

AREA ACQUISTI E LOGISTICA

APPALTO FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA, CARTA IN RISME E SUPPORTI MECCANOGRAFICI, PER LE NECESSITA' DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE:

- AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
- AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"
- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "UMBERTO I - TORRETTE"
- ISTITUTO NAZIONALE RICERCA E CURA ANZIANI (INRCA)

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

Elaborato redatto dal gruppo dei progettisti (Decreto del Dirigente Servizio Sanità n. 34 del 22/05/2013).

Progettisti:

- Dott. Orfeo Mazza
- Dott.ssa Maria Luisa Cecchini
- Dott.ssa Daniela Masci
- Dott.ssa Maria Cristina Coppa.

Con L.R. Marche 14 maggio 2012, n. 12 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante delle Marche (SUAM), con il compito di espletare, tra l'altro, le procedure di evidenza pubblica per la stipula di contratti di lavori, servizi e forniture per gli enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1670 in data 26/11/2012 è stata costituita, a decorrere dal 1° dicembre 2012, la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), che esercita, per gli Enti del Servizio sanitario regionale, anche le funzioni di centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione delle procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi ed opera per gli stessi quale centrale di committenza.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 649 in data 06/05/2013 è stato approvato il programma di attività della SUAM, comprendente per l'anno 2013, tra l'altro, l'appalto della fornitura di materiale vario di cancelleria e di carta in risme.

L'acquisto del materiale inerente l'oggetto dell'appalto è necessario al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali degli enti del SSR, nell'ambito dei presidi di riferimento.

Al fine di procedere all'espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica, secondo il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nonché secondo le norme del Regolamento di esecuzione, emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i., per l'appalto della suddetta fornitura di materiale vario di cancelleria e di carta in risme, è stato predisposto il progetto esecutivo, consistente nei seguenti elaborati:

- relazione tecnico illustrativa;
- il calcolo della spesa per l'acquisizione dei beni oggetto dell'appalto;
- il prospetto economico degli oneri complessivi previsti per l'acquisizione dei beni oggetto dell'appalto;
- il capitolato speciale prestazionale e descrittivo, comprendente le specifiche tecniche e la quantità di prodotti oggetto dell'appalto, distintamente per gli enti interessati all'esecuzione della fornitura;

Per soddisfare le esigenze di cui sopra, si ritiene di procedere all'appalto della fornitura per la durata di mesi 60, che si ritiene coerente rispetto a molteplici obiettivi:

- realizzare economie di scala, per l'interesse degli operatori economici del mercato di riferimento ad ottenere l'affidamento dell'appalto, il cui importo è rilevante;
- dare continuità al rapporto contrattuale, per contenere i costi organizzativi conseguenti all'attivazione di un nuovo contratto;

- ridurre l'incidenza dei costi amministrativi per l'espletamento della procedura di gara (pubblicità, costi personale per gestione gara, adempimenti amministrativi, ecc.).

Poiché l'appalto comprende solo prestazioni di semplice fornitura, non sono previsti oneri per rischi da interferenze. Tuttavia, anche in assenza di oneri connessi a tali rischi, è stato comunque redatto dall'ASUR, dalle Aziende Ospedaliero e dall'INRCA e ciascuno per la propria azienda, il Documento Unico di Valutazione delle Interferenze (DUVRI). In essi vengono individuate le possibili interferenze fra le operazioni svolte dalla ditta appaltatrice e le normali attività che si svolgono nelle strutture e vengono indicate le misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare e/o ridurre i rischi da interferenze.

Tuttavia, nei suddetti DUVRI è stato ritenuto che l'adozione, da parte delle imprese appaltatrici, delle misure per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenze non comportino costi della sicurezza.

L'importo a base di gara è stato stimato sulla base del fabbisogno trasmesso da ciascuna Area Vasta, Azienda Ospedaliero e INRCA ed il prezzo determinato come media aritmetica di quanto da queste indicato in riferimento a ciascun prodotto.

Il suddetto metodo di stima dei prezzi, in mancanza di una banca dati esaustiva a livello nazionale della gamma dei prodotti messi a gara, è stato ritenuto il più in grado di dare una stima quanto più in linea con i prezzi correnti di mercato.

L'alternativa di effettuare una stima dei prezzi attraverso un'indagine su appositi siti internet, non è stata ritenuta opportuna, in quanto si è rilevato che i prezzi di listino presenti in detti siti, da un'indagine a campione condotta, sembrano risultare mediamente più elevati rispetto a quelli che possono essere offerti in gara in virtù di fabbisogni più voluminosi. Oltre tutto un'indagine completa su tutta la gamma dei prodotti in gara richiederebbe tempi assolutamente incompatibili con quelli dettati dalla presente procedura. Per tale ragione – come anzidetto – si è ritenuto di utilizzare come riferimenti i prezzi trasmessi dai Dirigenti componenti il gruppo di lavoro, che in sostanza fungerebbero da una sorta di banca dati regionale dei prezzi di aggiudicazione delle procedure di affidamento delle forniture in argomento.

I prezzi a base di gara sono stati quindi ottenuti come valore medio tra quelli trasmessi dalle altre Aree Vaste e Aziende Ospedaliero con esclusione d'ufficio di quei prezzi macroscopicamente disallineati.

Riguardo al progetto esecutivo, approvato con determina n. 125/ASURDG in data 25/02/2015, la SUAM ha ritenuto necessaria una consultazione preliminare del mercato di riferimento, in adesione all'art. 40 della direttiva europea 2014/24/UE del 26/02/2014, per avere preventivamente e tempestivamente contezza della reazione del mercato riaspetto ai requisiti tecnici della fornitura stessa e, nel rispetto dei principi descritti all'art. 41 della direttiva stessa, adeguare, se ritenuto del caso, i requisiti progettati ai contributi degli operatori sollecitati.

In relazione ai contributi scaturiti da tale consultazione preliminare, sono state riesaminate alcuni aspetti del progetto esecutivo, relativamente:

- al lotto 2 - Carta in risme, ove è stata precisata la documentazione da presentare a corredo dell'offerta;
- al lotto 3 - Cartucce e toner, ove sono stati corretti alcuni codici prodotti e/o stampanti e sono stati eliminati alcuni prodotti che nel frattempo sono andati fuori produzione, per cui è diminuito, seppur marginalmente l'importo dell'appalto.

Conseguentemente, è stata predisposta la versione definitiva del progetto, relativamente all'appalto in oggetto.

L'ammontare dei costi presunti dell'appalto per la durata prevista di 5 anni (60 mesi) risulta così suddiviso:

PROSPETTO DI CALCOLO DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI - IMPORTO REGIONALE

Lotto	Descrizione lotto	ASUR Ancona	AORMN Pesaro	AOU Ancona	INRCA Ancona	TOTALE ENTI SSR
Lotto 1	Cancelleria	837.129,77	114.846,51	205.184,65	79.267,55	1.236.428,48
Lotto 2	Carta in risme	1.454.453,60	188.492,13	322.654,00	100.962,23	2.066.561,95
Lotto 3	Supporti meccanografici	4.153.970,84	517.010,15	1.113.069,84	230.332,02	6.014.382,85
Total Iva esclusa		6.445.554,21	820.348,78	1.640.908,49	410.561,79	9.317.373,27
IVA	22%	1.418.021,93	180.476,73	360.999,87	90.323,59	2.049.822,12
TOTALE (IVA compresa)		7.863.576,14	1.000.825,51	2.001.908,35	500.885,39	11.367.195,39

L'importo complessivo a base di gara dell'appalto è determinato in Euro 9.317.373,27 + Iva, pari a € 11.367.195,39 (Iva compresa), suddiviso in n. 3 lotti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1-bis del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

All'importo a base di gara si aggiungono le spese per l'espletamento della procedura di gara, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

Pos.	Conto economico	Descrizione oneri appalto	Aliq.	Costo previsto
1	0503040101	Lotto 1 - Cancelleria		1.236.428,48
2	0503040101	Lotto 2 - Carta in risme		2.066.561,95
3	0503040101	Lotto 3 - Supporti meccanografici (toner, cartucce inchiostro)		6.014.382,85
4	0503040101	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		-
5		Importo a base di gara		9.317.373,27
6		<i>Somme a disposizione della SA:</i>		
7	0503040101	I.V.A. (pos. 1, 2, 3)	22%	2.049.822,12
8	-	Costi per gestione gara SUAM	1%	93.173,73
9	0521030201	Spese per pubblicità		6.000,00
10	0901100101	Spese per contributo ANAC		800,00
11	0509030301	Spese per commissione giudicatrice		-
12	0509030301	Spese per verifica di conformità		-
13		Spese per imprevisti		-
Totale somme a disposizione				2.149.795,85
ONERI COMPLESSIVI APPALTO				11.467.169,12

L'appalto è suddiviso in 3 lotti, in quanto si è ritenuto di pervenire alla stipula di tre contratti: uno per l'insieme dei prodotti di cancelleria, uno per la sola carta in risme ed uno per cartucce e toner.

Si è ritenuto opportuno suddividere la gara in n. 3 lotti al fine di non parcellizzare eccessivamente le forniture, nonché al fine di non appesantire la gestione dei contratti, data la sostanziale uniformità dei prodotti di ciascun lotto ed in considerazione che per ciascuno di essi il relativo mercato di riferimento è caratterizzato dalla presenza di operatori economici ciascuno dei quali in grado di fornire l'intera gamma dei prodotti previsti.

Per quanto riguarda specificamente il lotto 3 - Cartucce e toner, è stato predisposto un capitolato comprendente solo prodotti originali per la seguente ragione:

- si è ritenuto di far proprie le indicazioni espresse dal Gruppo di lavoro, nominato con Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 6 del 28/02/2013, che nel corso della riunione del 13/09/2013, nel sottolineare il valore strategico di estendere la gara della cancelleria anche ai toner e cartucce per stampanti, prevedendo perciò un terzo lotto specifico, rappresentava l'opportunità di limitarne l'acquisizione ai soli prodotti originali, escludendo così quelli compatibili o rigenerati.

L'istanza di limitazione veniva supportata dall'esperienza riferita da alcuni componenti del suddetto gruppo di lavoro, i quali osservavano che i prodotti compatibili possono determinare un più rapido deperimento delle stampanti, mentre per quanto riguarda i prodotti rigenerati rilevavano che assai spesso essi non producono le quantità di copie "dichiarate" rendendo di conseguenza, estremamente difficoltosa ed onerosa la gestione del contratto.

Inoltre, considerato che l'elenco dei prodotti in gara non è esaustivo della totalità del fabbisogno espresso dagli enti del SSR, essendo stati inclusi solo quei modelli per i quali si è registrato un fabbisogno complessivo non inferiore alle dieci unità, l'acquisizione di prodotti compatibili o rigenerati potrà comunque essere effettuata attraverso procedure in economia per l'acquisto dei prodotti esclusi.

Il contratto sarà stipulato a misura sulla base dei prezzi indicati.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere formulata indicando, per ogni lotto, il ribasso unico percentuale, in cifre e lettere, offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara, riportato nei prospetti A) Cancelleria, B) Carta in risme e C) Cartucce e toner, allegati al presente capitolato speciale.

Il ribasso percentuale dovrà essere formulato utilizzando un numero massimo di tre cifre decimali; in caso di utilizzo di cifre decimali in numero superiore, per il raffronto delle offerte si procederà ad arrotondamento alla terza cifra dopo la virgola.

E' esclusa dalla gara l'offerta in aumento.

Nell'offerta economica il Fornitore dovrà inoltre indicare la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

La «Offerta economica» dovrà essere corredata, eventualmente distinta per ogni lotto, del prospetto indicativo dei costi relativi alla sicurezza (art. 87, comma 4 del Codice) ove previsti, che devono:

- essere specificamente indicati nell'offerta o documento allegato alla stessa;

- essere riferiti e pertinenti all'esecuzione dell'appalto oggetto dell'offerta, con la descrizione delle attività poste in essere per il rispetto delle condizioni di sicurezza, previste dalle norme vigenti;
- risultare congrui in relazione all'entità e alle caratteristiche della fornitura, oggetto dell'appalto.

Nel caso di offerta presentata dai soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili), il consorzio è tenuto a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorre, consorziati ai quali è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione di tale divieto, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale (art. 36, c. 5 e art. 37, c. 7 del Codice).

Nel caso di offerta presentata da parte dei soggetti di cui all'art. 34, c. 1, lettere d) ed e) del Codice (raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario), se non ancora costituiti, l'offerta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti i concorrenti che costituiranno il RT o il consorzio ordinario;
- contenere l'indicazione delle parti del servizio o della fornitura che sarà eseguita dai singoli concorrenti riuniti o consorziati (art. 37, c. 4 del Codice);
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno di essi, indicato come mandatario (art. 37, c. 8 del Codice).

Nel caso sopra indicato, il consorzio è tenuto a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorre, consorziati ai quali è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati (art. 37, comma 7 del Codice).

REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

Per i prodotti compresi nel Lotto n. 1 e nel Lotto n.3, i prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo anno di validità del contratto.

Successivamente, a richiesta della parte interessata, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale, in base ai costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura, determinati da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera del codice.

In mancanza della pubblicazione di tali dati e di parametri di riferimento accettati da entrambe le parti, si procederà alla revisione in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto.

La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese in cui la richiesta sarà stata notificata all'altra parte contraente.

Relativamente al Lotto n. 2 - Carta in risme, per la revisione prezzi saranno applicati i criteri specifici, di seguito precisati, che fanno riferimento all'andamento del prezzo di mercato della materia prima.

La revisione prezzi sarà determinata in applicazione della seguente formula:

$$\text{Prezzo aggiornato} = \text{Pof} \times \text{NPr} : \text{Pri}$$

dove:

- Pof = prezzo offerta
Npr = prezzo carta rilevato all'inizio di ogni semestre
Pri = prezzo carta alla data di scadenza di presentazione offerta

Il criterio specifico di revisione prezzi sarà applicato limitatamente ai prodotti compresi nel Lotto n. 2.

La revisione dei prezzi sarà effettuata con frequenza semestrale, all'inizio di ogni semestre, assumendo come riferimento per il prezzo della carta l'indice di prezzo FOEX's PIX della qualità di carta A4 B-copia, rilevabile sul sito www.foex.fi all'inizio di ogni semestre.

Il prezzo determinato in rapporto all'indice di prezzo FOEX's PIX di inizio mese si applica a tutti gli ordini pervenuti al fornitore nel semestre di riferimento.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata a misura:

- a) a lotti interi indivisibili, pertanto saranno accettate offerte relative a singoli lotti, purché formulate per tutti i prodotti del lotto;
 - relativamente al solo lotto 3 (Cartucce e toner), qualora alcuni prodotti in gara non fossero più in produzione al momento dell'offerta, potranno essere stralciati dalla gara esclusivamente in caso di sopravvenuta "fuori produzione", accertata mediante la seguente documentazione da consegnare alla stazione appaltante:
 - dichiarazione di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 445/2000, dal fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal fornitore).
- b) con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81 e 82 del Codice.

Categorie omogenee:

Relativamente al lotto 1 Cancelleria, i prodotti sono stati raggruppati nelle seguenti categorie omogenee:

Denominazione Categoria
Faldoni
Cartelle
Cassette
Registri
Colle
Nastri adesivi
Nastri per etichettatrici
Buste
Etichette
Minuta cancelleria varia
Contenitori
Matite
Penne
Pennarelli
Biglietti adesivi
Fogli
Block notes
Nastro Post it
Quaderni
Cucitrici
Fermagli
Punti
Buste PVC
Carta
Lucidi
Rotoli carta
Colori
Elastici
Lavagne
CD
Portaoggetti
Cartoncini

CAUZIONE

Viene fissata la cauzione nella misura ordinaria stabilita dal d.lgs. n. 163/2006. Non è prevista una specifica copertura assicurativa per responsabilità civile.

PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

E' stabilito in 180 (centottanta) giorni il periodo di validità dell'offerta presentata dal fornitore in sede di gara.

SOSPENSIONE PARZIALE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. n. 207/2010 è consentita in via opzionale all'Amministrazione procedere alla sospensione parziale dell'esecuzione del contratto (già prevista all'art. 7 dello schema di contratto).

DENUNCIA DEI VIZI NON RICONOSCIBILI

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili è previsto e fissato in 60 (sessanta) giorni dalla scoperta, così come previsto dal Codice Civile.

PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione di fattura emessa su base degli ordinativi cartacei da parte delle Amministrazioni stipulanti il contratto.

VERIFICA DI CONFORMITA'

Il giudizio sulla conformità dei prodotti forniti alle condizioni contrattuali è riservato agli operatori del settore competente dell'ente acquirente; pertanto il Fornitore, entro 10 giorni dalla consegna, accetta eventuali contestazioni sulla quantità, qualità e confezionamento delle merci all'apertura dei colli, anche successivamente alla consegna (già prevista all'art. 12 dello schema di contratto).

In caso di mancata conformità dei prodotti ai requisiti qualitativi prescritti, la fornitura sarà rifiutata e il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione, facendosi carico di ogni maggiore spesa.

In via di eccezione, la Stazione Appaltante potrà accettare la fornitura di prodotti non conformi a quanto prescritto, purché idonei, qualora il Fornitore sia disponibile a concedere un'adeguata riduzione del prezzo.

In caso di urgenti esigenze di servizio, la Stazione Appaltante potrà immediatamente utilizzare i prodotti non conformi, purché idonei, dando notizia al Fornitore della detrazione che sarà effettuata sul prezzo, pari al minor valore da attribuire ai prodotti forniti.

PRESTAZIONI ACCESSORIE

Non è possibile individuare prestazioni accessorie alla fornitura principale.

TEMPI, SEDI E MODALITA' DI CONSEGNA

Le consegne dovranno avvenire presso le sedi dei sotto elencati magazzini economali delle Aree Vaste, delle Aziende Ospedaliere e dell'INRCA, agli indirizzi che verranno di volta in volta indicati nei relativi ordinativi ed entro il termine massimo di 10 gg. lavorativi dalla data di trasmissione dell'ordinativo:

- AV1: Via Tazzoli, 15 – 61032 FANO
Viale Comandino, 70 – 60129 URBINO
- AV2: V.le Stelluti Scala, 126 – 60044 FABRIANO
Via Guerri, 11 – 60035 - JESI
Via Arceviese, 13/a M20 – 60019 SENIGALLIA
- AV3: Via Santa Lucia, 2 – 62100 MACERATA
Via Ginevri, 1 – 62012 CIVITANOVA MARCHE
Via del Glorioso, 8 - 62027 SAN SEVERINO
- AV4: Via Murri (c/o Ospedale) – 63900 FERMO
- AV5: Via Luciano Manara, 7 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Via degli Iris - 63100 ASCOLI PICENO

AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD: Via Brigata Gap -Villa Fastiggi – 61121 PESARO

AOU OSPEDALI RIUNITI ANCONA: Via Pastore,11 - Zona Baraccola Est – 60131 ANCONA

INRCA: Via Della Montagnola, 81 - 60127 ANCONA

Via Monterelegio, 13 - 23880 CASATENOVO (LC)

Contrada Muolo Piccolo - 87100 COSENZA"

I progettisti


Dott. Orfeo Mazza

Dott.ssa Maria Luisa Cecchini

Dott.ssa Daniela Masci

Dott.ssa Maria Cristina Coppa

Ancona, _____


Orfeo Mazza
Maria Luisa Cecchini
Daniela Masci
Maria Cristina Coppa

- 1 SET. 2015

Allegato B)

ALLEGATO B ALLA
DETERMINA N. 613/DS
DEL 16 SET. 2015



DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE D.U.V.R.I.

ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Ditta Committente: **ASUR MARCHE**

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 – 60131 Ancona

APPALTO:

Fornitura di prodotti di cancelleria e carta in risme, per le necessità degli Enti del Servizio Sanitario Regionale:

- Azienda Sanitaria Unica Regionale
- Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”
- Azienda Ospedaliera Universitaria “Umberto I - Torrette”
- Istituto Nazionale Ricerca e Cura Anziani (INRCA)

INDICE

1. PREMESSA	3
2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO.....	4
3. SUBAPPALTO.....	4
4. INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMITTENZA.....	5
4.1. INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI NELLE AREE DEL COMMITTENTE.....	6
4.2. RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEL REPARTO / AMBITO LAVORATIVO PER GLI OPERATORI DELLA COMMITTENZA.....	8
4.3. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELLA COMMITTENZA.....	9
5. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTERFERENTI.....	10
6. INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI DA INTERFERENZE	10
7. STIMA DEI RISCHI INTERFERENTI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA	11
8. COORDINAMENTO E COOPERAZIONE	13
9. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE	14
10. SOTTOSCRIZIONE PER APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO	14
ALLEGATO AL DUVRI	15

1. PREMESSA

Il presente documento denominato "DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE" è redatto ai sensi dell'art.26 comma 3 del Decreto Legislativo n. 81/2008, che abroga l'art.7 del D.Lgs 626/94. L'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. dal titolo "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", prevede che nell'ambito dell'affidamento di un appalto, il datore di lavoro committente elabori un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i fattori di rischio determinati dalle INTERFERENZE tra le concomitanti attività svolte nello stesso ambiente di lavoro.

Il DUVRI analizza la seguente tipologia di rischi da interferenze:

- derivanti da sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi (già formalizzati, ove presente, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento);
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba lavorare l'appaltatore;
- ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore.

Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera, redatto dal committente; inoltre, potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo incidenti sulle modalità esecutive. Potrà, altresì, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi in sede di riunione di coordinamento e previa valutazione del committente.

Si precisa che, così come previsto al comma 3-ter dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., il presente DUVRI reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

L'Area Vasta n.1 con il presente documento provvede alla redazione del DUVRI preliminare ricognitivo dei rischi standard di cui sopra, riferiti alla fornitura di materiale di cancelleria.

Le Aree Vaste - ASUR, presso le quali verrà eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'attività, dovranno integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti di cancelleria e di carta in risme, per le necessità degli Enti del Servizio Sanitario Regionale:

- Azienda Sanitaria Unica Regionale
- Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"
- Azienda Ospedaliera Universitaria "Umberto I - Torrette"
- Istituto Nazionale Ricerca e Cura Anziani (INRCA)

La fornitura avrà una durata di 60 mesi ed è divisa nei seguenti lotti:

<i>Lotto n.</i>	<i>Descrizione lotto</i>
1.	Prodotti di cancelleria
2.	Carta in risme
3.	Cartucce e toner originali

In questo documento viene presa in considerazione l'attività svolta dagli operatori della Ditta Appaltatrice, consiste nello scarico delle merci da automezzi, esclusivamente presso i magazzini delle singole Aree Vaste ASUR, individuati nel capitolato speciale di appalto.

<i>Area vasta di riferimento</i>	<i>Sede magazzini economici</i>		
	<i>città</i>	<i>via</i>	<i>CAP</i>
Area Vasta n. 1 Fano	FANO	Tazzoli, 15	61032
	URBINO	Comandino, 70	60129
Area Vasta n. 2 Fabriano	FABRIANO	Stelluti Scala, 126	60044
	JESI	Guerri, 11	60035
Area Vasta n. 3 Macerata	SENIGALLIA	Arceviese, 13/a M20	60019
	MACERATA	Santa Lucia, 2	62100
	CIVITANOVA MARCHE	Ginevri, 1	62012
Area Vasta n. 4 Fermo	SAN SEVERINO	Del Glorioso, 8	62027
	FERMO	Murri, c/o Ospedale	63900
Area Vasta n. 5 Ascoli Piceno.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	L.Manara, 7	63074
	ASCOLI PICENO	Degli Iris, snc	63100

Forma di appalto:

Appalto di fornitura di materiale

3. SUBAPPALTO

Il subappalto, se previsto dalle condizioni del Capitolato d'oneri, deve essere preventivamente autorizzato.

4. INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMITTENZA

Appaltante/committente:

Sede Direzionale	ASUR – via Caduti del Lavoro, 40 – 60131 ANCONA
C.F./P.IVA	02175860424
Il Direttore Generale ASUR	Dr. Gianni Genga
Il Direttore di Area Vasta (delegato dal D.L.)	*
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	* * Tel. /Fax * e-mail
Medico Competente	*
Medico Autorizzato	*
Esperto Qualificato	*
Esperto Responsabile	*
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - RLS	*

* da specificare in sede di aggiudicazione dell'Appalto dalle singole Aree Vaste ASUR.

4.1. INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI NELLE AREE DEL COMMITTENTE

RISCHI SPECIFICI	INFORMAZIONI E NOTE
AGENTI CHIMICI 	<ul style="list-style-type: none"> Uso di reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti, gas anestetici e medicinali antiblastici. I reparti dove sono presenti queste sostanze sono prevalentemente i Laboratori, le Sale Operatorie, le Sale Parto, gli ambienti dove si eseguono le disinfezioni degli strumenti. Prestare attenzione all'interno dei reparti alla possibile presenza di contenitori di sostanze chimiche etichettate evitando qualsiasi tipo di contatto.
AGENTI BIOLOGICI 	<ul style="list-style-type: none"> E' un rischio ubiquitario; gli ambienti a rischio maggiore sono i reparti di malattie infettive, pneumologia, il Pronto Soccorso, le Sale Operatorie, le degenze, la Sala Autoptica ed il Laboratorio Analisi - microbiologia Concordare l'accesso con i responsabili dell'attività (Primario, Capo Sala, ecc.) I rifiuti sanitari sono raccolti in contenitori a tenuta e opportunamente segnalati, sono collocati nei reparti, e stoccati provvisoriamente in locali dedicati. Se gli operatori si trovassero in presenza di materiale biologico potenzialmente infetto devono: <ol style="list-style-type: none"> sospendere immediatamente l' attività; avvertire il personale di reparto che provvederà alla rimozione del materiale potenzialmente infetto e alla bonifica del sito; riprendere l'attività solo a conclusione del ciclo di bonifica. E' richiesto l'utilizzo di idonei DPI nelle lavorazioni che implicano un possibile contatto anche di tipo accidentale con materiale biologico potenzialmente infetto. Se gli operatori della Ditta Appaltatrice entrassero in contatto con materiale biologico potenzialmente infetto devono immediatamente informare il personale di reparto ed osservare tutte le disposizioni ricevute dalla U.O. presso cui operano per la gestione in sicurezza del rischio biologico.
RADIAZIONI NON IONIZZANTI 	<ul style="list-style-type: none"> Uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso). Esposizione a radiazioni elettromagnetiche della stessa natura della luce o delle onde radio, dovute all'uso di sistemi ed apparecchiature che comportano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze alte. Nei locali destinati a diagnostica con Risonanza Magnetica Nucleare le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente.
RADIAZIONI LASER 	<ul style="list-style-type: none"> Impiego di apparecchi laser, pericolosi particolarmente per l'occhio: emettono un particolare tipo di luce, in una sola direzione, concentrando grandi quantità di energia in breve tempo e in un punto preciso. Apparecchiature utilizzate in sale operatorie e ambulatori (Oculistica, Otorinolaringoiatria, Ginecologia, Dermatologia, Endoscopia, Fisioterapia, ecc..) L'accesso nei locali dove si utilizzano apparecchiature UV e/o laser va fatta ad attività ferma e attrezzature spente, il personale non deve entrare nelle sale durante l'esecuzione delle prestazioni.

RISCHI SPECIFICI	INFORMAZIONI E NOTE
RADIAZIONI IONIZZANTI 	<ul style="list-style-type: none"> Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere differenti, in particolare si può essere in presenza di rischio da irradiazione (apparecchi RX e sorgenti sigillate), oppure in presenza di rischio anche (o solo) da contaminazione (sorgenti non sigillate). L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti in ambito ospedaliero (macchine RX, sorgenti rappresentate da radioisotopi – in forma sigillata e non) avviene nelle aree radiologiche tradizionali (radiodiagnostica e TAC). L'accesso ai locali di Radiologia e TAC va eseguita ad attività diagnostica ferma e macchinari spenti. L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica.
ENERGIA ELETTRICA 	<ul style="list-style-type: none"> In ogni ambiente ospedaliero esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti dal personale facente capo al Servizio Tecnico. Vietato intervenire o utilizzare energia senza precisa autorizzazione e accordi con il Responsabile del Servizio Tecnico o suo facente funzioni.
MOVIMENTAZIONE CARICHI 	<ul style="list-style-type: none"> Movimento delle merci all'interno delle Strutture Sanitarie. Le movimentazioni avvengono sia manualmente che con mezzi meccanici. I magazzini sono dotati di transpallet, i reparti sono dotati di carrelli e roller. L'utilizzo di queste attrezzature di proprietà della committente è precluso alla ditta appaltatrice, salvo autorizzazioni specifiche.
CADUTE 	<ul style="list-style-type: none"> Attenzione a zone con pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti, segnalati adeguatamente dal Committente o da ditte autorizzate dalla committente.
INCENDIO 	<ul style="list-style-type: none"> Il rischio incendio negli ospedali è legato all'affollamento e soprattutto alla difficoltà di spostare i pazienti, molti dei quali in alcuni casi non possono proprio essere allontanati dai locali in cui si trovano senza esporli a rischi gravissimi. Ad aumentare il rischio di incendio degli ospedali, oltre alle cause di incendio dei normali edifici pubblici si aggiunge la presenza di materiali infiammabili e di macchine pericolose. Occorrerà quindi, in particolare durante la fornitura, evitare di contribuire ad aggravare il rischio di incendio evitando: <ul style="list-style-type: none"> l'accumulo di materiali combustibili od infiammabili l'ostruzione delle vie d'esodo il bloccaggio delle porte tagliafuoco l'uso di fiamme libere la realizzazione di inneschi la compromissione di compartimenti antincendio. E pertanto, nella progettazione degli interventi, si dovrà aver cura di evitare le condizioni di cui sopra.

RISCHI SPECIFICI	INFORMAZIONI E NOTE
ESPLOSIONE 	<ul style="list-style-type: none"> Negli ambienti ospedalieri sono presenti gas e liquidi combustibili (esempio: gasolio in centrale termica), gas medicinali, (protossido di azoto, ossigeno, anestetici), gas tecnici (acetilene), esalazioni da batterie non sigillate di carrelli elevatori. La distribuzione dei gas è realizzata in rete di tubazioni, erogati da prese a muro in quasi tutti i locali sanitari o in bombole portatili tutte debitamente segnalate.

4.2. RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEL REPARTO / AMBITO LAVORATIVO PER GLI OPERATORI DELLA COMMITTENZA

MAGAZZINI AZIENDALI: Rischi specifici presenti per gli operatori della Committenza	INFORMAZIONI E NOTE
ATTREZZATURE	MULETTI, TRANSPALLET E CARRELLI ELETTRICI Il personale autorizzato all'utilizzo ha ricevuto formazione specifica
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	AUSILIO DI ATTREZZATURE (carrelli, ecc.) Il personale ha ricevuto formazione e addestramento adeguato all'uso
ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI	<p>STOCCAGGIO DI PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI. Nei magazzini possono essere presenti prodotti chimici classificati come pericolosi. Tali prodotti non sono in alcun modo utilizzati come tali ma ne vengono solo movimentate le confezioni integre.</p> <p>ZONE DI RICARICA DELLE BATTERIE. Le aree destinate a tale lavorazione sono ben segnalate. È obbligatorio spegnere i motori durante l'attività di scarico merci fatto salvo esigenze particolari da concordare con l'operatore tecnico presente.</p>
INCENDIO	Le strutture sono dotate di presidi antincendio (estintori a polvere e CO ₂ ed idranti) ed i percorsi di esodo sono indicati con apposita segnaletica (di colore verde). È presente il Piano di Emergenza ed Evacuazione ed il personale addetto alla gestione delle emergenze

4.3. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELLA COMMITTENZA

Durante la propria attività la Ditta Appaltatrice:

- Deve concordare giorni e ore di accesso ai locali del committente con i referenti aziendali comunicati al momento della stipula del contratto, onde evitare interferenze con l'attività propria del committente.
- Deve scaricare il proprio materiale/attrezzatura, se necessario, nei luoghi indicati all'atto dell'aggiudicazione.
- Deve svolgere il proprio lavoro in sicurezza senza provocare danni a persone o a cose.
- Deve accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli dall'Azienda onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze;
- Deve tempestivamente allontanare residui di lavorazione e rifiuti: non sono permessi, se non autorizzati, stocaggi né di prodotti né di attrezzature presso i luoghi non identificati dal committente.
- Per situazioni di allarme e/o di emergenza in genere, il personale della ditta dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio del Committente.

Inoltre si comunica che:

- I servizi igienici utilizzabili dal personale della ditta sono quelli riservati agli utenti, opportunamente segnalati e facilmente identificabili, o appositamente predisposti dalla ditta per uso esclusivo dei propri lavoratori
- Presso tutti i reparti e gli uffici è disponibile un telefono fisso sia per l'emergenza che per le comunicazioni aziendali, previo permesso del personale della committenza.
- All'interno dei locali della committenza le uscite di emergenza e i relativi percorsi sono chiaramente indicati come da normativa vigente e non devono essere ostacolati.
- Per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori dei servizi tecnici del committente rintracciabile tramite il personale presente in loco.
- È fatto assoluto divieto al personale dipendente della ditta Appaltatrice di utilizzare attrezzature ed utensili della Committenza e viceversa (salvo autorizzazioni specifiche). 
- È fatto assoluto divieto di fumare e di utilizzare fiamme libere all'interno dei locali della Committenza. 
- È vietato gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile in prossimità delle aree della Committenza.
- È vietato a qualsiasi lavoratore presso l'Azienda assumere alcool in qualsiasi quantità durante l'orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTERFERENTI

Tipologia attività	Presente	Descrizione
Sovrapposizione di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi	sì	Eventualità possibile
L'attività di lavoro del committente nei luoghi di lavoro in cui opera l'appaltatore	sì	Attività tecniche e amministrative relative al Magazzino
L'attività di lavoro dell'appaltatore nei luoghi di lavoro del committente	sì	Consegna e scarico da automezzo di materiale di cancelleria presso i magazzini del Committente

Qualora le attività della Ditta fornitrice non risultino tra quelle sopra riportate dovrà essere fatto presente in sede di riunione di coordinamento, al fine di effettuare le dovute integrazioni.

6. INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI DA INTERFERENZE

Rischi connessi all'attività del committente	Rischi connessi all'attività dell'appaltatore
Incendio - Emergenza	Gas di scarico
	Investimenti di persone Impatto tra automezzi
	Caduta di materiale su persone durante lo scarico e carico da veicoli. Urti, abrasioni, schiacciamenti e investimenti durante lo scarico e il posizionamento della merce

7. STIMA DEI RISCHI INTERFERENTI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

*Legenda: Alto=A, Medio=M, Basso=B

Interferenze Riscontrate	Indice di Rischio (B, M, A) *	Arene interessate	Misure Adottate
Incendio - Emergenza	Alto Nei Presidi Ospedalieri Medio/Basso nelle altre strutture sanitarie	Tutte le aree di scarico	<p>Esiste un Piano di Emergenza dove vengono definite le procedure in caso di emergenza.</p> <p>Le strutture sono dotate di presidi antincendio (estintori a polvere e CO₂ e idranti, compartmentazione, scale di emergenza ...).</p> <p>I percorsi di esodo sono indicati con apposita segnaletica (di colore verde).</p> <p>Rispettare pertanto le misure di prevenzione incendi delle strutture.</p> <p>Durante lo scarico e la movimentazione di materiale gli operatori della Ditta non devono ingombrare le vie e le uscite di emergenza, in modo tale che si possa evadere eventualmente la struttura interessata all'emergenza.</p>
Gas di scarico	B	Tutte le aree di scarico	Obbligo di spegnere i motori in fase di scarico da parte della Ditta Appaltatrice.
Investimenti di persone Impatto tra automezzi	B	Tutte le aree di scarico	<p>Nelle aree esterne di pertinenza delle strutture sanitarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedere a passo d'uomo seguendo la segnaletica presente; - impegnare le aree di scarico del materiale solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti; in presenza di più camion di scarico merci, per evitare le interferenze, è necessario che ogni operatore attenda il proprio turno in funzione dell'ordine di arrivo, senza interferire con le attività di scarico già in fase di espletamento; - in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, etc.) farsi coadiuvare da un collega a terra; - adozione sui mezzi dedicati alla consegna di avvisatore acustico di retromarcia (cicalino), in mancanza di tale sistema di segnalazione, preavvisare comunque adeguatamente la manovra; - non ingombrare le vie di fuga con materiali, attrezzi, veicoli; - parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito veicolare; - durante tutta la fase di scarico azionare i segnali visivi di sosta del mezzo (quattro frecce); - Scrupolosa osservanza e divieto di invasione dei

			<p>percorsi pedonali istituiti nelle aree pubbliche di passaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> - prima di procedere allo scarico dei materiale dal mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano e marcia inseriti). <p>Nelle fasi di movimentazione a terra che prevedono l'uso del carrello elevatore il personale della Ditta appaltatrice deve rimanere fuori dal raggio di manovra dello stesso e non interferire in alcun modo con il personale dipendente del committente incaricato di tali operazioni.</p>
<p>Caduta di materiali su persone durante lo scarico da veicoli</p> <p>Urti, abrasioni, schiacciamenti e investimenti durante lo scarico e il posizionamento della merce</p>	B	<p>Tutte le aree di scarico</p>	<p>La Ditta dovrà concordare con la Stazione Appaltante il luogo preciso in cui devono essere effettuate le operazioni di scarico del materiale. La merce, di norma, deve essere resa franco magazzino a terra, a cura del fornitore, salvo diverse indicazioni contrattuali.</p> <p>Gli operatori della ditta appaltatrice durante lo scarico del materiale, se del caso, dovranno provvedere a delimitare la zona e segnalazione dell'area.</p> <p>Sensibilizzazione del personale della ditta ad effettuare l'operazione con particolare cura, considerando la presenza di altre persone nelle vicinanze.</p> <p>Il personale della Committenza addetto all'accettazione delle merci durante lo scarico e la movimentazione delle merci, di esclusiva competenza degli operatori della ditta appaltatrice, deve restare a distanza di sicurezza per non essere coinvolto da eventuali cadute o sbilanciamenti di materiale in scarico.</p> <p>Nelle fasi di posizionamento della merce non è previsto l'utilizzo di ausili (transpallet, carrelli, ecc.) di proprietà del Committente ed è vietata la collaborazione di operatori del Committente stesso.</p> <p>Nel caso di contemporanea presenza di più ditte fornitori, ogni operatore attenderà il proprio turno (in funzione dell'ordine di arrivo) senza interferire in alcun modo con le attività di scarico già in fase di espletamento.</p>

Si precisa che:

Questo documento sarà allegato al contratto. La ditta aggiudicataria si impegna a consegnare al committente tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. per l'attività oggetto della gara.

Per accedere nei luoghi di lavoro del Committente è opportuna sempre l'autorizzazione preventiva del responsabile della U.O..

8. COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

In considerazione della variabilità delle modalità di esecuzione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria nelle diverse realtà delle singole Aree Vaste Ordinanti presso le quali verrà svolto l'appalto di fornitura, il presente D.U.V.R.I. preliminare è suscettibile di opportune modifiche e/o integrazioni.

Si specifica pertanto che in fase di aggiudicazione dell'appalto, le Ditte Appaltatrici dovranno concordarsi con i Servizi preposti delle singole Aziende Ordinanti al fine di adempiere a quanto previsto all'art. 26 comma 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., per le attività di cooperazione e coordinamento nonché la reciproca informazione, e se del caso l'acquisizione di tutta la documentazione richiesta prima dell'inizio dell'attività oggetto dell'appalto. In particolare la Ditta Appaltatrice e le Ditte subappaltatrici, se presenti, dovranno predisporre tutta la documentazione richiesta nell'**"Allegato al DUVRI"** che dovrà essere compilato e sottoscritto da parte di ciascun Datore di Lavoro.

Inoltre ogni Committente/Ordinante, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le ditte sono destinate ad operare, consegnerà alla ditta aggiudicataria eventuale documentazione integrativa sulle norme di sicurezza (*"Documento informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d'opera"*), in occasione di una riunione di coordinamento da effettuare prima dell'inizio dell'appalto, con il coinvolgimento dei Servizi interessati (Servizio di Prevenzione e Protezione, Responsabile del Magazzino Economale, referenti Ditta Aggiudicataria) per individuare le modalità di svolgimento dello stesso (orari, percorsi, zona di carico e scarico, ecc...).

Le Ditte, all'interno degli ambienti di lavoro della committenza, dovranno attenersi scrupolosamente alle norme generali di comportamento riportate nel presente documento.

9. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE

Sulla base dei rischi da interferenza individuati, l'attuazione delle relative misure da adottare comporta costi per la sicurezza:

SI	<input type="checkbox"/>	Provvedimento	Quantità	Unità di Misura	Costo Unitario	Costo finale

NO

Si ritiene che l'adozione delle misure sopra riportate ed il rispetto di tutte le norme generali elencate in tale documento NON comportino costi della sicurezza

Qualora, successivamente all'aggiudicazione, si presenti la necessità di apportare modifiche al presente documento, si provvederà alla rideterminazione degli oneri della sicurezza. (Rif. Determinazione 5 marzo 2008)

Si precisa che "per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato. I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante." (DETERMINAZIONE n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.)


10. SOTTOSCRIZIONE PER APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Committente:

data, 10/01/2014


RSPP

R.S.P.P. Area Vasta n.1
(Dott.ssa Nadia Pegaccia)



Datore di lavoro

Direttore generale ASUR
(Dr. Gianni Genga)



ALLEGATO AL DUVRI

Al fine di adempiere a quanto previsto all'art. 26 comma 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in merito all'espletamento delle attività di cooperazione e coordinamento, la Ditta Appaltatrice e le Ditte subappaltarici, se presenti, dovranno predisporre la seguente documentazione per la stesura del DUVRI definitivo.

La ditta pertanto dovrà predisporre un Piano Operativo e di Sicurezza riguardante tutte le attività da effettuare presso le sedi del Committente ordinante, per il completamento del D.U.V.R.I.
Il documento dovrà riportare le informazioni relative a:

RIFERIMENTI APPALTO

Oggetto dell'appalto: _____

Estremi contratto di affidamento appalto: _____

Atti aziendali emanati: Determina n° _____ del _____

INFORMAZIONI RICHIESTE ALLA DITTA APPALTATRICE

1. DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale _____

Sede Legale _____

Via _____ n. _____

CAP _____

Tel. _____ Fax. _____

e.mail _____

P.IVA _____ C.F. _____

Iscrizione C.C.I.A.A. _____ (allegare in copia)

Posizione INAIL _____

Datore di Lavoro _____

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione _____

Medico Competente _____

Esperto Qualificato _____

Medico Autorizzato _____

Rappresentante dei lavoratori o dichiarazione di adesione all'Organismo Territoriale

- Numero di lavoratori che svolgeranno l'attività presso i locali della committenza:
- Periodo previsto per l'esecuzione dell'attività: a partire dal _____ fino al _____
- Il personale della ditta è classificato per il rischio radiologico di cui al D.Lgs 230/95?
no **si** classificazione _____
- Si dichiara che il personale è stato idoneamente informato e formato sui rischi specifici della propria attività lavorativa (ai sensi del capo III sez. IV art. 36-37 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.).
si **no**
- Si dichiara che il personale che svolge l'attività presso gli ambienti della committenza, in regime di appalto e subappalto, deve essere riconoscibile mediante apposita tessera di riconoscimento (ai sensi del capo III sez. I art. 26 comma 8 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.), corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
si **no**

**2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA PRESSO LA COMMITTENZA E
MODALITA' OPERATIVE DELLA DITTA APPALTATRICE (specificare le fasi e il luogo
di lavoro):** _____

**3. ELENCO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO IMPIEGATE
DALL'APPALTATORE:** _____

4. RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Rischio specifico	Indice di rischio*	Misure di Prevenzione e Protezione

* A=alto M=medio B=basso

5. D.P.I. IN DOTAZIONE AI LAVORATORI

D.P.I.	Lavorazioni/Fasi d'impiego

Si dichiara che i d.p.i. forniti sono conformi alle vigenti disposizioni legislative, così come previsto dal Capo II artt. 74-75-76-77-78-79 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

si no

6. SUBAPPALTO

Previsto dal Capitolato Speciale di Appalto:

si (comunicare al S.P.P. della committenza, le ditte e la tipologia dei lavori affidati in subappalto regolarmente autorizzate dalla committenza)

no

data, _____

Firma del Datore di Lavoro

AREA ACQUISTI E LOGISTICA

Allegato C
ALLEGATO C ALL
DETERMINA N. 613/DG
DEL 16 SEI 2015

APPALTO FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA, CARTA IN RISME E SUPPORTI MECCANOGRAFICI, PER LE NECESSITA' DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE:

- AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
- AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"
- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "UMBERTO I - TORRETTE"
- ISTITUTO NAZIONALE RICERCA E CURA ANZIANI (INRCA)

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Sommario

ART. 1.	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	1
ART. 2.	SPECIFICHE TECNICHE.....	1
ART. 3.	VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	4

ART. 1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura dei beni di consumo rispondenti alle caratteristiche tecniche descritte nelle schede allegate, distintamente per ogni lotto oggetto dell'appalto, per un importo complessivo a base di gara di Euro 9.317.373,27 (IVA esclusa), ripartito in lotti come di seguito specificato:

<i>Lotto n.</i>	<i>Descrizione lotto</i>	<i>Importo a base di gara (Iva esclusa)</i>
1.	Prodotti di cancelleria	1.236.428,48
2.	Carta in risme	2.066.561,95
3.	Supporti meccanografici (toner e cartucce a getto d'inchiostro)	6.014.382,85
	TOTALE	9.317.373,27

2. Durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore potrà non fornire i prodotti offerti nella procedura di gara e oggetto del contratto, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla stazione appaltante e ferme restando le condizioni contrattuali stabilite:

a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore).

b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione, con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

3. In particolare per il lotto 3 "Toner e cartucce", fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, l'aggiudicatario e le aziende sanitarie, nel caso di immissione nel mercato di nuove attrezzature di stampa, che comportino il consumo di materiale diverso da quello aggiudicato, procederanno in contraddittorio alla determinazione del corrispettivo, ragguagliandolo a quello di prodotti consimili compresi nel contratto.

ART. 2. SPECIFICHE TECNICHE

1. Lotto 1 - Cancelleria

a) Per quanto riguarda il lotto n. 1 - Cancelleria, i prodotti forniti devono corrispondere alle specifiche tecniche indicate nelle schede descrittive indicate (colonna "Specifiche tecniche") e sono state formulate secondo quanto previsto dall' art. 68, comma 3, lettera a) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.

b) Le caratteristiche dei prodotti vengono definite in linea generale nella colonna "Descrizione dei prodotti" e

con maggior dettaglio, laddove se ne è ravvisato l'opportunità, nella colonna "Specifiche tecniche".

c) Per quanto riguarda le misure dei prodotti indicati nel Prospetto specifiche tecniche e fabbisogni (Allegato A) si precisa che le stesse, ove indicate, hanno i seguenti margini di tollerabilità:

1. Categoria Faldoni - Categoria Cartelle - Categoria Cassette - Categoria Registri - Categoria Etichette - Categoria Matite - Categoria Penne - Categoria Pennarelli - Categoria Biglietti adesivi - Categoria Fogli - Categoria Block Notes - Categoria Nastro Post It - Categoria Quaderni - Categoria Registri - Categoria Buste PVC - Categoria Lucidi - Categoria Colori - Categoria Elastici - Categoria Lavagne - Categoria Contenitori:
 - a) Margini di tollerabilità +/- 5%
2. Categoria Colle - Categoria Nastri Adesivi - Categoria Nastri per etichettatrici - Categoria Buste - Categoria Cartoncini:
 - b) Margini di tollerabilità +/-3%
3. Categoria Minuta Cancelleria Varia:
 - c) Margini di tollerabilità +/-10%
4. Categoria Cucitrici - Categoria Punti - Categoria Carta - Categoria Rotoli di carta:
 - d) Le misure indicate sono tassative.
5. Categoria Portaoggetti - Categoria CD – Categoria Fermagli:
 - e) Non contengono misure.

d) I prodotti offerti, per i quali non vengono previsti margini di tolleranza, o quelli offerti con misure diverse da quelle richieste nel capitolato, potranno essere accettate in sede di gara qualora il partecipante riporti la seguente dicitura: "prodotto equivalente a quello oggetto della procedura di gara ai sensi dell'art. 68, comma 6 del Codice degli appalti."

2. Lotto 2 - Carta in risme

a) Per quanto riguarda il Lotto n. 2 - Carta in risme, le caratteristiche tecniche di seguito indicate garantiscono il rispetto del DM 4/4/2013 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica), a cui va fatto riferimento per tutto quanto non previsto nel presente capitolato. Le caratteristiche tecniche sono state altresì formulate secondo quanto previsto dall' art. 68, comma 3, lettera b) del d.lgs.163/2006 e s.m.i.

b) I prodotti forniti devono rispondere alle specifiche tecniche di seguito indicate e le cui misure sono tassative. I criteri sono suddivisi per due tipologie di carta:

1. la carta ecologica costituita da fibre di cellulosa riciclata per almeno il 70%;
 2. la carta ecologica costituita da fibre di cellulosa vergine.
- c) Carta ecologica riciclata in risme -
1. Fibre
 - a) La carta deve essere costituita da fibre di cellulosa riciclata, con quantitativo minimo pari almeno al 70% in peso. Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.
 2. Verifica:
 - a) L'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale della carta che intende offrire.
 - b) Sono presunti conformi i prodotti in possesso:
 1. dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo con percentuale di fibra riciclata superiore o uguale al 70%;
 2. dell'etichetta ecologica Der Blaue Engel;
 3. del marchio "FSC® Recycled" (oppure "FSC® Riciclato"/ o "PEFC® Recycled" (oppure "Riciclato PEFC®Y");
 4. di un'asserzione ambientale auto dichiarata, conforme alla norma ISO 14021, che attesti la presenza di una percentuale di fibra riciclata almeno del 70% e l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate, convalidata da un organismo riconosciuto;
 5. di altre certificazioni di parte terza che prevedono tale criterio tra i requisiti per l'ottenimento della certificazione.
 - c) Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l'offerente dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità al criterio e l'impegno di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti dal legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti la cui informazione è fornita tramite un'asserzione ambientale auto-dichiarata non convalidata, non è necessario presentare la dichiarazione del produttore.

- d) Nei casi di presentazioni di dichiarazioni/asserzioni ambientali non convalidate, potrà essere richiesta, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto.
 - e) Laddove non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante, con documentazione probatoria allegata.
3. Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni
- a) Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante.
 - b) Gli alchilfenolettosilati e gli altri derivati di Ichilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.
 - c) Verifica: l'offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire ed indicare l'eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio sopra indicato.
 - d) L'offerente, per la carta non in possesso dell'etichetta Ecolabel Europeo o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio presunta conforme né di certificazione di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti la conformità al criterio sopra indicato.
4. Processi di sbiancamento
- a) La pasta per carta deve essere ECF (Elemental Chlorine-Free) o TCF (Total Chlorine-Free).
 - b) Verifica: il rispetto del requisito relativo al processo di sbiancamento va comprovato con una documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF).
 - c) Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0).
 - d) Carta ecologica vergine in risme -
 - 1. Fibre
 - a) Il 100% delle fibre vergini utilizzate deve provenire da fonti legali. La carta non può contenere percentuali di fibre riciclate.
 - 2. Verifica:
 - a) Il produttore deve presentare idonea documentazione in cui sia dichiarato il tipo (es. fibra lunga, corta, ecc.), l'origine e le quantità di fibre utilizzate nella fabbricazione della pasta e della carta.
 - b) Le fibre devono poter essere tracciate attraverso l'intera filiera produttiva dalla foresta al prodotto, con adeguata documentazione attestante i passaggi di custodia, cioè certificazione di "catena di custodia - CoC".
 - c) Il possesso di una certificazione riconosciuta a livello internazionale costituisce un idoneo mezzo di prova della gestione sostenibile delle foreste origine della materia prima utilizzata. Certificazioni forestali riconosciute sono: CSA, FSC, PEFC, SFi.
 - d) Oltre alla certificazione forestale, l'offerente deve produrre certificazione o dichiarazione sostitutiva attestante che il prodotto offerto è composto al 100% da fibre vergini.
 - 3. Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni -
 - a) Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante.
 - b) Gli alchilfenolettosilati e gli altri derivati di Ichilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.
 - c) Verifica:
 1. l'offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire ed indicare l'eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio sopra indicato.
 2. L'offerente, per la carta non in possesso dell'etichetta Ecolabel Europeo o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio presunta conforme né di certificazione di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti la conformità al criterio sopra indicato.

d) Processi di sbiancamento

1. La pasta per carta deve essere ECF (Elemental Chlorine-Free) o TCF (Total Chlorine-Free).
2. Verifica:

il rispetto del requisito relativo al processo di sbiancamento va comprovato con una documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF).

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0).

3. Lotto 3 - Supporti meccanografici (Toner e cartucce a getto d'inchiostro) -

a) Per quanto riguarda il lotto n. 3 - Supporti meccanografici (Toner e cartucce a getto d'inchiostro), le caratteristiche tecniche sono state formulate secondo quanto previsto dall'art. 68, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

b) I prodotti forniti devono corrispondere alle specifiche tecniche indicate nelle schede descrittive indicate e devono essere tutti prodotti di tipo "**originale**", e non compatibili e/o rigenerati.

ART. 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1. L'appalto comprende prestazioni di mera fornitura, pertanto nell'esecuzione dello stesso non sono stati individuati oneri connessi a rischi da interferenze, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in relazione alle modalità di fornitura dei prodotti oggetto del contratto. Tuttavia è stato predisposto ugualmente il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), uno per ogni azienda.

I progettisti


Dott. Orfeo Mazza

Dott.ssa Maria Luisa Cecchini

Dott.ssa Daniela Masci

Dott.ssa Maria Cristina Coppa

Ancona, ~ 1 SET. 2016



Allegati:

- Allegato A) "Prospetto specifiche tecniche e fabbisogni Lotto 1 - Cancelleria"
- Allegato B) "Prospetto specifiche tecniche e fabbisogni Lotto 2 - Carta in risme"
- Allegato C) "Prospetto specifiche tecniche e fabbisogni Lotto 3 - Supporti meccanografici"

APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA, CARTA IN RISME E SUPPORTI MECCANOGRAFICI

ALLEGATO A) PROSPETTO SPECIFICHE TECNICHE E FABBISOGNI

LOTTO	1: CANCELLERIA			231				Fabbri-sogno totale ASUR	Fabbri-sogno totale A.O.U. ANCONA	Fabbri-sogno totale INRCA	TOTALE FABBI-SOGNO APPALTO	Prezzo a base di gara	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (IVA esclusa)
Pos. Cate-goria	CATEGORIE	Pos.	DESCRIZIONE PRODOTTI GARA	UM	Codice - Specifiche tecniche (Art.68 c.3 lett.a) D.lgs.163/2006 e s.m.i.)								
01	FALDONI	001	FALDONI ARCHIVIO CON 3 LACCI cm. 25x35	NR	010001 - Realizzati in cartone robusto da 2 mm., rivestito con carta stampata e con stampa sul dorso per l'indicazione dell'archiviativo. Dotati di 3 lacci incollati sul faldone.			3.300	-	-	3.300	0,341	1.125,30
		002	FALDONI ARCHIVIO CON 3 LACCI cm. 25x35	NR				14.825	6.100	-	20.925	0,350	7.323,75
		003	FALDONI ARCHIVIO CON 3 LACCI cm. 25x35	NR				9.200	-	-	5.950	15.150	0,350
		004	FALDONI ARCHIVIO CON 3 LACCI cm. 25x35	NR				44.900	4.500	2.500	52.150	0,350	18.252,50
		005	FALDONI ARCHIVIO CON 3 LACCI cm. 25x35	NR				3.625	3.000	-	500	7.125	0,400
02	CARTELLE	006	CARTELLA MANILLA SEMPLICE SENZA LEMBI	NR	020006 - Realizzata in cartoncino bristol da gr. 270 formato 25x35cm			206.200	12.000	-	4.500	222.700	0,035
		007	CARTELLA DI CARTONE LEGGERO A TRE LEMBI	NR				329.250	96.000	45.000	8.750	479.000	0,059
		008	CARTELLA PORTAPROGETTI A 3 BOTTONI	NR	020008 - Realizzata in fibrone di vari colori dotato di etichetta e porta etichetta			3.150	-	1.000	-	4.150	0,873
		009	CARTELLA PORTAPROGETTI A 3 BOTTONI	NR				5.675	300	-	-	5.975	0,896
		010	CARTELLA PORTAPROGETTI A 3 BOTTONI	NR				4.150	400	-	100	4.650	0,914
		011	CARTELLA PORTAPROGETTI A 3 BOTTONI	NR				8.000	900	900	100	9.900	0,935
		012	CARTELLA PRESSPAN CON ELASTICO A TRE ALLETTE cm.25x35 ca.	NR	020012 - Realizzata in robusto presspan, colori diversi			44.250	2.950	7.000	17.100	71.300	0,275
		013	CARTELLA PRESSPAN CON ELASTICO cm.25x35 ca.	NR				2.600	-	-	-	2.600	0,400
		014	CARTELLA PRESSPAN A 2 ANELLI DIAM. 25 mm. F.to interno 33x26 DORSO cm. 3	NR				3.150	820	-	-	3.970	0,542
		015	CARTELLA RACCOLTORE PORTALISTINO da 20 BUSTE FISSE cm.22x30	NR	020015 - Realizzata in polipropilene trasparente. Buste elettrosaldate aperte sul lato superiore.			1.070	-	-	50	1.120	0,667
016	CARTELLE	016	CARTELLA RACCOLTORE PORTALISTINO da 50 BUSTE FISSE cm.22x30	NR				1.100	-	-	450	1.550	1.645
		017	CARTELLA RACCOLTORE PORTALISTINO PER BUSTA 18x24	NR	020017 - Realizzata in polipropilene ad alto spessore con anima in cartone. Dorso snodato in metallo. Meccanismo interno a 4 anelli in acciaio nichelato di diam. 30 mm.			325	75	-	50	450	1.173
		018	CARTELLA RACCOLTORE PORTALISTINO PER BUSTA 22x30	NR				11.650	1.500	800	50	14.000	0,995
		019	CARTELLA RACCOLTORE PORTALISTINO PER BUSTA 23x33	NR				19.450	4.500	1.750	50	25.750	1.418
		020	CARTELLA SOSPESA PER SCHEDARIO INTERASSE 33 CAVALIERE LUNGO	NR	020020 - Realizzata in cartoncino di pura cellulosa da gr. 240. Supporto di sospensione costruito con			13.900	-	-	13.900	0,292	4.058,80

LOTTO			1: CANCELLERIA			231								
Pos. Cate- goria	CATEGORIE	Pos.	DESCRIZIONE PRODOTTI GARA	UM	Code - Specifiche tecniche (Art.68 c.3 lett.a) D.lgs.163/2006 e s.m.i.)	Fabbi- sogno totale ASUR	Fabbi- sogno totale AORMN	Fabbi- sogno totale ANCONA	Fabbi- sogno totale INRCA	TOTALE FABBI- SOGNO APPALTO	Prezzo a base di gara	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (IVA esclusa)		
		021	CARTELLA SOSPESA PER SCHERARIO INTERASSE 39,5 CAVALIERE LUNGO	NR	barrette di filo di acciaio zincato. Portacartellino in materiale plastico ad effetto lenticolare per finestrella trasparente aperte sui due lati.colori vari	40.600	5.950	4.250	-	50.800	0,260	13.208,00		
		022	CARTELLINA CON FINESTRELLA SINTEX O EQUIVALENTE cm.22x31	NR	02022 - Realizzata in cartoncino da 115 gr. Con finestrella trasparente aperte sui due lati.colori vari	1.500	-	15.000	-	16.500	0,148	2.442,00		
		023	CARTELLINA IN PVC CON CLIPS, FRONTE TRASPARENTE, RETRO COLORATO DORSO mm 5,7	NR	02023 - Realizzata in plastica semirigida colorata. Copertina flessibile trasparente a buccia d'arancia e con molla fermagli in acciaio	8.200	-	-	1.600	9.800	0,248	2.430,40		
		024	CARTELLINA IN PVC CON CLIPS FAVORIT DORSO mm. 5	NR	2.000	-	-	-	2.000	0,315	630,00			
		025	CARTELLINA IN PVC CON CLIPS FAVORIT DORSO mm. 8	NR	2.150	-	-	-	2.150	0,342	735,30			
		026	CARTELLA IN PVC 4 ANELLI diam. mm.30 cm.18x24	NR	02026 - Realizzata in polipropilene ad alto spessore con anima in cartone. Dorso snodato in metallo. Meccanismo interno a 4 anelli in acciaio nichelato	4.100	-	-	-	4.100	0,880	3.608,00		
03	CASSETTE	027	CASSETTA ARCHIVIO CARTONE F.to est. cm.29,8x36,2 DORSO cm.10 C/BOTTONE PER CHIUSURA	NR	03027 - Costruite con pareti in legno foderato pesante, chiusura a bottone	3.000	-	-	-	3.000	2.443	7.329,00		
04	REGISTRI	028	CASSETTA ARCHIVIO LEGNO F.to cm.38x27 DORSO cm.10 C/BOTTONE PER CHIUSURA	NR	03028 - Costruite con pareti in legno rivestito, chiusura a bottone	1.100	150	15.000	-	16.250	3.065	49.806,25		
		029	REGISTRATORE UNIVERSALE cm.35x29 CON CUSTODIA DORSO cm.5	NR	04029 - Realizzato in solido cartone da 2 mm, accoppiato e rivestito. Meccanismo a leva passo 8 cm con pressilino. Anello di estrazione in metallo. Etichetta stampata sul dorso.	1.400	-	-	1.250	2.650	1.332	3.529,80		
		030	REGISTRATORE UNIVERSALE cm.35x29 CON CUSTODIA DORSO cm.8	NR	39.950	2.150	6.000	2.950	51.050	1.293	66.007,65			
05	COLLE	031	COLLA STICK TUBETTO DA GR.09	NR	05031 - Realizzata senza utilizzo di solventi, bianca, altamente adesiva, adatta per incollare carta e cartone. Contenitore cilindrico munito di	3.950	-	-	150	4.100	0,183	750,30		
		032	COLLA STICK TUBETTO DA GR.40	NR	18.100	1.200	650	100	20.050	0,401	8.040,05			
		033	ATTAK DA GR.5 IN BOCCHETTE	NR	05033 - Adesivo istantaneo clionacrillico mm.50x66mt.	1.200	-	-	50	1.250	2,420	3.025,00		
06	NASTRI ADESIVI	034	NASTRO ADESIVO IN PVC AVANA ROTOLI mm.50x66mt.	NR	06034 - Nastro in PVC idoneo per chiuse di cartoni e imballi. Alta adesione.	23.450	4.050	13.500	300	41.300	0,416	17.180,80		
		035	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE ROTOLI mm.19x33mt	RTL	06035 - Relizzato in polipropilene trasparente. Alta resistenza e adesività. Non ingiallisce. Scorrivole e silenzioso.	6.450	2.650	-	550	9.650	0,104	1.003,60		
		036	NASTRO ADESIVO IN CARTA CRESPIATA ROTOLI mm.19x50mt	RTL	06036 - Nastro in carta crespatà o semicrespatà adatto per mascheratura per decorazioni pitture murali ecc. colore avorio.	1.650	650	-	250	2.550	0,375	956,25		
		037	NASTRO ADESIVO IN CARTA CRESPIATA ROTOLI mm.50x50mt	RTL	600	-	-	150	750	0,884	663,00			
		038	NASTRO BIADESIVO ROTOLI mm.25x25mt	RTL	Adatto per applicazioni verticali di ganci, targhette, ecc... Resistente all'umidità una volta appiccato.	400	100	50	50	600	1,084	650,40		
		039	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE ROTOLI mm.19x10mt	NR	06039 - realizzato in polipropilene trasparente. Adesivo a racchetta a adesività non inattuale.	4.050	-	6.500	250	10.800	0,088	950,40		

Pos. Cate- goria	CATEGORIE Pos.	DESCRIZIONE PRODOTTI GARA	UM	Codice - Specifiche tecniche (Art.68 c.3 lett.a) D.lgs.163/2006 e s.m.i.)	Fabbi- sogno totale ASUR	Fabbi- sogno totale AORMN	Fabbi-sogno totale A.O.U. ANCONA	TOTALE FABBISOGNO APPALTO	Prezzo a base di gara	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (IVA esclusa)
				Riunione pubblica e quiete civile. non inquinare.						
07	NASTRI PER ETICHETTAT RICI	040 NASTRO ADESIVO TRASPARENTE ROTOL mm.33x5mt	NR	Scontabile e silenzioso.	261.250	-	-	2.100	263.350	0,148 38.975,80
		041 NASTRO PER ETICHETTATRICE DYM 1755 o equivalente mm.09	NR		50	-	-	50	1.251	62,55
		042 NASTRO PER ETICHETTATRICE DYM 6000 o equivalente mm.12	NR		200	-	-	200	6.921	1.384,20
		043 NASTRO PER ETICHETTATRICE DYM 6000 o equivalente mm.19	NR	07041 - Nastro per etichettatrice DYM 0 equivalente in PVC colori vari lungh. mt. 7	250	-	100	-	350	8,838 3.093,30
		044 NASTRO PER ETICHETTATRICE DYM 6000 o equivalente mm.24	NR		-	-	-	-	10,839	-
		045 NASTRO TELATO 3M VARI COLORI ROTOL mm.38x25mt	NR	07045 - Con supporto in tela plastificata. Resistente al calore fino a 80°	2.050	150	25	-	2.225	8,405 18.701,13
08	BUSTE	046 BUSTA BIANCA DA GR. 70 cm.18x12h	NR	08046 - Internografate per garantire la protezione del contenuto. Chiusura con colla, taglio a punta		-	-	2.500	10.000	0,017 170,00
		047 BUSTA BIANCA CON FINESTRELLA DA GR.70 cm.23x11h	NR	08047 - Internografate per garantire la protezione del contenuto. Chiusura con strip di facile apertura per permettere l'ispezione postale	12.500	-	-	-	12.500	0,010 125,00
		048 BUSTA A SACCO BIANCA DA GR.100 LEMBO AUTOADESIVO cm.30x40h	NR		78.400	-	3.000	-	81.400	0,048 3.907,20
		049 BUSTA A SACCO BIANCA DA GR. 80 LEMBO AUTOADESIVO cm.19x26h	NR		209.750	-	420.000	25.000	654.750	0,018 11.785,50
		050 BUSTA A SACCO BIANCA DA GR. 80 LEMBO AUTOADESIVO cm.23x33h	NR		52.000	4.350	525.000	-	581.350	0,026 15.115,10
		051 BUSTA A SACCO BIANCA DA GR. 80 LEMBO AUTOADESIVO cm.25x36h	NR		141.900	10.500	175.000	-	327.400	0,030 9.822,00
		052 BUSTA A SACCO BIANCA DA GR. 80 LEMBO AUTOADESIVO in carta ecologica cm.19x26h	NR		19.000	-	-	2.500	21.500	0,018 387,00
		053 BUSTA A SACCO BIANCA DA GR. 80 LEMBO AUTOADESIVO in carta ecologica cm.23x33h	NR		-	-	-	115.000	115.000	0,025 2.875,00
		054 BUSTA A SACCO BIANCA DA GR. 80 LEMBO AUTOADESIVO in carta ecologica cm.25x35h	NR		-	-	-	50.000	50.000	0,031 1.550,00
		055 BUSTA A SACCO BIANCA DA GR.100 LEMBO AUTOADESIVO in carta ecologica cm.30x40h	NR		3.400	-	-	46.000	49.400	0,045 2.223,00
		056 BUSTA GIALLA DA GR. 70 cm.24x18h	NR	08056 - Internografate per garantire la protezione del contenuto. Chiusura con colla, taglio a punta		-	-	5.000	18.000	0,017 306,00
		057 BUSTA IMBOTTITTA AVANA TEPAZ cm.17x27 est.	NR	08057 - Busta in carta politenata a bolle. Resistente a strappi pressioni e colpi. Aletta rinforzata con doppia possibilità di chiusura apribile per ispezioni postali.	7.200	600	2.500	1.000	11.300	0,082 926,60
		058 BUSTA IMBOTTITTA AVANA TEPAZ cm.20x32 est.	NR		250	-	-	250	500	0,092 46,00
		059 BUSTA IMBOTTITTA AVANA TEPAZ cm.24x39 est.	NR		5.450	850	-	500	6.800	0,134 911,20

LOTTO 1: CANCELLERIA			231					IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (IVA esclusa)					
Pos. Cate- goria	CATEGORIE	Pos.	DESCRIZIONE PRODOTTI GARA	UM	Codice - Specifiche tecniche (Art.68 c.3 lett.a) D.lgs.163/2006 e s.m.i.)		Fabbi- sogno totale ASUR	Fabbi- sogno totale AORMIN	Fabbi- sogno totale ANCONA	TOTALE FABBISOGNO APPALTO	Prezzo a base di gara		
		060	BUSTA IMBOTTITA AVANA TEPAK cm.29x42 est.	NR			5.225	-	-	50	5.275	0,171	902,03
		061	BUSTA IMBOTTITA AVANA TEPAK cm.32x50 est.	NR			325	800	-	-	1.125	0,214	240,75
		062	BUSTA IMBOTTITA AVANA TEPAK cm.37x55 est.	NR			-	800	-	-	800	0,230	184,00
		063	BUSTA A SACCO IN TYVEK SENZA SOFFIETTI cm. 18x25	NR	08063-Buste a sacco bianche antistrappo in Tyvek resistentissime, non temono l'acqua e assicurano la massima protezione del contenuto.		250	-	-	-	250	0,800	200,00
		064	BUSTA A SACCO IN TYVEK SENZA SOFFIETTI cm. 23x33	NR	Chiusura autoadesiva permanente con protezione in carta siliconata.		250	-	-	-	250	0,456	114,00
		065	BUSTA A SACCO IN TYVEK SENZA SOFFIETTI cm. 25x35	NR			250	-	-	-	250	1,000	250,00
09	ETICHETTE	066	ETICHETTE ADESIVE SU FOGLI A4 CONF. DA 100 FOGLI	SCA	09066 - Etichette adesive permanenti stampabili con fotocopiatrici e stampanti laser e jet ink. Fogli in formato A4 misure varie		800	-	-	1.300	2.100	4,833	10.149,30
		067	ETICHETTE ADESIVE F.TI VARI IN BUSTE DA 10 FOGLI	BUS	09067 - Etichette adesive. Vasto assortimento di formati. N. 10 fogli per busta		10.150	-	-	-	10.150	0,225	2.283,75
		068	ETICHETTA SU MODULO CONTINUO CORSIA SINGOLA DA mm.101x36	SCA	09068 - Realizzate in carta bianca da 80 g. con adesivo alta resistenza. Trascinamoduli fisso. N. 1 strappo ogni 4 etichette. Confezione contenente almeno 4.000 etichette. L'offerta di confezioni con quantitativi maggiori da quelli suindicati non comporterà il ricalcolo proporzionale del prezzo offerto.		3.500	-	-	-	3.500	11,006	38.521,00
10	PORTAOGGETTI	069	BICCHIERE PORTA PENNE	NR	10069 - Realizzato in materiale antirullo atossico. Spessore elevato. Alta stabilità		375	-	-	-	375	0,442	165,75
		070	PORTARIVISTE PLASTICA	NR	10070 - Realizzato in materiale antirullo atossico. Spessore elevato. Alta stabilità		750	50	50	-	850	2,362	2.007,70
		071	CARRELLO PORTA CPU REGOLABILE	NR	10071 - Realizzato in metallo, interno con tappi antiscivolo, larghezza regolabile. Dotato di 2 ruote con freno. Carico max. 20Kg.		50	-	75	50	175	13,696	2.396,80
		072	PORTA CD CON CHIAVE 28 POSTI	NR	10072 - Realizzato in plastica antirullo. Dotato di chiusura a chiave		25	-	-	-	25	9,255	231,38
		073	PORTATIMBRI DA 6 POSTI	NR	10073 - Realizzato in metallo, con base in plastica antigraffio, lineare		100	-	50	-	150	1,067	160,05
		074	PORTATIMBRI DA 8 POSTI	NR			250	-	-	-	250	1,334	333,50
		075	PORTATIMBRI DA 10 POSTI	NR			25	25	-	-	50	1,534	76,70
11	MATTITI	076	MATTITA NERA HB N. 2	NR	11076 - Fusto esagonale. Mina in grafite di alta qualità resistente alla rottura. Facile da temperare e da impugnare. Per scrittura e disegno.		69.400	8.650	14.000	1.800	93.850	0,023	2.158,55
		077	MATTITA ROSSA/BLU	NR	11077 - Mattita dal corpo esagonale. Verniciata nel colore della mina. Diam.. mina 3,7 mm		550	100	-	-	650	0,192	124,80
		078	MINE mm.0,5 IN TUBETTO DA 12 pz	NR	11078 - Realizzate in grafite. Nere		850	100	-	75	1.025	0,313	320,83

Lotto

231

1: CANDELLERIA

Pos. Cate- goria	CATEGORIE	Pos.	DESCRIZIONE PRODOTTI GARA	UM	Codice - Specifiche tecniche (Art.68 c.3 lett.a) D.lgs.163/2006 e s.m.i.)	Fabbi- sognototale ASUR	Fabbi- sognototale AORMN	Fabbi- sognototale A.O.U. ANCONA	TOTALE FABBISOGNO APPALTO	Prezzo a base di gara	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (IVA esclusa)
12	PENNE	079	PORTAMINE A SCATTO	NR	11079 - Portamine con fusto in plastica. Avanzamento a pulsante. Dotata di gommino e clip. Grip antiscivolo in gomma. Diametro mina mm.0,5	725	-	-	300	1.025	768,75
		080	PENNA BIRO A SFERA TIPO "BIC" PERSONALIZZATA BLU NERA ROSSA	NR	12080 - Fusto in plastica trasparente. Punta in carburo di tungsteno. Cappuccio ventilato del colore della scrittura Tratto mm.0,7	238.800	44.750	75.000	1.500	360.050	0,043
		081	PENNA CON PIEDISTALLO NERA	NR	12081 - Stiloforo con catenella in metallo da 50 cm. Base pesante rotonda e antiscivolo.	2.675	-	100	-	2.775	1.667
		082	PENNA PILOT V5 NERO	NR	12082 - Penna Pilot V5 fusto in plastica con tasca trasparente. Sfera in carburo di tungsteno. Punta diam. mm.0,5	33.250	-	-	-	33.250	0,934
		083	PENNA PILOT V5 ROSSO	NR		4.075	-	-	-	4.075	31.055,50
		084	PENNA PILOT V5 BLU	NR		25	-	-	-	25	3.296,68
13	PENNARELLI	085	PENNARELLI ARTLINE 70	NR	13085 - Pennarello con punta tonda di fibra acrilica. Fusto in alluminio e cappuccio in plastica chiusura ermetica. Inchiostro indelebile, senza xyleno e resistente all'acqua.	15.350	-	-	-	15.350	0,709
		086	PENNARELLO EVIDENZIATORE GIALLO ROSA CELESTE	NR	13086 - Punta scalpello. Cappuccio dotato di clip, Colori vari fluorescenti ottima qualità e di lunga durata	60.650	9.000	11.000	2.900	83.550	0,102
		087	PENNARELLO PERMANENT STABIL-OHPEN PER LUCIDI PUNTA FINE	NR	13087 - Punta cappuccio e fondello in polipropilene reciclabile inchiostro permanente e inodore. Tratto mm.0,4	13.400	500	-	-	100	14.000
		088	PENNARELLO PUNTA FINE TRATTO PEN NERO, ROSSO	NR	13088 - Punta sintetica e indefformabile. Fusto in plastica nel colore della scrittura. Tratto mm.0,5	19.900	2.000	-	-	100	22.000
		089	PENNARELLO PUNTA GROSSA TRATTO PEN NERO, ROSSO	NR	13089 - Punta sintetica e indefformabile. Fusto in plastica nel colore della scrittura. Tratto mm.3	11.000	1.000	-	-	50	12.050
		090	PENNARELLO VELLEDÀ PER LAVAGNA COLOR NERO ROSSO BLU	NR	13090 - A punta tonda. Fusto in plastica con cappuccio ventilato. Inchiostro a base di chitone cancellabile. Tratto mm.2	10.200	3.250	1.800	1.600	16.850	0,142
		091	PENNARELLO VETROGRAFICO INDEL.OHP PUNTA GROSSA TONDA	NR	13091 - Fusto cappuccio e fondello in polipropilene reciclabile inchiostro permanente e inodore. Adatto a scrittura su vetro. Trattom. 0,4	19.250	2.350	-	5.000	26.600	0,150
14	BIGLIETTI ADESIVI	092	BLOCCO 100 BIGLIETTI ADESIVI RIPOSIZIONABILI F.to mm.76x76	NR	14092 - Foglietti autoadesivi riposizionabili, carta da gr. 63 ca	39.600	300	1.250	100	41.250	0,110
		093	RIPOSIZIONABILI F.to mm.76x127	NR		6.725	-	1.000	-	7.725	1.390,50
15	FOGLI	094	BLOCCO 50 FOGLI BIANCHI PER LAWAGNA F.to cm.100x75	NR	15094 - Con perforazione universale. Adatto a tutte le lavagne.	725	100	50	25	900	2.400
		095	FOGLI FORMATO PROTOCOLLO FORATTÀ RIGHE CONF. 50 FG	NR	15095 - Carta da 60 gr. Con altissimo grado di bianco in formato A4	34.050	-	-	-	34.050	0,417
		096	FOGLI FORMATO PROTOCOLLO FORATTÀ QUADRIF CONF. 50 FG.	NR		1.000	-	-	1.000	0,417	417,00

LOTTO			1: CANCELLERIA			231									
Pos.	CATEGORIE	Pos.	DESCRIZIONE PRODOTTI GARA			UM	Codice - Specifiche tecniche (Art.68 c.3 lett.a) D.lgs.163/2006 e s.m.i.)			Fabbri- sogno totale ASUR	Fabbri- sogno totale A.O.U. ANCONA	Fabbri- sogno totale INRCA	TOTALE FABBISOGNO APPALTO	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (IVA esclusa)	
16	BLOCK NOTES	097	BLOCK NOTES cm.10x15			NR	16097 - Fogli in carta bianca a quadretti (5mm) a strappo con perforazione del foglio per facilitare il distacco . Copertina a fondo cartonato . N. fogli 70, con punto metallico in testa. Peso carta 60 gr. + 3%			900	-	100	50	1.050	0,075
		098	BLOCK NOTES cm.15x21			NR			7.950	750	500	100	9.300	0,186	
		099	BLOCK NOTES cm.21x29,7			NR			10.450	1.000	750	250	12.450	0,321	
17	POST IT	100	NASTRO POST-IT PER CORREZIONE 652 mm.8,42x17,7 mt.			NR	17100 - nastro correttore adesivo riposizionabile mm.25,4x17,7 mt.			3.050	-	-	3.050	1.251	3.815,55
18	QUADERNI	102	QUADERNO DA 28 FOGLI ca. RIGHE/QUADRETTI cm.15x21			NR	18102 - Carta di pura cellulosa da 60 gr. A punto metallico con copertina da 170 gr.			375	-	-	375	1.651	619,13
		103	QUADERNO DA 40 FOGLI ca. RIGHE/QUADRETTI cm.15x21			NR			1.425	350	1.750	50	3.575	0,184	
		104	AGENDA GIORNALIERA PAGINA INTERA COMPRESA DOMENICA cm.12x18			NR	18104 - Rilegata in forte cartonatura.			9.550	1.100	500	600	11.750	0,318
		105	AGENDA GIORNALIERA PAGINA INTERA COMPRESA DOMENICA cm.21x29,7			NR			100	-	1.500	125	1.725	2,072	
		106	CLASSIFICATORE "MONITOR" ALFABETICO A 24/24 SCOMPARTI cm.24x34 ca.			NR	18106 - Copertina in robusto fibrone da 1,5 mm. Dorso a soffietto scomparti in cartone rigido da 280 gr. Tre fori per l'individuazione del contenuto. Tacche sporgenti in PVC con cartellini prestamati			500	1.250	500	350	2.600	3.424
		107	CLASSIFICATORE "MONITOR" NUMERICO A 32 SCOMPARTI cm.24x34 ca.			NR			25	-	-	-	25	5.315	
		108	LIBRO FIRMA A SOFFIETTO A 18 SCOMPARTI cm.24x34			NR	18108 - Interno in cartone rigido da 250 gr. Copertina in robusto cartone rivestito in tela. Tre fori con individuazione del contenuto. Dorso a soffietto. Dorato di portaetichetta			150	-	100	-	25	10.106
19	REGISTRI	109	REGISTRO CARTONATO QUADR/RIGHE DA ca. 98 FOGLI cm.21x31			NR	19109 - Realizzato in carta bianca da 65/70 gr. Robusto con copertina in prespan rigido da 1200 qr.			150	-	100	-	250	6,576
		110	RUBRICA CARTONATA DA ca. 100 FOGLI cm.21x31			NR			2.250	75	-	350	2.675	2.610	
		111	REGISTRO PROTOCOLLO LETTERE 21x29,7 COBERT. PESANTE 50 FG			NR			2.375	100	-	150	2.625	1.989	
		112	REGISTRO PROTOCOLLO LETTERE 21x29,7 COBERT. PESANTE 200 FG			NR			-	-	-	550	550	2.501	
		113	REGISTRO COPERTINA PESANTE A QUADRI 21x29,7 50 FOGLI			NR			25	25	50	50	150	7.135	
		114	RUBRICA A/Z PER SCHEDE RIMOVIBILI cm.21x29,7			NR	19114 - Realizzata in PPL con meccanismo a 4 anelli diam. 20mm composta da n. 20 scalarini alfabetici A-Z			150	-	-	-	150	1.584
		115	RUBRICA A/Z PER SCHEDE RIMOVIBILI cm.21x29,7			NR			325	-	-	-	325	0,650	
20	CUOTRICI	116	CUOTRICI A/PINZA per punti 64/48, punto chiuso non inf. a 10 fogli; capacità carico non inf. a 100 punti tipo ZENITH			NR	20116 - Realizzata interamente in metallo			100	-	-	100	1.026	102,60

Pos. Cate- goria	CATEGORIE	Pos.	DESCRIZIONE PRODOTTI GARA	UM	Codice - Specifiche tecniche (Art.68 c.3 lett.a) D.lgs.163/2006 e s.m.i.)	Fabbi- sogno totale ASUR	Fabbi- sogno totale AORMN	Fabbi-sogno totale A.O.U. ANCONA	TOTALE FABBISOGNO APPALTO	Prezzo a base di gara	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (IVA esclusa)
		117	CUCITRICE A PINZA per punti 24/6 24/8, punto chiuso non inf. a 20 fogli, capacità carico non inf. 100 punti, tipo ZENITH	NR		750	75	1.900	250	2.975	4.623
		118	CUCITRICE A PINZA per punti 73/8 - 73/10, 31 punti chiuso fino a 70 fogli, mod. RAPID	NR		125	500	25	-	650	48,761
		119	CUCITRICE PROFESSIONALE DA TAVOLO per punti 23/6-17	NR		150	50	25	25	250	17.880
21	FERMAGLI	120	FERMACAMPIONI N. 4	SCA	21120 - Realizzato in metallo dorato a punta tonda	25	100	100	-	225	0,516
		121	FERMACAMPIONI N. 6	SCA		1.075	-	750	-	1.825	0,645
		122	FERMACAMPIONI N. 8	SCA		700	-	-	-	700	0,839
		123	FERMAGLIO N.2 SC. DA 100 PZ	SCA	21123 - Realizzato in filo zincato	250	-	500	-	750	0,070
		124	FERMAGLIO N.3 SC. DA 100 PZ	SCA		7.200	-	1.750	700	9.650	0,080
		125	FERMAGLIO N.4 SC. DA 100 PZ	SCA		13.950	2.400	2.250	3.000	21.600	0,119
		126	FERMAGLIO N.5 SC. DA 100 PZ	SCA		4.800	-	1.750	1.200	7.750	0,198
		127	FERMAGLIO N.6 SC. DA 100 PZ	SCA		12.200	4.100	2.250	-	18.550	0,210
		128	MOLLETTONI PER APPENDERE FOGLI mm.50	NR	21128 - Realizzato In acciaio verniciato nero	75	-	-	-	75	0,100
22	PUNTI	129	PUNTI 64/48 CUCITRICE SCAT. DA 1000	SCA	22129 - Realizzati In metallo lucido	66.950	15.500	25.000	500	107.950	0,057
		130	PUNTI 73/8 PER CUCITRICE SCAT. DA 5000	SCA		50	-	50	-	100	8,601
		131	PUNTI 73/10 PER CUCITRICE SCAT. DA 5000	SCA		50	-	50	-	100	860,10
		132	PUNTI 24/6 PER CUCITRICE SCAT. DA 1000	SCA		7.900	400	400	450	9.150	0,075
		133	PUNTI 24/8 PER CUCITRICE SCAT. DA 1000	SCA		25.775	-	100	150	26.025	0,273
		134	PUNTI 23/6 PER CUCITRICE SCAT. DA 1000	SCA		50	-	250	-	300	0,347
		135	PUNTI 23/10 PER CUCITRICE SCAT. DA 1000	SCA		350	300	-	-	650	0,140
		136	PUNTI 23/13 PER CUCITRICE SCAT. DA 1000	SCA		200	-	-	-	200	91,00
		137	PUNTI 23/15 PER CUCITRICE SCAT. DA 1000	SCA		125	25	-	50	200	0,758
		138	PUNTI 23/17 PER CUCITRICE SCAT. DA 1000	SCA		25	50	-	50	125	0,879
23	BUSTE PVC	139	BUSTA IN PVC a "L" F.to cm 21x30 COLORI VARI	NR	23139 - Aperte su 2 lati con unghiatura. In Polibutilene colorato. Spessore 10/100	14.100	400	-	-	14.500	0,050
		140	BUSTA IN PVC a "U" F.to cm 8x12	NR	23140 - Realizzata in polipropilene trasparente lucida. Aperte sul lato superiore	349.500	-	1.000	30.000	380.500	0,029
		141	BUSTA PORTALISTINO cm.18x24	NR	23141 - Realizzata in polipropilene trasparente lucida. Perforazione universale per raccoglitori ad anelli aperte sul lato superiore	850	2.050	-	-	2.900	0,039
		142	BUSTA PORTALISTINO cm.22x30	NR		1.785.000	-	200.000	21.000	2.006.000	0,015
		143	BUSTA PORTALISTINO cm.23x33	NR		235.750	270.000	380.000	90.000	975.750	0,048
		144	BUSTA PORTALISTINO cm.30x40	NR		350	-	-	-	350	0,188

LOTTO 1: CANCELLERIA			231	Codice - Specifiche tecniche (Art.68 c.3 lett.a) D.lgs.163/2006 e s.m.i.)	Fabbi- sogno totale ASUR	Fabbi- sogno totale AORMN	Fabbi- sogno totale ANCONA	TOTALE FABBISOGNO APPALTO	Prezzo a base di gara	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (IVA esclusa)			
Pos. Cate- goria	CATEGORIE	Pos.	DESCRIZIONE PRODOTTI GARA	UM									
24	CARTA	145	CARTA COLORATA (c.tenui) PER FOTOCOPIE cm.21x29,7 (A4) GR.80 risma 500 ff.	RS	24145 - In pura cellulosa adatta anche per stampanti laser ed ink jet	6.250	-	-	50	6.300	3,645	22.963,50	
		146	CARTA COLORATA (c.tenui) PER FOTOCOPIE cm.42x29,7 (A3) GR. 80 risma da 300 ff.	RS		-	-	-	-	-	4,010	-	
		147	(A4) GR. 200 risma 125 ff.	RS		6.050	-	100	-	6.150	5,003	30.768,45	
		148	CARTA CHIMICA MODULO CONTINUO BIANCA 2 COPIE 24x11" GR. 60 P.S. 1000 FOGLI	FG	24148 - Carta chimica 2 copie per uso meccanografico	165.000	-	-	5.000	170.000	0,046	7.820,00	
		149	CARTA MODULO CONTINUO BIANCA 24x11" GR. 60 P.S. o P.F. 2000 FOGLI	FG	24149 - In pura cellulosa per uso meccanografico	2.720.000	-	-	2.720.000	0,005	13.600,00		
		150	CARTA MODULO CONTINUO BIANCA 37,5x11" GR. 60 P.S. 2000 FOGLI	FG		825.000	-	-	825.000	0,008	6.600,00		
		151	FOGLIO PROTOCOLLO USO BOLLO GR.60 RISMA 200 FOGLI	RS	24151 - Con altissimo grado di bianco	7.575	4.500	-	-	12.075	1,668	20.141,10	
		152	FOGLIO PROTOCOLLO A 1 RIGO GR.60 RISMA 200 FOGLI	RS		14.225	4.850	14.500	8.000	41.575	1,668	69.347,10	
		153	ROTOLI CARTA PER PLOTTER GR.90 RISMA 200 FOGLI	RS	24154 - Carta bianca opaca mattata che consente tracciati rapidi senza sbavature. Asciugatura rapida dell'inchiostro.	9.825	-	10.000	8.000	27.825	1,668	46.412,10	
		154	ROTOLI CARTA PER PLOTTER GR.90 cm.91,4x50	RTL		55	-	-	-	55	6,670	366,35	
		155	CARTA FOTOGRAFICA BIANCA GR.150 (A4) cf. 20 FOGLI	SCA	24155 - Carta fotografica lucida per Ink Jet	3.805	-	-	-	3.805	5,837	22.209,79	
		156	LUCIDI F.to A4 PER FOTOCOPIATRICE	FG	25156 - Lucidi spessore mm.0,1 f.to A4	2.000	600	-	10.000	12.600	0,044	554,40	
		157	NEROCOLOR LUCIDI F.to A4 PER STAMPANTE INK-JET NERO/COLOR	FG		500	-	-	-	500	0,192	96,00	
		158	ROTOLI CARTA PER CALCOLATRICE mm.57	RTL	26159 - In carta antispolvero in pura cellulosa da gr. 50. Lunghezza rotolo 40 m.	7.250	950	1.500	900	10.600	0,141	1.494,60	
		159	ROTOLI CARTA PER CALCOLATRICE mm.60,5	RTL		500	500	-	-	1.000	0,058	58,00	
		160	ROTOLI CARTA PER CALCOLATRICE mm.58	NR		1.000	75	-	-	1.925	0,139	267,58	
		161	COLORI		27162 - Pastelli a cera tondi. Fascettati. Colori brillanti lavabili dalla maggior parte dei tessuti e delle superfici.	25	-	-	25	225	0,717	161,33	
		162	COLORI A PASTELLO ASSORTITI cf. 12 pz	SCA	27163 - Colori in tubetto pronti all'uso. Assolutamente innocui, per bambini. Tubo da 12cc.	200	-	-	25	50	3,569	178,45	
		163	COLORI A TEMPERA ASSORTITI cf.12 pz	SCA		27164 - Pennarelli in fibra realizzati con inchiostri innocui e lavabili. Cappuccio ventilato. Tappo di sicurezza. Punta in poliestere che non rientra. Lunga durata. Colori assortiti.	650	2.255	-	75	2.980	2.293	6.833,14
		164	PENNARELLO CON COLORI A SPIRITO E PUNTA GROSSA diam.mm.4 tratto mm.0,8-2 cf. 24 pz	SCA									

Lotto

231

1: CANCELLERIA

Pos. Cat- goria	CATEGORIE	Pos.	DESCRIZIONE PRODOTTI GARA	UM	Codice - Specifiche tecniche (Art.68 c.3 lett.a) D.lgs.163/2006 e s.m.i.)	Fabbi- sogno totale ASUR	Fabbi- sogno totale AORMN	Fabbi-sogno totale A.O.U. ANCONA	TOTALE FABBISOGNO APPALTO	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (IVA esclusa)			
28	ELASTICI	165	PENNARELLO CON COLORI A SPIRITO E PUNTA FINE diam.mm.2,2 tratto mm.0,5-1,5 cf. 24 pz	SCA		790	-	-	75	865	1,017	879,71	
28	ELASTICI	166	ELASTICI ASSORTITI IN SACCHETTI cf. da 1 Kg. mis. Varie	NR	28166 - Elasticini misure varie : 1,6mm. SPESSEORE, PICCOLI (60mm. Diam.) MEDIO (90mm. Diam.) e GRANDI (120mm. Diam.)	1.550	300	900	75	2.825	1,305	3.686,63	
29	LAVAGNE	167	FASCETTA ELASTICA cf. da 1 Kg. Diam. mm.120	KG	29168 - Superficie in sughero naturale. Cornice in legno o metallo, corredata di punzette fermafogli	1.025	150	450	-	1.625	2.658	4.270,50	
29	LAVAGNE	168	BACHECA SUGHERO cm.60x90	NR		1.075	125	75	-	1.275	2,973	3.790,58	
		169	LAVAGNA MAGNETICA METALPLAST cm.45x60	NR	29169 - Lavagna bianca in acciaio, scrivibile e cancellabile con marcatori a secco. Cornice in alluminio anodizzato. Corredato di vaschetta porta accessori, fermagli magnetici e 1 pennearello. Con ganci per fissaggio al muro	300	-	-	-	300	6,587	1.976,10	
170	LAVAGNE	170	LAVAGNA MAGNETICA METALPLAST cm.60x90	NR		100	25	25	25	175	6,587	1.152,73	
171	LAVAGNE	171	GETTONE FERMAFOGLIO PER LAVAGNA diam. 33 ca.	NR	29171 - Per lavagna magnetica METALPLAST, magnetico - colorato	1.450	-	-	250	1.700	0,129	219,30	
		172	CANCELLINO IN FELTRO NATURALE PER LAVAGNE	NR		60	-	-	-	60	0,517	31,02	
		173	PANNELLO MEMOTAK 3M 558 cm.45x58	NR	29173 - Rivestito in adesivo riposizionabile che permette di attaccare e staccare più volte qualsiasi tipo di documento	275	-	-	-	275	6,170	1.696,75	
30	CD	174	CD-R SCRIVIBILE	NR	30174 - Scrivibile una volta, 48x o sup., 80 minuti, 700 MB. c/custodia	136.650	10.500	20.000	5.000	172.150	0,229	39.422,35	
		175	CD-RW RISCRIVIBILI	NR	30175 - Scrivibile, cancellabile e riscrivibile più volte, 4x o sup., 80 minuti, 700 MB, c/custodia	2.650	125	-	1.000	3.775	0,450	1.698,75	
		176	CUSTODIA PORTA NOMI/FOTO RIGIDA C/SPILLA E CLIP	NR	30176 - In PVC trasparente		-	2.850	-	100	2.950	0,123	362,85
		177	CUSTODIA PORTA NOMI/FOTO MORBIDA C/CLIP	NR		6.550	-	-	5.000	11.550	0,227	2.621,85	
		178	CUSTODIA PORTA BADGE RIGIDA S/SPILLA S/CLIP VARI COLORI	NR		10	1.400	-	-	1.410	0,584	823,44	
		179	DETERGENTE ANTISTATICO X PULIZIA VIDEO/TASTIERE fl. ml.50	NR	30179 - Detergente antistatico per schermi video e tastiere	125	-	-	-	125	2,168	271,00	
		180	PICO GLASS cm.35x50	NR	31180 - Portafotografie a muro in cristallo	10	250	-	-	260	5,003	1.300,78	
31	PORTAOGGETTI	181	PORTA CARTA D'IDENTITA' F.to cm.15,5x11	NR	31181 - Realizzato in polipropilene trasparente lucido	34.000	-	-	-	34.000	0,129	4.386,00	
		182	PORTAChiAVE IN PLASTICA CON CARTELLINO PER SCRITTURA	NR	31182 - Realizzato in plastica e dotato di anello in metallo. Colori assortiti	5.450	2.200	800	-	8.450	0,083	701,35	
		183	VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA cm.34,6x25,4x6,5h circa	NR	31183 - Realizzata in materiale plastico atossico. Sovrapponibile ad incastro	5.700	600	1.000	1.200	8.500	0,812	6.902,00	
		184	PORTAETICHETTE ADESIVO IN PVC TRASPARENTE F.to cm.11,9x2,6	NR	31184 - Realizzato in PVC o PPL trasparente. Attaccabili su qualsiasi superficie	1.300	1.200	-	-	2.500	0,235	587,50	

LOTTO			1: CANCELLERIA			231					
Pos. Cate- goria	CATEGORIE	Pos.	DESCRIZIONE PRODOTTI GARA	UM	Codice - Specifiche tecniche (Art.68 c.3 lett.a) D.lgs.163/2006 e s.m.i.)	Fabbi- sogni totale ASUR	Fabbi- sogni totale AORMN	Fabbi- sogni totale ANCONA	TOTALE FABBISOGNO APPALTO	Prezzo a base di gara	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (IVA esclusa)
32	CARTONCINI	185	CARTONCINI PLASTICATI PER RILEGATURA F.to A4	NR	32185 - Quadranti realizzati in PPL trasparente colorato. Spessore 500my	15.600	-	-	15.600	0,103	1.606,80
		186	CARTONCINO PER RILEGATURA A SPIRALE FORMATO A4	NR	32186 - Quadranti realizzati in cartoncino da gr. 270	4.700	-	-	5.000	9.700	0,053
		187	DORSINO A SPIRALE PER RILEGATURA DIAM. 06 mm	NR	32187 - Realizzato in PVC n. 21 anelli, lugh. cm.30. Colori vari	1.550	100	-	1.650	0,017	28,05
		188	DORSINO A SPIRALE PER RILEGATURA DIAM. 08 mm	NR		1.475	100	-	1.575	0,019	29,93
		189	DORSINO A SPIRALE PER RILEGATURA DIAM. 10 mm	NR		2.300	250	-	3.000	5.550	0,020
		190	DORSINO A SPIRALE PER RILEGATURA DIAM. 12 mm	NR		1.550	-	-	1.550	0,028	43,40
		191	DORSINO A SPIRALE PER RILEGATURA DIAM. 14 mm	NR		2.000	-	-	3.000	5.000	0,036
		192	DORSINO A SPIRALE PER RILEGATURA DIAM. 16 mm	NR		4.300	-	-	4.300	0,047	202,10
		193	DORSINO A SPIRALE PER RILEGATURA DIAM. 25 mm	NR		3.575	-	-	3.575	0,100	357,50
		194	DORSINO A SPIRALE PER RILEGATURA DIAM. 38 mm	NR		1.600	-	-	1.600	0,138	220,80
		195	DORSINTI DI PLASTICA CAPACITA' mm.6-mm.8-mm.10	NR	32195 - Realizzati in PVC vari colori	4.250	1.450	-	5.700	0,059	336,30
		196	FOGLIO PER PLASTIFICAZIONE (POUCHES) F.to A3	NR	32196 - Realizzati in PPL trasparente	1.400	500	-	1.900	0,162	307,80
		197	FOGLIO PER PLASTIFICAZIONE (POUCHES) F.to A4	NR		7.500	500	500	8.500	0,094	799,00
		198	QUADRANTE PER RILEGARE IN PVC, TRASPARENTE COLORATO, DA my 200/ca F.to A4	NR	32198 - Realizzato in PVC trasparente	1.850	-	-	1.850	0,073	135,05
		199	QUADRANTE PER RILEGARE IN PVC, TRASPARENTE NEUTRO, DA my 150/ca F.to A4	NR		600	-	-	5.000	5.600	0,040
		200	MINUTA BAGNADITO IN GOMMA DIAMETRO cm.10 CANCELLERIA VARIA	NR	32200 - Bagnadito in gomma	600	-	-	5.000	5.600	0,040
		201	cestino GETTACARTA lt. 14 ca	NR	32201 - Circolare realizzato in poliopropilene attacco lavabile	1.625	50	100	-	1.775	0,429
		202	DATARIO IN GOMMA DA mm.5	NR	32202 - Datario manuale in gomma.	1.350	150	150	-	1.650	1,095
		203	DISPENSER TENDIMASTRO GRANDE	NR	32203 - Robusto, realizzato in materiale antiurto, con gomma antiscivolo alla base. Per nastri 10-33-66m.	1.050	50	150	75	1.325	0,380
		204	FORBICE IN METALLO A PUNTA TONDA DA cm.14	NR	32204 - Forbice realizzata interamente in acciaio inossidabile di alta qualità. Con lame ben affilate. Punta tonda	50	25	75	-	150	2,251
		205	FORBICE IN METALLO CON MANICO PVC, A PUNTA TONDA DA cm.18	NR	32205 - Forbice da ufficio, con pratica impugnatura in plastica rigida e lama in acciaio inossidabile di ottima qualità ben affilata. Punta tonda	3.900	550	-	4.450	1,167	5.193,15

LOTTO

231

1: CANCELLERIA

Pos. Cat- goria	CATEGORIE	Pos.	DESCRIZIONE PRODOTTI GARA	UM	Codice - Specifiche tecniche (Art.68 c.3 lett.a) D.lgs.163/2006 e s.m.i.)	Fabbi- sogno totale ASUR	Fabbi- sogno totale A.O.U. ANCONA	Fabbi- sogno totale INRCA	TOTALE FABBISOGNO APPALTO	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (IVA esclusa)	Prezzo a base di gara
206	LENTE DI INGRANDIMENTO		33206 - Lente in vetro ottico fumè.	NR	Antideformante. Struttura in acciaio. Di diam. mm.75	850	-	-	850	2.376	2.019,60
207	PUNTINE DA DISEGNO IN METALLO A TRE PUNTE SCATOLA DA 100 pz		33207 - Puntine in acciaio	NR	33208 - Realizzata in plastica. Elevato grado di trasparenza e durezza. Gradazione incisa fine e sottile in mm.	22.050	-	500	75	22.625	0,288
208	RIGA DA cm.30		NR	NR	2.850	50	50	-	2.950	0,403	1.188,85
209	RIGA DA cm.50		NR	NR	100	-	-	-	100	0,584	58,40
210	SQUADRA 45° DA cm.32		NR	NR	25	-	-	-	25	0,500	12,50
211	SPAGO 2/2 GOMITOLO DA GR.100 GROSSO		NR	33211 - Realizzato in robustissima canapa	50	-	-	-	50	100	0,425
212	SPAGO 2/6 GOMITOLO DA GR.100 FINO		NR	NR	175	-	-	-	50	225	0,715
213	TAGLIERINO CUTTER PICCOLO		NR	33213 - Taglierino in plastica con blocca lama ed impugnatura ergonomica. Lama inox	850	-	-	-	100	950	0,109
214	TAGLIERINO CUTTER GRANDE		NR	NR	825	225	50	50	50	1.150	0,229
215	CUSCINETTO X TIMBRO IN FELTRO NON INCHIOSTRATO cm.12x9		NR	33215 - Scatola in metallo o resina sintetica antirullo. Cuscinetto idoneo all'utilizzo di timbri in gomma che deve essere ben fissato sia ai bordi che al fondo del supporto	1.675	300	25	-	2.000	0,599	1.018,00
216	CUSCINETTO X TIMBRO IN FELTRO INCHIOSTRATO BLU cm.12x9		NR	NR	675	-	-	50	75	800	0,583
217	CUSCINETTO X TIMBRO IN FELTRO INCHIOSTRATO NERO cm.12x9		NR	NR	700	-	-	75	775	0,625	466,40
218	TAPPETINO ANTISTATICO PER MOUSE cm.27x22		NR	33218 - Realizzato in materiale antistatico, fondo antiscivolo.	275	100	-	100	475	0,375	178,13
219	TEMPERAMATTE UN FORO		NR	33219 - Corpo in metallo. Lama in acciaio ben affilata e di lunga durata	7.300	-	3.000	1.000	11.300	0,165	1.864,50
220	TEMPERAMATTE DUE FORI		NR	NR	2.100	1.150	-	100	3.350	0,128	428,80
221	CLIPS FERMAFOGLIO IN ACCIAIO DA mm.30		NR	33221 - realizzato in acciaio verniciato nero	400	-	-	-	400	0,042	16,80
222	GOMMA PER MATTITA GR 30		NR	33222 - Realizzata in morbida plastica tecnopolimera adatta per cancellare su carta e film	35.000	4.250	9.000	1.750	50.000	0,048	2.400,00
223	GOMMA PER MATTITA E INCHIESTRO		NR	NR	50	-	-	-	50	0,130	6,50
224	CERALACCA ROSSA STECCHÉ DA GR. 40		NR	33224 - In barre da 40 gr.	325	-	-	-	325	0,679	220,68
225	CORRETTORE FLUIDO CON PENNELLO ml.20 SUDIULENTE		NR	33225 - Correttore bianco con alto potere corrente ad asciugatura rapida.	10.500	2.450	2.500	100	15.550	0,160	2.488,00
226	CORRETTORE A PENNA PUNTA MICRO METALLO PELIKAN		NR	33226 - Correttore bianco con alto potere corrente ad asciugatura rapida.	11.750	-	2.250	850	14.850	0,365	5.420,25
227	INCHIESTRO PER TIMBRI SENZA OLIO BLU ml.25		NR	33227 - A base alcoolica	3.550	575	250	150	4.555	0,180	814,50
228	INCHIESTRO PER TIMBRI SENZA OLIO NERO ml.25		NR	33229 - Corpo in metallo nichelato beccuccio e piastrina in acciaio nichelato funzionamento a mola. Deve consentire la facile estrazione di tutti i punti	1.750	450	1.850	150	4.200	0,180	756,00
229	LEVAPUNTI A PINZA		NR	NR	1.800	150	300	125	2.375	0,480	1.140,00

LOTTO		1: CANCELLERIA		UM	Codice - Specifiche tecniche (Art.68 c.3 lett.a) D.lgs.163/2006 e s.m.i.)	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (IVA esclusa)							
Pos. Cate- goria	CATEGORIE	Pos.	DESCRIZIONE PRODOTTI GARA			Fabbi- sogno totale ASUR	Fabbi- sogno totale A.O.U. ANCONA	Fabbi- sogno totale INRCA	TOTALE FABBISOGNO APPALTO	Prezzo a base di gara			
					33330 - Con barretta guida regolabile secondo i formati più comuni della carta e base apribile. Lamierino metallico. Passo 8 cm. Punzoni in acciaio	NR	750	50	100	50	950	1.275	1.211,25
		230	PERFORATORE A 2 FORI			NR	285	50	100	50	485	3.860	1.872,10
		231	PERFORATORE A 4 FORI										1.256.428,48
		complessivo											

I PROGETTISTI

DOTT. ORFEO MAZZA

DOTT.SSA MARIA LUISA CECCHINI

DOTT.SSA DANIELA MASCI

DOTT.SSA MARIA CRISTINA COPPA

REGIONE MARCHE - ENTI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA, CARTA IN RISME E SUPPORTI MECCANOGRAFICI

ALLEGATO B) PROSSESSO SPECIFICHE TECNICHE E FABBISOGNI

LOTTO 2: CARTA IN RISME

Pos. Cate- goria	Pos.	DESCRIZIONE PRODOTTI GARA	UM	Codice - Specifiche tecniche (Art. 68 c.3 lett.b) D.lgs. 163/2006 e s.m.i.)	Fabbi- sogno totale ASUR	Fabbi- sogno totale AORMN	Fabbi- sogno totale A.O.U. ANCONA	TOTALE FABBI- SOGNO APPALTO	Fabbi- sogno totale INRCA	Prezzo a base di gara	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (TVA esclusa)
01	301	CARTA PER FOTOCOPIE F.to mm.210x297 GR. 80 RISMA A4	RISMA	01301- 100% di cellulosa vergine. Adatta per fotocopiatrici a toner dry, per stampanti laser ed ink jet nero e colore, fax a carta comune, garantisca per uso anche retroverso. Qualità che garantisca l'assenza di problemi in fase di stampa e fascicolatura	348.750	45.500	75.500	21.500	491.250	1,96	962.850,00
	302	CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE cm.21x29,7 (A4) GR.100 risma 250 ff.	RISMA		25	-	2.000	5.000	7.025	1,90	13.347,50
	303	CARTA PER FOTOCOPIE F.to mm.297x420 GR. 80 RISMA (A3)	RISMA		3.900	375	1.000	275	5.550	3,80	21.084,45
	304	CARTA PER FOTOCOPIE F.to mm.210x297 GR. 80 RISMA A4 RICICLATA ED ECOLOGICA	RISMA	01304 - Con almeno il 70% di fibre riciclate. Rimanente: fibre vergini provenienti da boschi a gestione ambientalmente sostenibili. Adatta per: come sopra. Qualità: come sopra.	361.000	47.000	79.500	23.000	510.500	2,05	1.046.525,00
	305	CARTA PER FOTOCOPIE F.to mm.297x420 GR. 80 RISMA A3 RICICLATA ED ECOLOGICA	RISMA	01305 - Con almeno il 70% di fibre riciclate. Rimanente: fibre vergini provenienti da boschi a gestione ambientalmente sostenibili. Adatta per: come sopra. Qualità: come sopra.	3.900	375	1.000	275	5.550	4,10	22.755,00
TOTALE COMPLESSIVO											2.066.561,95


I PROGETTISTI

DOTT. ORFEO MAZZA

DOTT.SSA MARIA LUISA CECCHINI

DOTT.SSA DANIELA MASCI

DOTT.SSA MARIA CRISTINA COPPA



APPALTO PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA IN RISME E SUPPORTI MECCANOGRAFICI
LIV.: REGIONALE
DURATA APPALTO MESI

60

PROSPECTO DI CALCOLO DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI - IMPORTO REGIONALE

Lotto	Descrizione lotto	ASUR Ancona	AORMN Pesaro	AOU Ancona	INRCA Ancona	TOTALE ENTI SSR
Lotto 1 Cancelleria		837.129,77	114.846,51	205.184,65	79.267,55	1.236.428,48
Lotto 2 Carta in risme		1.454.453,60	188.492,13	322.654,00	100.962,23	2.066.561,95
Lotto 3 Supporti meccanografici		4.153.970,84	517.010,15	1.113.069,84	230.332,02	6.014.382,85
Total Iva esclusa		6.445.554,21	820.348,78	1.640.908,49	410.561,79	9.317.373,27
IVA	22%	1.418.021,93	180.476,73	360.999,87	90.323,59	2.049.822,12
TOTALE (IVA compresa)		7.863.576,14	1.000.825,51	2.001.908,35	500.885,39	11.367.195,39

PROSPETTO DI IMPUTAZIONE A BILANCIO DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI - IMPORTO REGIONALE

Ente SSR	Importo appalto (IVA compr.)	Durata appalto (mesi)	Imputazione a bilancio - Conto n. 0503040101 "Acquisto di supporti meccanografici cancelleria stampati"				Totale importo appalto
			2016	2017	2018	2019	
ASUR - ANCONA	7.863.576,14	60	1.310.596,02	1.572.715,23	1.572.715,23	1.572.715,23	262.119,20
AORMN - PESARO	1.000.825,51	60	166.804,25	200.165,10	200.165,10	200.165,10	33.360,85
AOU - ANCONA	2.001.908,35	60	333.651,39	400.381,67	400.381,67	400.381,67	1.000.825,51
INRCA - ANCONA	500.885,39	60	83.480,90	100.177,08	100.177,08	100.177,08	2.001.908,35
IMPORTO TOTALE	11.367.195,39		1.894.532,57	2.273.439,08	2.273.439,08	2.273.439,08	500.885,39
							11.367.195,39
							378.906,51

I PROGETTISTI


DOTT. ORFEO MAZZA

DOTT.SSA MARIA LUISA CECCHINI

DOTT.SSA DANIELA MASSI

DOTT.SSA MARIA CRISTINA COPPA

ALLEGATO D ALLA
DETERMINA N. 6131X
DEL 16 SET. 2015



APPALTO PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA IN RISME E SUPPORTI MECCANOGRAFICI
LIV.: REGIONALE

ALLEGATO E ALLA

DETERMINA N. 613/DA

DEL 16 SET 2015

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

Pos.	Conto economico	Descrizione oneri appalto	Aliq.	Costo previsto
1	0503040101	Lotto 1 - Cancelleria		1.236.428,48
2	0503040101	Lotto 2 - Carta in risme		2.066.561,95
3	0503040101	Lotto 3 - Supporti meccanografici (toner, cartucce inchiostro)		6.014.382,85
4	0503040101	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		-
5		Importo a base di gara		9.317.373,27
6		<i>Somme a disposizione della SA:</i>		
7	0503040101	I.V.A. (pos. 1, 2, 3)	22%	2.049.822,12
8	-	Costi per gestione gara SUAM	1%	93.173,73
9	0521030201	Spese per pubblicità		6.000,00
10	0901100101	Spese per contributo ANAC		800,00
11	0509030301	Spese per commissione giudicatrice		-
12	0509030301	Spese per verifica di conformità		-
13	-	Spese per imprevisti		-
		Total somme a disposizione		2.149.795,85
		ONERI COMPLESSIVI APPALTO		11.467.169,12

I PROGETTISTI

DOTT. ORFEO MAZZA

DOTT.SSA MARIA LUISA CECCHINI

DOTT.SSA DANIELA MASCI

DOTT.SSA MARIA CRISTINA COPPA

Orfeo Mazza
 Maria Luisa Cecchini
 Daniela Masci
 Maria Cristina Coppa

