

coll. 2) det. N. 310/ADG del

- 6 MAR. 2018

STANDARD GENERALI

CAPACITÀ STRUTTURALE E TECNOLOGICA

Standard strutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
A) Locali Amministrativi	• Direzione - Segreteria	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Esame documentale
	• Sale riunioni	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Eventuale accertamento diretto
B) Aule	• Aula ordinaria	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Esame documentale
	• Aule per esercitazioni pratiche	SI	SI X	Eventuale accertamento diretto
C) Laboratori	• Laboratori di ricerca e/o didattici	SI	<input type="checkbox"/>	Esame documentale
	• Laboratori assistenziali o ambulatori	SI	SI X	Eventuale accertamento diretto
D) Biblioteca	• Tradizionale	SI	<input type="checkbox"/>	Esame documentale
	• Telematica	SI	<input type="checkbox"/>	Eventuale accertamento diretto
E) Servizi di supporto	• Deposito attrezzature	SI	SI X	Esame documentale
	• Sale riunioni	SI	SI X	Esame documentale
	• Locale specializzandi	SI	SI X	Esame documentale
	• Ambiente di degenza	SI	SI X	Esame documentale
F) Strutture di degenza (se necessarie in base alla specialità)	• Posti letto	SI	SI X	Eventuale accertamento diretto
E) Assicurare la rispondenza normativa delle aule, dei laboratori e di tutti gli spazi della struttura	• Conformità alle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro			
	• Conformità alle norme in materia di uso didattico	SI	SI X	Esame documentale
	• Assenza di barriere architettoniche per l'accesso e la frequenza delle attività			Eventuale accertamento diretto

Prof. Faravelli

Standard infrastrutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
A) Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ computer 0,25 per studenti ▪ collegamento ad internet dei computer con possibilità di accesso alle banche dati ▪ attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività (singole tipologie delle specializzazioni) 	SI	SI X	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
B) arredi e tecnologica dell'aula ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> ▪ postazioni individuali ▪ armadi e supplettili varie ▪ lavagna a fogli mobili o lavagna fissa ▪ lavagna luminosa e videoproiettore ▪ diaproiettore 	SI	SI X	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
C) arredi ed attrezzature della sede	Almeno 2 computer per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la gestione amministrativo/contabile ▪ la gestione banche dati ▪ Indirizzo di posta elettronica ▪ Sito Internet ▪ Linee telefoniche e fotocopiatrici 	SI	SI X	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
D) Assicurare la presenza di una banca dati	Ai fini almeno dell'archiviazione degli: <ul style="list-style-type: none"> ▪ studenti iscritti ▪ percorsi formativi 	SI	SI X	Esame documentale Eventuale accertamento diretto

Prof. T. Arsenio

CAPACITÀ ORGANIZZATIVA

STANDARD	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
A) Presenza di un assetto organizzativo definito	La struttura deve disporre di un documento che descriva il proprio assetto organizzativo e i diversi ruoli professionali coinvolti	SI	SI X	Esame documentale copia del documento
B) Risorse professionali gestionali	▪ Responsabile della gestione economico-finanziaria, degli adempimenti amministrativi	SI	<input type="checkbox"/> X	Esame documentale
	▪ Personale amministrativo sanitario commisurato all'attività sanitaria e formativa della struttura	SI	SI X	

Angela...