

**CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

**NOTA:** le specifiche dichiarate in questo documento, se in contraddizione, hanno prevalenza rispetto a quelle indicate nei documenti allegati

Descrizione della fornitura	<p><b><u>Lotto n. 1 - ARREDI DA UFFICIO</u></b></p> <p><b><u>Lotto n. 2 - ARREDI TECNICO/SANITARI</u></b></p> <p><b><u>LOCALI</u></b></p> <p><b><u>U.O. EMODINAMICA</u></b></p> <p><b><u>U.O. MEDICINA NUCLEARE</u></b></p> <p><b><u>U.O. RADIOLOGIA</u></b></p> <p><b><u>AMBULATORIO CARDIOLOGICO</u></b></p> <p><b><u>del PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA</u></b></p> <p><b><u>LOCALI</u></b></p> <p><b><u>U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE</u></b></p> <p><b><u>U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE (SALA CRIOCONGELAMENTO)</u></b></p> <p><b><u>del PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA</u></b></p> <p>La fornitura si intende inclusiva dei servizi di installazione, assistenza tecnica post vendita in regime di garanzia e formazione al corretto utilizzo del materiale offerto per il personale sanitario e tecnico, secondo le condizioni contrattuali richieste ai successivi paragrafi.</p>
Importo	<p>Lotto n. 1 - IMPORTO A BASE D'ASTA - €. 30.000,00 (IVA ESCLUSA)</p> <p>Lotto n. 2 - IMPORTO A BASE D'ASTA - €. 55.000,00 (IVA ESCLUSA)</p> <p>Costi contro rischi interferenti (costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni): 0 €.</p>
Opzione d'estensione	<p>La stazione appaltante si riserva la eventuale facoltà di acquisire ulteriori sistemi - analoghi nella loro configurazione base a quelli oggetto della presente procedura - da destinare alle Aree Vaste afferenti all'ASUR Marche, per un periodo complessivo fissato in mesi 36, fino alla concorrenza di un importo massimo pari a € 220.990,00 (I.V.A. esclusa).</p> <p>L'acquisizione di ulteriori tecnologie - in numero e destinazione che saranno soltanto successivamente valutabili - ed il formale impegno delle imprese candidate, si intende pertanto praticabile sino al raggiungimento di tali soglie economiche massime.</p> <p>Ad ogni buon conto, ferme le quantità minime richieste, nessuna pretesa in tal senso potrà essere accampata dall'impresa aggiudicataria per il mancato raggiungimento degli importi massimi sopra indicati, sia per configurazioni base che per eventuali opzioni.</p>

Destinazione della fornitura secondo i quantitativi minimi	<p><b><u>LOCALI</u></b>  <b><u>U.O. EMODINAMICA</u></b>  <b><u>U.O. MEDICINA NUCLEARE</u></b>  <b><u>U.O. RADIOLOGIA</u></b>  <b><u>AMBULATORIO CARDIOLOGICO</u></b>  <b><u>del PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA</u></b></p> <p><b><u>LOCALI</u></b>  <b><u>U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE</u></b>  <b><u>U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE (SALA CRIOCONGELAMENTO)</u></b>  <b><u>del PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA</u></b></p>
Sopralluogo Obbligatorio	<p>Al fine di acquisire ogni aspetto utile alla corretta redazione dell'offerta, <b>LE DITTE PARTECIPANTI DOVRANNO EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO PRESSO I LOCALI DESTINATARI DELLA FORNITURA.</b></p> <p>Il sopralluogo dovrà essere effettuato previ accordi telefonici con i referent tecnici di questa Stazione Appaltante Geometra Sig. MASSIMO NERPITI tel. n. 0733/2572691 (referente per il Presidio ospedaliero di Macerata) ed il Geometra Sig. Sergio Agostini tel. N. 0733894775 (referente per il Presidio ospedaliero di Civitanova Marche)</p> <p>A seguito di detto sopralluogo verrà rilasciata apposita certificazione.</p>
<p>* La classificazione identificata è indicativa della destinazione d'uso del dispositivo richiesto, che pertanto, se differentemente classificato, deve prevedere tale funzionalità.</p>	
<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>	
ELENCO DEGLI ARREDI E CARATTERI STICHE DI MINIMA	<p><b><u>VEDERE ELENCO DESCRITTIVO ALLEGATO IN CODA</u></b></p>
Accessori/ Consumabili di minima richiesti	I beni offerti dovranno essere completi di ogni accessorio necessario per il loro normale e corretto utilizzo.
Requisiti opzionali	<p>Nell'offerta economica (Allegato A-4) dovrà essere dettagliata la descrizione e la quotazione economica delle singole componenti dell'intera offerta, intendendo i prezzi praticati, fissi ed imm modificabili per almeno due anni dalla stipula del contratto di fornitura.</p> <p>Si chiede di allegare all'offerta economica (Allegato A-4) l'elenco degli accessori, aggiornamenti ed eventuali estensione opzionali dei sistemi offerti e materiale di consumo disponibili con indicazione del prezzo di listino e sconto (%) applicato.</p>
Consegna-Installazione	<p>La consegna dovrà essere effettuata a cura e spese della ditta aggiudicataria direttamente presso i locali indicati dall'Amministrazione appaltante, quanto prima e comunque <b><u>entro e non oltre 40 giorni lavorativi</u></b> dalla data di ricevimento dell'ordine. In caso di ritardata attivazione dei <b>sistemi/apparecchiature</b> sarà applicata una penale pari allo <b>0,5%</b> del valore totale di aggiudicazione della fornitura per <b>ogni giorno naturale di ritardo.</b></p> <p>La consegna dovrà essere immediatamente precedente all'installazione, per evitare stazionamenti incustoditi di cui questa Azienda non si accolla alcuna responsabilità.</p> <p>La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire al momento della consegna, la propria disponibilità all'aggiornamento tecnologico delle tecnologie offerte e delle loro principali componenti all'ultima versione e/o evoluzione.</p>

**ASUR AREA VASTA 3**

Fornitura di **ARREDI DA UFFICIO E ARREDI TECNICO/SANITARI** da destinare a varie UU.OO. delle Strutture Ospedaliere di Macerata e Civitanova Marche - ASUR Marche AV3.

	<p>Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura. La ditta dovrà accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo i prodotti consegnati dovessero risultare non conformi a quelli aggiudicati.</p>
Riserva di utilizzo	<p>L'Amministrazione utilizzatrice dei suddetti prodotti, si riserva di sottoporre il materiale oggetto della presente gara ad un congruo periodo di verifica della buona qualità dei prodotti e sistemi, stabilito in n.6 mesi a partire dalla data della prima consegna, sulla base dei risultati ottenuti dall'impiego degli stessi; per quanto riguarda i sistemi il periodo di "riserva di utilizzo" decorrerà dalla data della prova di accettazione.</p> <p>La non rispondenza del materiale alle esigenze sanitarie verrà dichiarata con apposita e documentata relazione a cura del Personale Sanitario e Tecnico utilizzatori.</p> <p>In questo caso si procederà alla revoca del provvedimento di aggiudicazione e all'affidamento della fornitura al secondo miglior offerente.</p>
Inadempienze Penali	<p>In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali la stazione appaltante si riserva di applicare le penali ai sensi di quanto disposto dalle normative cogenti in materia.</p>
Prova di accettazione	<p>La prova di accettazione, che ha lo scopo di accertare la rispondenza della fornitura al progetto ed alle regole dell'arte, la corretta installazione, il perfetto funzionamento dei beni.</p> <p>La prova d'accettazione dovrà essere effettuato alla presenza del personale indicato dalla stazione appaltante (medici, tecnici, fisici, ingegneri clinici, amministrativi) e del personale referente dell'Aggiudicatario.</p> <p>In tale sede verrà svolta sia una verifica documentale che una verifica operativa con esecuzione dei seguenti controlli:</p> <p>1.2. Controllo di sicurezza e funzionalità del caso, con verifica della:</p> <p>1.2.1. corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara, ove ciò sia possibile utilizzando strumenti dedicati ai controlli di funzionalità specifici</p> <p>In sede di prova d'accettazione l'Aggiudicatario dovrà altresì fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- due copie del manuale d'uso (in lingua italiana), di cui una in formato digitale;</li> <li>- manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione dei beni forniti.</li> </ul> <p>L'esito positivo della prova di accettazione è vincolante ai fini della verbalizzazione del giudizio di accettabilità della fornitura e successiva liberatoria del compenso spettante all'Aggiudicatario.</p> <p>La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà delle forniture o dei servizi prestati, che siano stati positivamente collaudati ed i relativi atti siano stati regolarmente approvati secondo la disciplina del presente atto.</p> <p>Prima di tale approvazione tutti i rischi relativi alle forniture ed ai servizi prestati saranno a carico dell'appaltatore anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte della stazione appaltante.</p>
Servizi di assistenza tecnica e garanzia minimi richiesti	<p>Il servizio di assistenza tecnica in regime di garanzia dovrà prevedere una durata di almeno 24 mesi, con decorrenza a partire dalla data di esito positivo delle verifiche di conformità, e, per tutti i beni offerti, dovrà comprendere i seguenti livelli di assistenza minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• manutenzione correttiva, in numero illimitato, effettuata su richiesta dell'ASUR- Area Vasta 3 (da parte dell'Unità Operativa interessata e/o della U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività tecniche, Ingegneria Clinica AV3)- mezzo fax o anche solo telefonica- ovvero in seguito a riscontro di malfunzionamenti rilevati in occasione di manutenzioni preventive eseguite;</li> <li>• riparazione/sostituzione di tutte le parti di ricambio, accessori, consumabili e usurabili con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo, a qualsiasi titolo deteriorate, salvo il dolo e utilizzo improprio da parte dell'operatore;</li> <li>• ritiro e smaltimento di ogni tipo di materiale risultante dall'intervento eseguito (pezzi di ricambio, cartoni, scarti, etc), garantendo il ripristino dello stato di ordine e pulizia dei locali e</li> </ul>

ASUR AREA VASTA 3

Fornitura di ARREDI DA UFFICIO E ARREDI TECNICO/SANITARI da destinare a varie UU.OO. delle Strutture Ospedaliere di Macerata e Civitanova Marche - ASUR Marche AV3.

	<p>dispositivi interessati;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• massimo tempo di intervento: entro 8 ore lavorative;</li> <li>• massimo tempo di risoluzione del guasto: 24 ore lavorative; in caso di impossibilità nell'eseguire le riparazioni e i ripristini entro tale termine, la ditta dovrà rendere immediatamente disponibile un'apparecchiatura sostitutiva ("muletto"), di caratteristiche uguali o superiori, per tutto il tempo necessario alla riparazione del guasto;</li> </ul> <p>Tutte le parti di ricambio utilizzate nell'ambito del servizio di manutenzione dovranno essere rigorosamente originali e nuove di fabbrica. Nel caso in cui si venga a creare la circostanza per cui le parti di ricambio non siano originali, la ditta dovrà chiedere autorizzazione, caso per caso, all'Amministrazione.</p> <p>La ditta dovrà garantire la fornitura delle parti di ricambio per almeno 10 anni.</p> <p>Le ditte concorrenti potranno offrire condizioni migliorative rispetto alla durata del periodo minimo di garanzia richiesto, che verrà valutato nell'ambito della valutazione qualitativa secondo quanto indicato nel rispettivo paragrafo.</p> <p>Alla scadenza del periodo di garanzia offerto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'estensione dei servizi di assistenza e manutenzione, alle medesime condizioni fissate contrattuali. Il costo annuo della manutenzione Full-Risk, successivo il periodo di garanzia, dovrà essere calcolato applicando una percentuale non superiore al 7% sul prezzo netto offerto in fase di gara al netto dell'iva.</p> <p>Il corrispettivo dei contratti di assistenza/manutenzione eventualmente stipulati ai sensi e per gli effetti del presente articolo non potrà prevedere aumenti per almeno cinque anni dal termine del periodo di garanzia, fatti salvi gli eventuali incrementi ISTAT.</p> <p>L'offerente dovrà descrivere l'organizzazione dell'assistenza tecnica (All. A-1.3), al fine di dimostrare il possesso delle capacità e delle risorse atte a svolgere i servizi richiesti.</p> <p>Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica di cui sopra, ovvero alla eventuale offerta migliorativa da parte della Ditta, sarà applicata una penale pari a: <b>((costo apparecchiatura interessata)/(5x365)) x 10</b></p>
<p>Conformità normativa</p>	<p>Tutti i beni dovranno essere conformi alla normativa attualmente vigente.</p> <p>Per tutti i beni le ditte partecipanti dovranno adottare tutti gli accorgimenti per consentire che ogni attività possa essere realizzata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di buona tecnica e rendere la fornitura idonea alle normative vigenti ed applicabili. Ogni elemento dei prodotti offerti dovrà rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>A) rispetto delle norme vigenti in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sicurezza antinfortunistica;</li> <li>• tutela della salute nei luoghi di lavoro;</li> <li>• prevenzione incendi;</li> <li>• qualità dei materiali (norme UNI)</li> </ul> <p>B) Igienicità</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• strutture portanti in legno o metallo facilmente pulibili;</li> <li>• verniciatura epossidiche a forno per le parti metalliche;</li> <li>• rivestimenti delle sedute (poltrone, sedie, poltroncine, divani) lavabili con detersivi oppure facilmente sfoderabili</li> </ul> <p>La normativa generale di sicurezza relativa agli arredi oggetto del presente appalto è costituita dal D.M. 2/10/2000, Legge 123 del 3/08/2007, DLGS. 81/2008, testo di attuazione dell'art.1 della Legge 123.</p> <p>Dovranno essere, inoltre, rispettate tutte le normative specifiche relative all'oggetto dell'appalto tra cui le seguenti (e successive modifiche ed integrazioni) che sono di riferimento per quanto attinente e a seconda della tipologia dei beni:</p>

**ASUR AREA VASTA 3**

Fornitura di **ARREDI DA UFFICIO E ARREDI TECNICO/SANITARI** da destinare a varie UU.OO. delle Strutture Ospedaliere di Macerata e Civitanova Marche - ASUR Marche AV3.

- Sicurezza antinfortunistica e tutela della salute nei luoghi di lavoro:
  - D.Lgs. 81/2008 (già D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, attuazione delle direttive 89/391/C.E.E., 89/654/C.E.E., 89/655/C.E.E., 89/656/C.E.E., 90/269/CEE., 90/270/C.E.E., 90/394/CEE., e 90/679/C.E.E. riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);
  - D.M. 10/10/2008 sulle emissioni di formaldeide dei pannelli a base di legno, testati secondo la normativa UNI EN 717 -2
  - Prevenzione incendi:
  - D.P.R. 29/7/1982 n. 577, approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza incendi;
  - D.M. 26/6/1984, classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
  - D.M. 10/3/98, criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione di luoghi di lavoro;
  - D.M. 18/9/2002, approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. In particolare bisogna attenersi a quanto previsto al Titolo II , art.3.2 comma 1 lettere c-d-e-g. Ovvero i tendaggi devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1; i mobili imbottiti (poltrone, sedie imbottite e altri imbottiti quali specifici manufatti) devono essere omologati alla classe 1 IM (omologazione ministeriale del manufatto); se non imbottiti e le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.
  - Test di reazione al fuoco dei materiali : UNI 9175 per reazione al fuoco di mobili imbottiti.
  - Qualità dei materiali - D.M. 26/06/1984 e norme tecniche UNI EN riferibili a
    - pannelli in legno agglomerati, compensato, paniforti;
    - rivestimenti in laminato plastico e melaminico;
    - mobili contenitori – stabilità;
    - prove di resistenza sulle finiture;
    - arredi metallici;
    - comportamento delle superfici all'usura per abrasione;
    - resistenza alla corrosione;
  - Requisiti dimensionali (tavoli e scrivanie, sedute da lavoro, sedie visitatori):
  - UNI EN 527-1 ; UNI EN 1335-1; UNI EN 13761
  - Prove Prestazionali riferite alle normative di rilievo nazionale e comunitario applicabili (Dlgs. 81/2008 e UNI EN ) per gli arredi ufficio di tipo operativo e scaffalature
- Il rispetto delle normative applicabili all'oggetto del presente appalto dovrà evidenziarsi dalle schede tecniche e/o dichiarazioni di conformità e/o certificazioni allegate all'offerta presentata dall'Impresa partecipante.

**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai parametri congiunti della qualità e del prezzo secondo i seguenti criteri e punteggi:

A) Elemento economico: Punti 30

B) Elementi qualitativi: Punti 70

L'Amministrazione si riserva di valutare la congruità delle offerte prima di procedere all'aggiudicazione. La congruità potrà essere valutata anche con riferimento a forniture analoghe effettuate a favore di altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea dal punto di vista tecnico ed economicamente congrua. Si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura, a proprio insindacabile giudizio, qualora le apparecchiature offerte non risultino all'esame tecnico rispondenti alle

esigenze dell'Ente, ovvero, qualora le condizioni economiche proposte dalle ditte offerenti siano ritenute non convenienti.

*Elementi qualitativi*

Il punteggio di qualità, ai sensi dell'Allegato P, comma II lett. a) punto 4 del D.P.R. 207/2010, sarà attribuito dalla Commissione, dopo valutazione della documentazione tecnica ed eventualmente della visione delle tecnologie offerte, applicando la seguente formula:

$$K(x) = \sum i [W(x)i * V(x)i]$$

dove:

- **K(x)** rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x
- $\sum i$  sommatoria
- **i** numero totale dei criteri di valutazione
- **V(x)i** è la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, per ogni elemento di valutazione, secondo quanto segue:
  - ogni commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile da 0 a 1 secondo il giudizio riportato nella seguente tabella di corrispondenza:

Giudizio Coefficienti	V(x)i
Non valutabile	0
Inadeguato	0,1
Assolutamente insufficiente	0,2
Gravemente insufficiente	0,3
Insufficiente	0,4
Mediocre	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1

- viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari (media provvisoria);
- vengono calcolati (con approssimazione fino alla seconda cifra decimale) i coefficienti definitivi [variabili tra 0 e 1] riportando ad uno la media provvisoria più alta e proporzionando ad essa le restanti.
- **W(x)i** è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione *i-esimo* dell'offerta x, in base ai seguenti parametri:

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	W(x)i	W(x)i Min (*)
Proposta progettuale complessiva	25	≥ 17,5
Funzionalità e composizione	25	≥ 17,5
Qualità estetica	15	≥ 10,5
Servizi accessori alla fornitura	5	≥ 3,5
<b>Punteggio Qualità TOTALE</b>	<b>70</b>	<b>-</b>

(\*) soglia di ammissibilità

Si riporta di seguito, per ciascun parametro di valutazione di cui alla precedente tabella, i criteri motivazionali che verranno utilizzati per l'assegnazione del giudizio da parte della Commissione giudicatrice:

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Proposta progettuale	• soluzione progettuale proposta;

ASUR AREA VASTA 3

Fornitura di **ARREDI DA UFFICIO E ARREDI TECNICO/SANITARI** da destinare a varie UU.OO. delle Strutture Ospedaliere di Macerata e Civitanova Marche - ASUR Marche AV3.

	<p>complessiva</p> <p>Funzionalità e composizione</p> <p>Qualità estetica</p> <p>Servizi accessori alla fornitura</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• chiarezza espositiva della relazione, livello di dettaglio delle descrizioni</li> <li>• documentazione allegata (schede tecniche, tavole, grafiche, disegni, foto)</li> <li>• tecnologia costruttiva (materiali impiegati...)</li> <li>• caratteristiche inerenti alla funzionalità, ergonomia, modularità, robustezza, ottimizzazione degli spazi, sicurezza, facilità di pulizia e sanificazione</li> <li>• caratteristiche migliorative rispetto a quelle di minima .</li> <li>• materiali, finiture e gamma dei colori offerti</li> <li>• migliori tempi di consegna, installazione e funzionalità dell'arredo;</li> <li>• servizi necessari al mantenimento in efficienza dei beni e servizi di supporto (validità garanzia, proposta di manutenzione post vendita e post garanzia ...)</li> </ul>	
<p>Non saranno ammesse alla seconda fase della gara per l'applicazione del punteggio relativo al prezzo i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio parziale per le singole voci di valutazione di cui alla tabella sopra richiamata, inferiore alle soglie di ammissibilità ivi indicate. Il raggiungimento o superamento delle soglie indicate per singola voce di valutazione è condizione necessaria per l'apertura della offerta economica del concorrente.</p>			
<p>Elementi quantitativi</p>	<p>La valutazione economica delle offerte sarà effettuata tramite assegnazione del punteggio prezzo, utilizzando la seguente formula non lineare:</p> $V_i = (R_i / R_{max})^\alpha$ <p>dove <math>R_i</math> = ribasso offerto dal concorrente i-simo  <math>R_{max}</math> = ribasso dell'offerta più conveniente  <math>\alpha = 0,3</math></p> <p>Si precisa che per importo complessivo di fornitura si intende quello indicato come <b>"TOTALE A"</b> nell'Allegato A-4 (fac-simile Offerta Economica).  <u>Non saranno ammesse offerte parziali o subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, nè offerte in aumento.</u></p>		
<p>Elenco Allegati</p>	<p><b>OFFERTA TECNICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Relazione di presentazione dei prodotti offerti (massimo 8 pagine) , strutturata riportando, per il singolo requisito di minima richiesto nel presente Capitolato, una descrizione approfondita e documentata della propria offerta, comprovante il soddisfacimento degli stessi. (Non verranno presi in considerazione gli acronimi per i quali non vengano specificati il significato e l'applicazione clinica)".</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Progetto (Foto, disegni, grafiche, Scheda tecnica dei beni offerti)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Questionario Assistenza Tecnica e Servizi (file: A-1 – Assistenza Tecnica e Servizi.xls); <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> allegato "All.A-1.1" ;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> allegato "All.A-1.2" ;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> allegato "All.A-1.3" ;</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione disponibilità ad effettuare sopralluogo (file: A-2 - Sopralluogo.xls).</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Offerta economica senza prezzi (fac simile: A-3 - Offerta Economica senza prezzi.xls).</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Certificazione di conformità a norme nazionali e internazionali e direttive</li> </ul>		

## ASUR AREA VASTA 3

Fornitura di **ARREDI DA UFFICIO E ARREDI TECNICO/SANITARI** da destinare a varie UU.OO. delle Strutture Ospedaliere di Macerata e Civitanova Marche - ASUR Marche AV3.

	<input checked="" type="checkbox"/> Depliant illustrativi e/o documentazione scientifica.  <b>OFFERTA ECONOMICA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Offerta economica (fac simile: A-4 - Offerta Economica.xls).
--	---

### Lotto n. 1 – ARREDI DA UFFICIO

## SECONDA SALA EMODINAMICA – PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA

#### STUDIO MEDICO 1:

- n. 1 scrivania dimensione cm 140 x 65
- n. 3 scrivanie dimensione cm 120 x 65
- n. 1 mobile libreria, base con anta cieca, serratura e ripiani regolabili in altezza, alzate con ante a vetri, serratura e ripiani e ripiani regolabili in altezza  
dimensione cm 90 x 46 x 200
- n. 4 cassettiere su ruote
- n. 4 poltrone operative su ruote
- n. 2 poltrone interlocutore
- n. 4 cestino getta carta
- n. 1 appendiabiti a parete 4 posti

#### STUDIO MEDICO 2:

- n. 1 scrivania dimensione cm 120 x 65
- n. 1 scrivania dimensione cm 100 x 65
- n. 1 scrivanie dimensione cm 80 x 65
- n. 1 mobile libreria, base con anta cieca, serratura e ripiani regolabili in altezza, alzate con ante a vetri, serratura e ripiani e ripiani regolabili in altezza  
dimensione cm 90 x 46 x 200
- n. 2 cassettiere su ruote
- n. 2 poltrone operative su ruote
- n. 1 poltrone interlocutore
- n. 2 cestino getta carta
- n. 1 appendiabiti a parete 4 posti

#### STUDIO COORDINATRICE:

- n. 1 scrivania dimensione cm 100 x 65
- n. 1 scrivania dimensione cm 80 x 65



Fornitura di **ARREDI DA UFFICIO E ARREDI TECNICO/SANITARI** da destinare a varie UU.OO. delle Strutture Ospedaliere di Macerata e Civitanova Marche - ASUR Marche AV3.

- n. 2 mobile libreria, base con anta cieca, serratura e ripiani regolabili in altezza, alzate con ante a vetri, serratura e ripiani e ripiani regolabili in altezza  
dimensione cm 90 x 46 x 200
- n. 1 cassettiere su ruote
- n. 1 poltrona operativa su ruote
- n. 1 poltrone interlocutore
- n. 1 cestino getta carta
- n. 1 appendiabiti a parete 4 posti

#### SALA COMANDI

- n. 1 scrivania poggia monitor dimensioni cm 580 x 80 circa
- n. 3 poltrone operative su ruote
- n. 1 appendiabiti a parete 4 posti

#### SPOGLIATOI PERSONALE UOMINI

- n. 8 armadi multipli (una postazione sopra e una sotto), con gancio (uno per scomparto) con tetto inclinato antipolvere, con maniglia lucchettabile. Dimensioni cm 36 x 50 x 180 h

#### SPOGLIATOI PERSONALE DONNE

- n. 10 armadi sporco/pulito ad un posto, con tetto inclinato antipolvere, con maniglia lucchettabile. Dimensioni cm 40 x 50 x 180 h
- n. 4 armadi multipli (uno postazione sopra e una sotto), con gancio (uno per scomparto) con tetto inclinato antipolvere, con maniglia lucchettabile. Dimensioni cm 36 x 50 x 180 h
- specchiera
- nr. 3 sedie impilabili monoscocca

#### SPOGLIATOI PAZIENTI

- n. 5 armadi multipli (uno postazione sopra e una sotto), con gancio (uno per scomparto) con tetto inclinato antipolvere, con maniglia lucchettabile. Dimensioni cm 36 x 50 x 180 h
- attaccapanni a parete 4 posti
- n. 2 sedie impilabili monoscocca

### U.O. MEDICINA NUCLEARE – PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA

#### **DEPOSITO MATERIALI**

Arredi necessari:

Scrivania cm 180 x 80 con allungo laterale 80 x 60 completa di cassettiere e porta pc sottopiano.

Armadio contenitore ad anta cieca e ripiani interni di altezza media cm 90 x 45 x 160 h.

Seduta operatore.

#### **STUDIO MEDICO/UFFICIO COORDINATORE (studio medico)**

Arredi necessari:

Scrivania con allungo laterale ( 180 cm + 190 cm ) completa di cassettiere e porta pc sottopiano.

In nicchia ( cm 58 x 58 ) colonna ad anta cieca e ripiani interni.

Seduta operatore.

### U.O. RADIOLOGIA – PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA

#### **STUDIO MEDICO – locale 24**

N. 1 mobile libreria, base con anta cieca, serratura e ripiani regolabili in altezza, alzate con ante a vetri, serratura e ripiani regolabili in altezza – dimensioni cm 90 x 46 x 200

N. 1 cassettiere su ruote

### ASUR AREA VASTA 3

Fornitura di **ARREDI DA UFFICIO E ARREDI TECNICO/SANITARI** da destinare a varie UU.OO. delle Strutture Ospedaliere di Macerata e Civitanova Marche - ASUR Marche AV3.

- N. 1 cestino getta carta
- N. 1 appendiabiti a parete a n. 4 posti

#### **STUDIO MEDICO – locale 23**

- N. 1 scrivania dimensioni cm 140 x 80
- N. 1 mobile libreria, base con anta cieca, serratura e ripiani regolabili in altezza, alzate con ante a vetri, serratura e ripiani regolabili in altezza – dimensioni cm 90 x 46 x 200
- N. 1 cassetiera su ruote
- N. 1 poltrone operative su ruote
- N. 1 cestino getta carta
- N. 1 appendiabiti a parete a n. 4 posti

#### **STUDIO REFERTAZIONE – locale 22**

- N. 1 scrivania dimensioni cm 140 x 80
- N. 2 mobile libreria, base con anta cieca, serratura e ripiani regolabili in altezza, alzate con ante cieche, serratura e ripiani regolabili in altezza – dimensioni cm 90 x 46 x 200
- N. 1 cassetiera su ruote
- N. 1 poltrone operative su ruote
- N. 2 cestino getta carta
- N. 1 appendiabiti a parete a n. 4 posti
- N. 2 tavolo (per referti) OCCORRE PRECISARE DIMENSIONI

#### **STUDIO MEDICO – locale 21**

- N. 1 scrivania dimensioni cm 140 x 80
- N. 2 mobile libreria, base con anta cieca, serratura e ripiani regolabili in altezza, alzate con ante a vetri, serratura e ripiani regolabili in altezza – dimensioni cm 90 x 46 x 200
- N. 1 cassetiera su ruote
- N. 1 poltrone operative su ruote
- N. 2 poltrone interlocutore
- N. 1 cestino getta carta
- N. 1 appendiabiti a parete a n. 4 posti

#### **STUDIO MEDICO – locale 20**

- N. 1 scrivania dimensioni cm 140 x 80
- N. 1 mobile libreria, base con anta cieca, serratura e ripiani regolabili in altezza, alzate con ante a vetri, serratura e ripiani regolabili in altezza – dimensioni cm 90 x 46 x 200
- N. 1 cassetiera su ruote
- N. 1 poltrone operative su ruote
- N. 2 poltrone interlocutore
- N. 1 cestino getta carta
- N. 1 appendiabiti a parete a n. 4 posti

#### **SALA RIUNIONI E RELAX**

- N. 1 tavolo – dimensioni cm 70 x 120
- N. 4 sedie monoscocca in plastica o metallo
- N. 2 mobile libreria, base con anta cieca, serratura e ripiani regolabili in altezza, alzate con ante cieche, serratura e ripiani regolabili in altezza – dimensioni cm 90 x 46 x 200

#### **STUDIO REFERTAZIONE – locale 15**

- N. 1 scrivania dimensioni cm 140 x 80
- N. 1 cassetiera su ruote
- N. 1 poltrone operative su ruote
- N. 1 cestino getta carta
- N. 1 appendiabiti a parete a n. 4 posti

## ASUR AREA VASTA 3

Fornitura di **ARREDI DA UFFICIO E ARREDI TECNICO/SANITARI** da destinare a varie UU.OO. delle Strutture Ospedaliere di Macerata e Civitanova Marche - ASUR Marche AV3.

### **SPOGLIATOI PAZIENTI DIAGNOSTICHE**

- N. 3 sedie in plastica
- N. 3 attaccapanni a parete a n. 4 posti
- N. 1 attaccapanni a parete per giubbotti piombati a n. 1 posto

### **SALA D'ATTESA**

- n. 7 sedute su barra a due posti con struttura metallica

### **STANZA ARMADI PULITO**

- N. 4 armadi ante scorrevoli con ripiani per biancheria pulita – dimensioni cm 100 x 46 x 200h

### **U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE (SALA DI CRIOCONGELAMENTO) – PRESIDIO OSPEDALIERO DI CIVITANOVA MARCHE**

- N. 2 Armadi spogliatoio multipli (uno postazione sopra e una sotto), con gancio (uno per scomparto) con tetto inclinato antipolvere, con maniglia lucchettabile. Dimensioni cm 36 x 50 x 180 h

### **U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE – PRESIDIO OSPEDALIERO DI CIVITANOVA MARCHE**

- N. 1 cassaforte porta stupefacenti

**BASE D'ASTA : € 30.000,00 iva esclusa**

### **Lotto n. 2 – ARREDI DA TECNICO SANITARI**

### **SECONDA SALA EMODINAMICA – PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA**

#### **SECONDA SALA EMODINAMICA**

- n. 2 Armadi in acciaio inox 18/10 con ante in vetro, vari ripiani e/o divisori interni. Piedini regolabili in altezza e zoccolatura frontale asportabile. Dimensioni tassative cm 120 x 50 x 210 h
- n. 1 Armadio in acciaio inox 18/10 con 2 ante in vetro, per alloggiamento cestelli e/o ripiani per deposito farmaci e flebo.(es cestelli di cui nr.4 h cm 10, nr. 1 h cm 20, nr. 2 h cm 5). Piedini regolabili in altezza e zoccolatura frontale asportabile. Dimensioni cm 90 x 65 x 210 h
- n. 2 tavoli madre in acciaio inox lunghi circa 160 cm profondi circa 60 cm con spondina posteriore
- n. 1 carrello con 4 cassette altezza almeno 15 cm, ripiano estraibile, alzatina posteriore con mensola di ampie dimensioni per contenitori guanti sterili, 5 contenitori trasparenti reclinabili ed estraibili, contenitori laterali a ribalta su entrambi i lati.
- n. 1 carrello per emergenza
- n. 2 cassettiere dimensioni circa cm 70 x cm 50 x h cm 90 su ruote con piano superiore in Corian da utilizzare come scrivania portatile in sala.
- n. 1 sgabello su ruote in acciaio cromato, con poggia piedi.

#### **SPOGLIATOI PERSONALE UOMINI**

- portazoccoli su ruote capacità 28 paia di zoccoli
- porta divise a muro con almeno 4 cestelli in filo di acciaio cm 60 x cm 30 x cm 15 h e 1 ripiano superiore

## ASUR AREA VASTA 3

Fornitura di **ARREDI DA UFFICIO E ARREDI TECNICO/SANITARI** da destinare a varie UU.OO. delle Strutture Ospedaliere di Macerata e Civitanova Marche - ASUR Marche AV3.

### SPOGLIATOI PERSONALE DONNE

- porta divise a muro con almeno 4 cestelli in filo di acciaio cm 60 x cm 30 x cm 15 h e 1 ripiano superiore

### SPOGLIATOI PAZIENTI

- mensole porta cuffia e copri scarpe

### SALA RECOVERY ROOM

- Sistema per garantire la privacy dei pazienti ( 4 pazienti ) costituito da binario in alluminio ad alta resistenza, di facile pulizia completo di Tenda in tessuto ignifugo, lavabile fino a 70°C, da realizzare su misura

### SALA LAVAMANI

- N 5 appendini x camici piombati
- porta cuffie , mascherine, DPI ect. a muro con almeno 4 cestelli in filo di acciaio cm 60 x cm 30 x cm 15 h e 1 ripiano superiore

## U.O. MEDICINA NUCLEARE – PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA

### **CONTROLLO QUALITA' ( controllo qualità )**

Due postazioni di lavoro a L, una a sx della porta con profondità di 65 cm e una di fronte (proseguendo sulla parete di dx) di profondità circa 45 cm.

- Composizione della postazione a sx rispetto alla porta d'ingresso:  
Tavolo con piano in Corian o materiale simile di dimensioni 150 x 65, postazione di lavoro a seguire sulla parete sx in fondo base con lavello con vasca di altezza minima 30 cm, gruppo con leva clinica. Sopra la postazione di lavoro casellario a 15 posti per contenitori di profondità 30 larghezza 15 altezza 15 .
- Sotto la finestra passbox deve esserci uno spazio vuoto a seguire sulla parete difronte alla porta di ingresso tavolo di dimensioni circa 100 x 45 cm. Sulla parete di dx rispetto alla porta di ingresso ulteriore postazione di lavoro con cassettera terminale dim. circa cm150.

### **CAMERA CALDA (TC)**

- Base su piedini ad anta cieca e con top in Corian o materiale simile in grado di alloggiare vaschette standard ISO (40 x 60 ) . Dotazione di nr.2 cestelli ISO h 5 cm e nr. 2 cestelli ISO h 10 cm . Composizione a L ( sono disponibili cm 225 x 145 con profondità@ 65 cm sul lato lungo e @ 45 cm sul lato corto con cassettera terminale verso la porta e il resto spazio vuoto sotto il piano in Corian o materiale simile.
- n. 2 Carrello portasacchi con pedale e coperchi

### **SPAZIO SOTTO QUADRO ELETTRICO IN CORRIDOIO**

- Base 92 x 66 cm altezza 75 cm con ripiano interno su piedini ad anta cieca e top postforming da posizionare in nicchia.

### **STANZA FRIGO ( nessun nome in pianta )**

- Postazione di lavoro altezza 75 cm con piano in corian con 2 basi da 92 cm e profondità 46 cm top in postforming e ripiano interno.

### **FILTRO 2**

- Portazoccoli a muro (capacità almeno 12 paia) con superiormente un cestello in filo di acciaio per alloggiamento DPI.
- Colonna su piedini ad ante cieche e ripiani dimensioni @ 90 x 45.

### **PREPARAZIONE ESTEMPORANEA (Beta emettitori prep. Estemporanea)**

- Nr. 2 carrelli 45 x 90 2 ripiani ad invaso estraibili maniglia di spinta
- Tavolo inox 80 x 80 h 80-90 per centrifuga
- Tavolo inox 100 x 60 h 90
- Tavolo inox 150 x 60 h 90

### **PET ( pet )**

- Carrello 45 x 90 2 ripiani ad invaso estraibili maniglia di spinta

## ASUR AREA VASTA 3

Fornitura di **ARREDI DA UFFICIO E ARREDI TECNICO/SANITARI** da destinare a varie UU.OO. delle Strutture Ospedaliere di Macerata e Civitanova Marche - ASUR Marche AV3.

- Tavolo inox 60 x 150 h @90

### SALA SOMMINISTRAZIONE (sala somministrazione)

Area paziente :

- Poltrona per infusione di dimensioni contenute.
- Tavolo per infusione con piano di lavoro in Corian o materiale simile di dimensioni cm 55 x 90 x 90 h (tassativa).
- Appendiabiti a muro 4 posti.
- Seduta paziente ad altezza variabile senza ruote e con braccioli.

Zona operatore:

- Postazione di lavoro circa 180 cm composta da base su piedini (posizionata a sx ) ad anta cieca e con top in Corian o materiale simile in grado di alloggiare vaschette standard ISO (40 x 60 ) . Dotazione di nr.2 cestelli ISO h 5cm e nr.2 cestelli ISO h10 cm. Pensili sviluppo circa 180 cm sopra la postazione di lavoro.
- Sgabello operatore con schienale su ruote ad altezza variabile

### FILTRO 1 (filtro sopra sala somministrazione)

- Portazoccoli a muro ( per 40 paia complessive ) con 2 cestelli in filo di acciaio nella parte alta per alloggiamento DPI

### SPAZIO LIBERO SOPRA FILTRO 1

- Basi su piedini ad anta cieca e con ripiano interno dimensioni complessive circa cm 180 x 45 altezza 75 cm con top in postforming .
- Bachecca di ampie dimensioni (preferibilmente magnetica) posta sopra.

### CORRIDOIO INGRESSO

- Basi ad ante cieche e ripiano interno con top in postforming, profondità circa 45 cm, disponibili circa 280 cm. lineari.

## U.O. RADIOLOGIA – PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA

### STANZA DIAGNOSTICHE

N. 3 CARRELLI (con ruote) con piani di lavoro e vari cassetti (porta guanti, siringhe, ecc...)

## U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE – PRESIDIO OSPEDALIERO DI CIVITANOVA MARCHE

N. 1 portazoccoli su ruote capacità 28/32 paia di zoccoli cm 90 X 60 X 160h circa

## AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA – PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA

NR. 3 LETTINO VISITA ELETTRICO: Letto da visita elettrico, a due sezioni. Sollevamento a mezzo di attuatori elettrici comandati da una pulsantiera.

Schienale regolabile con una pompa a gas, con comando posto su entrambi i lati del letto.

Piani imbottiti e rivestiti con tessuto plastico lavabile ed ignifugo.

Completo di 4 ruote con bloccaggio a pedale.

Accessoriato con porta rotolo in alluminio o leghe similari

Carico di lavoro sicuro non inferiore a 190 kg.

Dimensioni di ingombro del letto: cm. 190x65x58/90H circa

BASE D'ASTA: € 55.000,00 iva esclusa

Si ribadisce che è onere della Ditta partecipante, nel formulare l'offerta, tenere conto della perfetta collocazione degli arredi, degli spazi effettivamente a disposizione, dell'uso cui è adibita la stanza ove andranno allocati i beni,

## ASUR AREA VASTA 3

Fornitura di **ARREDI DA UFFICIO E ARREDI TECNICO/SANITARI** da destinare a varie UU.OO. delle Strutture Ospedaliere di Macerata e Civitanova Marche - ASUR Marche AV3.

della localizzazione di tutti gli impianti esistenti e di ogni altro vincolo impiantistico o strutturale, compresi la verifica delle misure indicate e l'utilizzo funzionale degli spazi da parte degli operatori sanitari e pazienti (la planimetria allegata non è da considerarsi completamente esaustiva delle necessità dell'Azienda sanitaria se non per la parte strettamente strutturale/dimensionale. La disposizione degli arredi visibile dalla planimetria è puramente figurativa/illustrativa e, pertanto, non può considerarsi quale modello di composizioni).

Resta a completo carico della ditta aggiudicataria, in fase esecutiva, l'eventuale adattamento della proposta progettuale non contestualizzata alle reali esigenze di collocamento degli arredi e la stessa non potrà richiedere, in alcun caso, maggior compenso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'installazione dei beni di che trattasi in quanto tutti resteranno inclusi nell'appalto aggiudicato.

### SPECIFICHE GENERALI

Tutto il materiale offerto dovrà garantire il rispetto dei massimi standard qualitativi di costruzione, delle normative in materia di sicurezza e di tutela della salute degli operatori.

Gli arredi, dovranno essere conformi a quanto sopra previsto e rispondere a criteri costruttivi di massima funzionalità, robustezza e rispondenza alle normative vigenti, gli angoli/spigoli/bordi dovranno essere ben smussati ed arrotondati, lo standard di arredo qualitativamente elevato per durata, gestione per l'igienicità.

Per tutti i prodotti offerti, soggetti a marcatura CE secondo quanto previsto dal D.lgs.46/97 sui dispositivi medici, si richiede documentazione in lingua italiana che ne attesti la conformità.

Tutte le strutture, i pannelli, i rivestimenti e le verniciature dovranno essere realizzati con materiali ignifughi secondo la normativa vigente e applicabile.

I materiali impiegati per la costruzione degli arredi richiesti in capitolato, dovranno essere lavabili con comuni detergenti e disinfettabili.. Devono resistere a quotidiane forme di sanificazione con i detergenti usati in ambiente ospedaliero.

Le ditte partecipanti dovranno adottare tutti gli accorgimenti per consentire che ogni attività possa essere realizzata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di buona tecnica e rendere la fornitura idonea alle normative vigenti ed applicabili. Ogni elemento dei prodotti offerti dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

**A) rispetto delle norme vigenti in materia di:**

- sicurezza antinfortunistica;
- tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- prevenzione incendi;
- qualità dei materiali (norme UNI)

**C) Igienicità**

- strutture portanti in legno o metallo facilmente pulibili;
- verniciatura epossidiche a forno per le parti metalliche;
- rivestimenti delle sedute (poltrone, sedie, poltroncine, divani) lavabili con detersivi oppure facilmente sfoderabili

La normativa generale di sicurezza relativa agli arredi oggetto del presente appalto è costituita dal D.M. 2/10/2000, Legge 123 del 3/08/2007, DLGS. 81/2008, testo di attuazione dell'art.1 della Legge 123.

Dovranno essere, inoltre, rispettate tutte le normative specifiche relative all'oggetto dell'appalto tra cui le seguenti (e successive modifiche ed integrazioni) che sono di riferimento per quanto attinente e a seconda della tipologia dei beni:

**- Sicurezza antinfortunistica e tutela della salute nei luoghi di lavoro:**

- D.Lgs. 81/2008 (già D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, attuazione delle direttive 89/391/C.E.E., 89/654/C.E.E., 89/655/C.E.E., 89/656/C.E.E., 90/269/CEE., 90/270/C.E.E., 90/394/CEE., e 90/679/C.E.E. riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);

- D.M. 10/10/2008 sulle emissioni di formaldeide dei pannelli a base di legno, testati secondo la normativa UNI

EN 717 -2

**- Prevenzione incendi:**

- D.P.R. 29/7/1982 n. 577, approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza incendi;
- D.M. 26/6/1984, classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
- D.M. 10/3/98, criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione di luoghi di lavoro;
- D.M. 18/9/2002, approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. In particolare bisogna attenersi a quanto previsto al Titolo II, art.3.2 comma 1 lettere c-d-e-g. Ovvero i tendaggi devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1; i mobili imbottiti (poltrone, sedie imbottite e altri imbottiti quali specifici manufatti) devono essere omologati alla classe 1 IM (omologazione ministeriale del manufatto); se non imbottiti e le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.
- Test di reazione al fuoco dei materiali : UNI 9175 per reazione al fuoco di mobili imbottiti.

**- Qualità dei materiali - D.M. 26/06/1984 e norme tecniche UNI EN riferibili a**

- pannelli in legno agglomerati, compensato, paniforti;
- rivestimenti in laminato plastico e melaminico;
- mobili contenitori – stabilità;
- prove di resistenza sulle finiture;
- arredi metallici;
- comportamento delle superfici all'usura per abrasione;
- resistenza alla corrosione;

**- Requisiti dimensionali (tavoli e scrivanie, sedute da lavoro, sedie visitatori):**

- UNI EN 527-1 ; UNI EN 1335-1; UNI EN 13761
- Prove Prestazionali riferite alle normative di rilievo nazionale e comunitario applicabili (Dlgs. 81/2008 e UNI EN ) per gli arredi ufficio di tipo operativo e scaffalature

Il rispetto delle normative applicabili all'oggetto del presente appalto dovrà evidenziarsi dalle schede tecniche e/o dichiarazioni di conformità e/o certificazioni allegate all'offerta presentata dall'Impresa partecipante.

*Ai fini della valutazione delle offerte tutte le ditte partecipanti dovranno produrre:*

1. *Schede tecniche, certificazioni UNI ed UNI-EN, depliant illustrativi dei prodotti offerti.*
2. *Tutte le certificazioni di conformità alle norme per la prevenzione incendio, sicurezza antinfortunistica e tutela della salute nei luoghi di lavoro.*

Le caratteristiche tecniche riportate nel presente capitolato tecnico costituiscono i requisiti minimi per i materiali da offrire e devono intendersi di carattere generale ovvero che i requisiti funzionali richiesti possono essere ottenuti, oltre che secondo quanto indicato anche con sistemi e lavorazioni equivalenti (nel caso in cui l'impresa proponga prodotti equivalenti dovrà espressamente segnalarlo con dichiarazione allegata alle schede tecniche di riferimento).

Gli standards di riferimento dei materiali che saranno utilizzati per i componenti della fornitura, rappresentano i requisiti minimi richiesti e, pertanto, il concorrente potrà proporre solo materiali di livello uguale o superiore, documentandone le caratteristiche e l'origine. Tutti i materiali offerti devono essere nuovi, di prima qualità ed esenti da difetti.

La configurazione di quanto offerto deve comprendere tutto quanto necessari per l'installazione, montaggio, messa in funzione, e collaudo se previsto, ed inizio dell'uso (i prodotti devono essere completi di ogni parte con adeguata adozione di tutti gli accessori per un regolare e sicuro funzionamento) e la fornitura deve essere chiavi in mano.

**ASUR AREA VASTA 3**

*Fornitura di ARREDI DA UFFICIO E ARREDI TECNICO/SANITARI da destinare a varie UU.OO. delle Strutture Ospedaliere di Macerata e Civitanova Marche - ASUR Marche AV3.*

In ogni caso la ditta concorrente è tenuta a verificare tutte le condizioni, anche particolari, che possono avere effetto diretto o indiretto sulla fornitura e sulla formulazione dei prezzi esposti in offerta.

**Per integrale presa visione ed espressa accettazione del contenuto del presente Disciplinare di gara, da parte del sottoscritto appaltatore:**

**Il titolare o legale rappresentante  
o persona all'uopo delegata della ditta**

Nome \_\_\_\_\_ - Cognome \_\_\_\_\_

luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ ( ) - \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

residenza VIA \_\_\_\_\_ - (cap \_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_