



ALLEGATO: A

- RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE -

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Oggetto del presente appalto è la fornitura di lotto n. 2 - ARREDI TECNICO/SANITARI da destinare a varie U.U.O.O. DELLE STRUTTURE SANITARIE DELL'Area Vasta n. 3

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Il punteggio di qualità, viene attribuito dalla Commissione, dopo valutazione della documentazione tecnica e dopo aver visionato i beni offerti, applicando la seguente formula:

dove:

- $K(x)$ rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x
- $\sum i$ sommatoria
- i numero totale dei criteri di valutazione
- $V(x)_i$ è la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, per ogni elemento di valutazione, secondo quanto segue:
 - ogni commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile da 0 a 1 secondo il giudizio riportato nella seguente tabella di corrispondenza:

Giudizio Coefficienti	$V(x)_i$
Non valutabile	0
Inadeguato	0,1
Assolutamente insufficiente	0,2
Gravemente insufficiente	0,3
Insufficiente	0,4
Mediocre	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1

- viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari (media provvisoria);
- vengono calcolati (con approssimazione fino alla seconda cifra decimale) i coefficienti definitivi [variabili tra 0 e 1] riportando ad uno la media provvisoria più alta e proporzionando ad essa le restanti.
- $W(x)_i$ è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i -esimo dell'offerta x , in base ai seguenti parametri:

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	$W(x)_i$	$W(x)_i$ Min (*)
Proposta progettuale complessiva	25	≥ 15
Funzionalità e composizione	25	≥ 15
Qualità estetica	15	≥ 9
Servizi accessori alla fornitura	5	≥ 3
Punteggio Qualità TOTALE	70	-

Si riporta di seguito, per ciascun parametro di valutazione di cui alla precedente tabella, i criteri motivazionali che sono stati utilizzati per l'assegnazione del giudizio da parte della Commissione giudicatrice:

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Proposta progettuale complessiva	<ul style="list-style-type: none"> • soluzione progettuale proposta; • chiarezza espositiva della relazione, livello di dettaglio delle descrizioni • documentazione allegata (schede tecniche, tavole, grafiche, disegni, foto)
Funzionalità e composizione	<ul style="list-style-type: none"> • tecnologia costruttiva (materiali impiegati....) • caratteristiche inerenti alla funzionalità, ergonomia, modularità, robustezza, ottimizzazione degli spazi, sicurezza, facilità di pulizia e sanificazione • caratteristiche migliorative rispetto a quelle di minima .
Qualità estetica	<ul style="list-style-type: none"> • materiali, finiture e gamma dei colori offerti
Servizi accessori alla fornitura	<ul style="list-style-type: none"> • migliori tempi di consegna, installazione e funzionalità dell'arredo; • servizi necessari al mantenimento in efficienza dei beni e servizi di supporto (validità garanzia, proposta di manutenzione post vendita e post garanzia ...)

OFFERTE

Entro il termine previsto dal disciplinare di gara sono pervenute, per via telematica, offerte da parte dei seguenti operatori economici:

Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
C.I.M.A.R.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	14/05/2018 11:54:46
DELTA DUE SNC DI BRANDONI L. & C.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	14/05/2018 10:55:25
GIEMME SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	11/05/2018 19:36:36
OMMAG	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	14/05/2018 09:00:56
RIGANELLI S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	14/05/2018 10:06:27
SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2	11/05/2018 19:11:56
FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2	10/05/2018 17:11:02

VALUTAZIONE TECNICA LOTTO N. 2

ELEMENTO QUALITATIVO n. 1

Proposta progettuale complessiva – Puntii max 25

Per effettuare la valutazione della Proposta progettuale complessiva presentata dai due Operatori Economici è stata effettuata un'analisi dei prodotti presentati considerando misure, caratteristiche e progetto presentato, ed è emerso quanto segue:

SECONDA SALA EMODINAMICA – PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA

SECONDA SALA EMODINAMICA

- n. 2 Armadi in acciaio inox 18/10 con ante in vetro, vari ripiani e/o divisori interni. Piedini regolabili in altezza e zoccolatura frontale asportabile. Dimensioni tassative cm 120 x 50 x 210 h

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Non risulta chiaro se la dimensione tassativa di 50 cm di profondità sia rispettata. Nell'offerta tecnica è indicato sia cm 120 x 55 x 210 h che mm 1200 x 500 x 2100. Non c'è nessuna descrizione dell'armadio.	Corrisponde a quanto richiesto, gli armadi offerti sono della At-Os come quelli in dotazione

- n. 1 Armadio in acciaio inox 18/10 con 2 ante in vetro, per alloggiamento cestelli e/o ripiani per deposito farmaci e flebo.(es cestelli di cui nr.4 h cm 10, nr. 1 h cm 20, nr. 2 h cm 5). Piedini regolabili in altezza e zoccolatura frontale asportabile. Dimensioni cm 90 x 65 x 210 h

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Le ante non sono in acciaio inox come richiesto.	Corrisponde a quanto richiesto, gli armadi offerti sono della At-Os come quelli in dotazione

- n. 2 tavoli madre in acciaio inox lunghi circa 160 cm profondi circa 60 cm con spondina posteriore

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Le dimensioni non corrispondono a quanto richiesto mm 1300 x 650 x 900 h contro 1600 x 600 richiesti. La struttura è di acciaio cromato e non di acciaio inox come richiesto.	Le dimensioni non corrispondono a quanto richiesto cm 150 x 65 x 900 h contro cm 160 x 60 richiesti comunque risultano adeguate. Interamente in acciaio inox come richiesto

- n. 1 carrello con 4 cassetti altezza almeno 15 cm, ripiano estraibile, alzatina posteriore con mensola di ampie dimensioni per contenitori guanti sterili, 5 contenitori trasparenti reclinabili ed estraibili, contenitori laterali a ribalta su entrambi i lati.

Ditta Favero	SC Forniture Ospedaliere
Corrisponde alla descrizione ad eccezione della mensola di ampie dimensioni sostituita con porta guanti (3 scatole).	Corrisponde alla descrizione ad eccezione della mensola di ampie dimensioni sostituita con porta guanti (3 scatole). Ha in dotazione un maggior numero di contenitori laterali.

- n. 1 carrello per emergenza

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Il carrello offerto ha tutte le dotazioni necessarie ad un	Il carrello offerto Metro Lifeline è simile a quello in

carrello di emergenza	dotazione e questo ne semplifica la gestione
-----------------------	--

- n. 2 cassettiere dimensioni circa cm 70 x cm 50 x h cm 90 su ruote con piano superiore in Corian da utilizzare come scrivania portatile in sala.

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Corrisponde a quanto richiesto	Corrisponde a quanto richiesto

- n. 1 sgabello su ruote in acciaio cromato, con poggia piedi.

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Lo sgabello offerto è su piedini e non su ruote come richiesto	Corrisponde a quanto richiesto

SPOGLIATOI PERSONALE UOMINI

- portazoccoli su ruote capacità 28 paia di zoccoli

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
La capacità dichiarata è di 24 paia di zoccoli (richiesta 28 paia)	Corrisponde a quanto richiesto

- porta divise a muro con almeno 4 cestelli in filo di acciaio cm 60 x cm 30 x cm 15 h e 1 ripiano superiore

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Corrisponde a quanto richiesto	Corrisponde a quanto richiesto

SPOGLIATOI PERSONALE DONNE

- porta divise a muro con almeno 4 cestelli in filo di acciaio cm 60 x cm 30 x cm 15 h e 1 ripiano superiore

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Corrisponde a quanto richiesto	Corrisponde a quanto richiesto, l'altezza delle barre è di 175 cm ciò consente una migliore flessibilità e praticità di utilizzo

SPOGLIATOI PAZIENTI

- mensole porta cuffia e copri scarpe

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Corrisponde a quanto richiesto	Corrisponde a quanto richiesto

SALA RECOVERY ROOM

- Sistema per garantire la privacy dei pazienti (4 pazienti) costituito da binario in alluminio ad alta resistenza, di facile pulizia completo di Tenda in tessuto ignifugo, lavabile fino a 70°C, da realizzare su misura

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Sono stati offerti quattro paraventi a muro che non garantiscono la privacy dei pazienti in quanto i posti letto sono 2 su un lato e 2 sul lato opposto.	Corrisponde a quanto richiesto, la soluzione adottata consente di avere 4 box indipendenti e facilmente accessibili dal personale.

SALA LAVAMANI

- N 5 appendini x camici piombati

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Corrisponde a quanto richiesto	Corrisponde a quanto richiesto

- porta cuffie , mascherine, DPI ect. a muro con almeno 4 cestelli in filo di acciaio cm 60 x cm 30 x cm 15 h e 1 ripiano superiore

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Corrisponde a quanto richiesto	Corrisponde a quanto richiesto, l'altezza delle barre è di 175 cm ciò consente una migliore flessibilità e praticità di utilizzo.

U.O. MEDICINA NUCLEARE – PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA

CONTROLLO QUALITA' (controllo qualità)

Due postazioni di lavoro a L, una a sx della porta con profondità di 65 cm e una di fronte (proseguendo sulla parete di dx) di profondità circa 45 cm.

- Composizione della postazione a sx rispetto alla porta d'ingresso:

Tavolo con piano in Corian o materiale simile di dimensioni 150 x 65, postazione di lavoro a seguire sulla parete sx in fondo base con lavello con vasca di altezza minima 30 cm, gruppo con leva clinica. Sopra la postazione di lavoro casellario a 15 posti per contenitori di profondità 30 larghezza 15 altezza 15.

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
La mancanza di un disegno d'insieme rende problematico capire la disposizione degli elementi.	Corrisponde a quanto richiesto. Il disegno di posizionamento degli arredi corrisponde alle esigenze del reparto.

- Sotto la finestra passbox deve esserci uno spazio vuoto a seguire sulla parete di fronte alla porta di ingresso tavolo di dimensioni circa 100 x 45 cm. Sulla parete di dx rispetto alla porta di ingresso ulteriore postazione di lavoro con cassettera terminale dim. circa cm150.

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
La mancanza di un disegno d'insieme rende problematico capire la disposizione degli elementi.	Corrisponde a quanto richiesto. Il disegno di posizionamento degli arredi corrisponde alle esigenze del reparto.

CAMERA CALDA (TC)

Base su piedini ad anta cieca e con top in Corian o materiale simile in grado di alloggiare vaschette standard ISO (40 x 60) .

Dotazione di nr.2 cestelli ISO h 5 cm e nr. 2 cestelli ISO h 10 cm . Composizione a L (sono disponibili cm 225 x 145 con profondità @ 65 cm sul lato lungo e @ 45 cm sul lato corto con cassettera terminale verso la porta e il resto spazio vuoto sotto il piano in Corian o materiale simile.

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Corrisponde a quanto richiesto	Corrisponde a quanto richiesto. Il disegno di posizionamento degli arredi corrisponde alle esigenze del reparto.

- n. 2 Carrello portasacchi con pedale e coperchi

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Corrisponde a quanto richiesto	Corrisponde a quanto richiesto

SPAZIO SOTTO QUADRO ELETTRICO IN CORRIDOIO

- Base 92 x 66 cm altezza 75 cm con ripiano interno su piedini ad anta cieca e top postforming da posizionare in nicchia.

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Corrisponde a quanto richiesto	Corrisponde a quanto richiesto, la chiusura della nicchia prevista evita la presenza di spazi che risulterebbero difficilmente pulibili

STANZA FRIGO (nessun nome in pianta)

- Postazione di lavoro altezza 75 cm con piano in corian con 2 basi da 92 cm e profondità 46 cm top in postforming e ripiano interno.

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Corrisponde a quanto richiesto	Corrisponde a quanto richiesto

FILTRO 2

- Portazoccoli a muro (capacità almeno 12 paia) con superiormente un cestello in filo di acciaio per alloggiamento DPI.

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Non è stato offerto un porta zoccoli i cestelli in filo di acciaio a corredo delle barre non sono idonei allo stoccaggio degli zoccoli in numero e modo adeguato	Corrisponde a quanto richiesto

- Colonna su piedini ad ante cieche e ripiani dimensioni @ 90 x 45.

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Corrisponde a quanto richiesto	Corrisponde a quanto richiesto

PREPARAZIONE ESTEMPORANEA (Beta emettitori prep. Estemporanea)

- Nr. 2 carrelli 45 x 90 2 ripiani ad invaso estraibili maniglia di spinta

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
La profondità dei carrelli è diversa da quanto richiesto e ne rende impossibile il posizionamento dove previsto	Corrisponde a quanto richiesto

- Tavolo inox 80 x 80 h 80-90 per centrifuga

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Corrisponde a quanto richiesto	Corrisponde a quanto richiesto, la lavorazione degli angoli con raggatura 3 cm contribuisce ad eliminare il rischio di infortuni al personale

- Tavolo inox 100 x 60 h 90

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
La profondità di 70 rende problematico l'accesso al passbox	Corrisponde a quanto richiesto, la lavorazione degli angoli con raggatura 3 cm contribuisce ad eliminare il rischio di infortuni al personale

- Tavolo inox 150 x 60 h 90

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Corrisponde a quanto richiesto	Corrisponde a quanto richiesto, la lavorazione degli angoli con raggatura 3 cm contribuisce ad eliminare il rischio di infortuni al personale

PET(pet)

- Carrello 45 x 90 2 ripiani ad invaso estraibili maniglia di spinta

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
La profondità dei carrelli è diversa da quanto richiesto e ne rende impossibile il posizionamento dove previsto	Corrisponde a quanto richiesto

- Tavolo inox 60 x 150 h @90

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
La profondità di 70 rende problematico l'accesso al passbox	Corrisponde a quanto richiesto, la lavorazione degli angoli con raggatura 3 cm contribuisce ad eliminare il rischio di infortuni al personale

SALA SOMMINISTRAZIONE (sala somministrazione)

Area paziente :

- Poltrona per infusione di dimensioni contenute.

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Corrisponde a quanto richiesto	Corrisponde a quanto richiesto, la possibilità di trasformare la poltrona in barella e la facilità di trasporto grazie alle ruote di ampie dimensioni la rende particolarmente adatta all'utilizzo

- Tavolo per infusione con piano di lavoro in Corian o materiale simile di dimensioni cm 55 x 90 x 90 h (tassativa).

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Non sono indicate le dimensioni	Corrisponde a quanto richiesto

- Appendiabiti a muro 4 posti.

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Articolo offerto a 2 posti	Corrisponde a quanto richiesto

- Seduta paziente ad altezza variabile senza ruote e con braccioli.

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
--------------	--------------------------------

La poltrona prelievi offerta non è idonea all'utilizzo previsto e l'ingombro comunque è tale da non consentirne il posizionamento nella stanza	Corrisponde a quanto richiesto
--	--------------------------------

Zona operatore:

- Postazione di lavoro circa 180 cm composta da base su piedini (posizionata a sx) ad anta cieca e con top in Corian o materiale simile in grado di alloggiare vaschette standard ISO (40 x 60). Dotazione di nr.2 cestelli ISO h 5cm e nr.2 cestelli ISO h10 cm. Pensili sviluppo circa 180 cm sopra la postazione di lavoro.

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Corrisponde a quanto richiesto, nel disegno la postazione di lavoro è con la cassettera a dx il posizionamento della stessa deve essere sulla sx. Le dimensioni potrebbero non essere compatibili con gli spazi a disposizione.	Corrisponde a quanto richiesto

- Sgabello operatore con schienale su ruote ad altezza variabile

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Lo sgabello offerto è su piedini e non su ruote come richiesto	Corrisponde a quanto richiesto

FILTRO 1 (filtro sopra sala somministrazione)

- Portazoccoli a muro (per 40 paia complessive) con 2 cestelli in filo di acciaio nella parte alta per alloggiamento DPI

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Non è stato offerto un porta zoccoli idoneo, i cestelli in filo di acciaio a corredo delle barre non sono idonei allo stoccaggio degli zoccoli in numero e modo adeguato	Corrisponde a quanto richiesto

SPAZIO LIBERO SOPRA FILTRO 1

- Basi su piedini ad anta cieca e con ripiano interno dimensioni complessive circa cm 180 x 45 altezza 75 cm con top in postforming.

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Corrisponde a quanto richiesto	Corrisponde a quanto richiesto

- Bacheca di ampie dimensioni (preferibilmente magnetica) posta sopra.

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Corrisponde a quanto richiesto	Corrisponde a quanto richiesto

CORRIDOIO INGRESSO

- Basi ad ante cieche e ripiano interno con top in postforming, profondità circa 45 cm, disponibili circa 280 cm. lineari.

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Corrisponde a quanto richiesto	Corrisponde a quanto richiesto

U.O. RADIOLOGIA – PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA

STANZA DIAGNOSTICHE

N. 3 CARRELLI (con ruote) con piani di lavoro e vari cassetti (porta guanti, siringhe, ecc...)

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Corrisponde a quanto richiesto	Corrisponde a quanto richiesto

U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE – PRESIDIO OSPEDALIERO DI CIVITANOVA MARCHE

N. 1 portazoccoli su ruote capacità 28/32 paia di zoccoli cm 90 X 60 X 160h circa

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Corrisponde a quanto richiesto	Corrisponde a quanto richiesto

AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA – PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA

NR. 3 LETTINO VISITA ELETTRICO: Letto da visita elettrico, a due sezioni. Sollevamento a mezzo di attuatori elettrici comandati da una pulsantiera.

Schienale regolabile con una pompa a gas, con comando posto su entrambi i lati del letto.

Piani imbottiti e rivestiti con tessuto plastico lavabile ed ignifugo.

Escursione del piano di giacitura da circa 58 cm a 90 cm.

Completo di 4 ruote con bloccaggio a pedale.

Accessoriato con porta rotolo in alluminio o leghe similari

Carico di lavoro sicuro non inferiore a 190 kg.

Dimensioni di ingombro del letto: cm. 190x65x58/90H

Ditta Favero	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Il lettino da visita proposto non è su 4 ruote come richiesto	Corrisponde a quanto richiesto

ELEMENTO QUALITATIVO n. 1

Proposta progettuale – Punti max 25

Dal confronto sopra esposto fra le offerte dei due Operatori Economici partecipanti, relativamente al parametro di valutazione "proposta progettuale complessiva", si evidenzia quanto segue:

Ditta FAVERO

- alcune soluzioni progettuali non sono rispondenti al Capitolato tecnico o non funzionali. (*Portazoccoli a muro, poltrona prelievi, sgabelli, carrelli in acciai, sistema privacy, lettino visita non rispondono al capitolato tecnico*)
- buona la chiarezza espositiva, elevato livello delle descrizioni
- alcune schede tecniche sono poco dettagliate, non sono stati proposti disegni di disposizione delle composizioni offerte nei locali, buone le brochure dei prodotti offerti

Ditta SC FORNITURE OSPEDALIERE

- soluzioni progettuali pienamente rispondenti a quanto previsto nel Capitolato Tecnico
- relazione sintetica ma esaustiva
- schede tecniche esaurienti, presentati i disegni di disposizione delle composizioni offerte nei locali.

Si assegnano i seguenti punteggi:

ELEMENTO QUALITATIVO		Punti max	Punti min
Proposta progettuale	2	25	15

	OFFERENTI	DITTA FAVERO	SC FORNITURE
PRESIDENTE	GRADI DI PREFERENZA	15,00	25,00
	COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	0,600	1,000
COMMISSARIO 2	GRADI DI PREFERENZA	15,00	25,00
	COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	0,600	1,000
COMMISSARIO 3	GRADI DI PREFERENZA	15,00	25,00
	COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	0,600	1,000
la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari			
	MEDIA COEFFICIENTI	0,600	1,000
(Valore della MEDIA più alta)	MAX-MEDIA COEFFICIENTI	1,000	1,000
coefficienti V(a) per elementi di natura qualitativa	COEFFICIENTI DEFINITIVI RIPARAMETRATI	0,600	1,000
SUB-PUNTEGGIO previsto per il SUB-CRITERIO in specie		25	25
		15,000	25,000

ELEMENTO QUALITATIVO n. 2

Funzionalità e composizione – Punti max 25

Dal confronto sopra esposto fra le offerte dei due Operatori Economici partecipanti, relativamente al parametro di valutazione "funzionalità e composizione", si evidenzia quanto segue:

Ditta FAVERO

- ottima tecnologia costruttiva
- buone caratteristiche per ergonomia, modularità, robustezza, facilità di pulizia e sanificazione. Poca attenzione all'ottimizzazione degli spazi e alla funzionalità

- ottimi materiali, finiture e gamma dei colori offerti
- nessuna caratteristica migliorativa rispetto a quelle di minima (su alcune voci non sono state rispettate le caratteristiche di minima richieste)

Ditta SC FORNITURE OSPEDALIERE

- ottima tecnologia costruttiva
- eccellenti caratteristiche inerenti alla funzionalità,ergonomia , modularità, robustezza, ottimizzazione degli spazi, sicurezza, facilità di pulizia e sanificazione. Alcune soluzioni proposte come la raggiatura degli angoli dei tavoli in inox (sicurezza) , la copertura degli spazi vuoti della nicchia (ottimizzazione degli spazi), le barre a muro di altezza superiore e la poltrona per infusione (funzionalità ed ergonomia)
- ottimi materiali, finiture e gamma dei colori offerti
- nessuna caratteristica migliorativa rispetto a quelle di minima richieste

Si assegnano i seguenti punteggi:

ELEMENTO QUALITATIVO		Punti max	Punti min
Funzionalità e composizione	2	25	15

	OFFERENTI	DITTA FAVERO	SC FORNITURE
<i>PRESIDENTE</i>	GRADI DI PREFERENZA	20,00	22,00
	COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	0,800	0,880
<i>COMMISSARIO 2</i>	GRADI DI PREFERENZA	20,00	22,00
	COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	0,800	0,880
<i>COMMISSARIO 3</i>	GRADI DI PREFERENZA	20,00	22,00
	COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	0,800	0,880
la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari			
	MEDIA COEFFICIENTI	0,800	0,880
(Valore della MEDIA più alta) coefficienti V(a) per elementi di natura qualitativa	MAX-MEDIA COEFFICIENTI	1,000	1,000
	COEFFICIENTI DEFINITIVI RIPARAMETRATI	0,800	0,880

SUB-PUNTEGGIO previsto per il SUB-CRITERIO in specie	25	25
	20,000	22,000

ELEMENTO QUALITATIVO n. 3

Qualità estetica – Punti max 15

Dal confronto sopra esposto fra le offerte dei due Operatori Economici partecipanti, relativamente al parametro di valutazione "qualità estetica", si evidenzia quanto segue:

Ditta FAVERO

- ottima qualità estetica dei materiali, delle finiture e gamma dei colori offerti

Ditta SC FORNITURE OSPEDALIERE

- ottima qualità estetica dei materiali, delle finiture e gamma dei colori offerti

Si assegnano i seguenti punteggi:

ELEMENTO QUALITATIVO		Punti max	Punti min
Qualità estetica	3	15	9

	OFFERENTI	DITTA FAVERO	SC FORNITURE
PRESIDENTE	GRADI DI PREFERENZA	15,00	15,00
	COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	1,000	1,000
COMMISSARIO 2	GRADI DI PREFERENZA	15,00	15,00
	COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	1,000	1,000
COMMISSARIO 3	GRADI DI PREFERENZA	15,00	15,00
	COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	1,000	1,000
la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari			
	MEDIA COEFFICIENTI	1,000	1,000
(Valore della MEDIA più alta)	MAX-MEDIA COEFFICIENTI		

coefficienti V(a)j per elementi di natura qualitativa	COEFFICIENTI DEFINITIVI RIPARAMETRATI	1,000	1,000
SUB-PUNTEGGIO previsto per il SUB-CRITERIO in specie		15	15
		15,000	15,000

ELEMENTO QUALITATIVO n. 4

Servizi accessori alla fornitura – Punti max 5

Dal confronto sopra esposto fra le offerte dei due Operatori Economici partecipanti, relativamente al parametro di valutazione “servizi accessori alla fornitura”, si evidenzia quanto segue:

Ditta FAVERO

- migliori tempi di consegna e installazione (30gg)
- garanzia 36 mesi in offerta, nel questionario excel garanzia 12 mesi, sede ass.tec. Montebelluna

Ditta SC FORNITURE OSPEDALIERE

- Tempi di consegna 40 gg
- Garanzia 48 mesi, sede ass. tec. Porto San Giorgio, un maggior numero di tecnici per l’assistenza e tempi di intervento minori

Si assegnano i seguenti punteggi:

	OFFERENTI	DITTA FAVERO	SC FORNITURE
PRESIDENTE	GRADI DI PREFERENZA	4,00	5,00
	COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	0,800	1,000
COMMISSARIO 2	GRADI DI PREFERENZA	4,00	5,00
	COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	0,800	1,000
COMMISSARIO 3	GRADI DI PREFERENZA	4,00	5,00
	COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	0,800	1,000
la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari			
	MEDIA COEFFICIENTI	0,800	1,000

(Valore della MEDIA più alta)	MAX-MEDIA COEFFICIENTI		
coefficienti V(a) per elementi di natura qualitativa	COEFFICIENTI DEFINITIVI RIPARAMETRATI	0,800	1,000
SUB-PUNTEGGIO previsto per il SUB-CRITERIO in specie		5	5
		4,000	5,000

TOTALE VALUTAZIONE QUALITÀ

ELEMENTO QUALITATIVO	n.	PESO		DITTA FAVERO	DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE
PROPOSTA PROGETTUALE	1	25	15	15,000	25,000
FUNZIONALITA' E COMPOSIZIONE	2	25	15	20,000	22,000
QUALITA' ESTETICA	3	15	9	15,000	15,000
SERVIZI ACCESSORI ALLA FORNITURA	4	5	3	4,000	5,000
				0,000	0,000
				0,000	0,000
				0,000	0,000
				54,000	67,000

Civitanova Marche, li 15 GIU. 2018



La Commissione Giudicatrice:

Dott.ssa Roberto Accardi

Coll.re Prof. San. Seri Romina

Geom. Giulia Marsili

Roberto Accardi

Seri Romina

Giulia Marsili



ELEMENTO QUALITATIVO	PESO
Proposta progettuale	25

min. 15

PRESIDENTE: DOTT. ACCARDI		OFFERTI	DITTA FAVERO	SC FORNITURE	0	0	0	0
TOTALE GRADI DI PREFERENZA	COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti							
15,00	0,600	GRADI DI PREFERENZA	15,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,00	1,000	COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	0,600	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		GRADI DI PREFERENZA	15,00	25,00	0,00	#RIFI	#RIFI	#RIFI
		COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	0,600	1,000	0,000	#RIFI	#RIFI	#RIFI
		GRADI DI PREFERENZA	15,00	25,00	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI
		COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	0,600	1,000	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI

la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari

COMMISSARIO 1: COLL. RE. PROF. SAN. ROMINA SERI		OFFERTI	DITTA FAVERO	SC FORNITURE	0	0	0	0
TOTALE GRADI DI PREFERENZA	COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti							
15,00	0,600	MEDIA COEFFICIENTI	0,600	1,000	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI
25,00	1,000	MAX-MEDIA COEFFICIENTI	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		COEFFICIENTI DEFINITIVI RIPARAMETRATI	0,600	1,000	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI
		SUB-PUNTEGGIO previsto per il SUB-CRITERIO in specie	25	25	25	25	25	25
			15,000	25,000	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI
								W1 * V(a)1

COMMISSARIO 2: GEOM. GIULIA MARSILI		OFFERTI	DITTA FAVERO	SC FORNITURE	0	0	0	0
TOTALE GRADI DI PREFERENZA	COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti							
15,00	0,600							
25,00	1,000							

PRESIDENTE: DOTT. ROBERTO ACCARDI

COMMISSARIO 1: COLL. PROF. SAN. ROMINA SERI

COMMISSARIO 2: GEOM. GIULIA MARSILI

Accardi

Seri Romina

Marsili



ELEMENTO QUALITATIVO	PESO
FUNZIONALITA' E PRESTAZIONI	25

min. 15

PRESIDENTE: DOTT. ACCARDI		COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	Commenti	OFFERENTI	DITTA FAVERO	SC FORNITURE	0	0	0
OFFERENTI	TOTALE GRADI DI PREFERENZA	0,800		OFFERENTI	20,00	22,00	0,00	0,00	0,00
DITTA FAVERO	20,00	0,800		GRADI DI PREFERENZA COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	20,00	22,00	0,00	0,00	0,00
SC FORNITURE	22,00	0,880		GRADI DI PREFERENZA	0,800	0,880	0,000	0,000	0,000
				COMMISSARIO 2	20,00	22,00	0,00	#RIF1	#RIF1
				COMMISSARIO 3	0,800	0,880	0,000	#RIF1	#RIF1
				DISCREZIONALI	20,00	22,00	#RIF1	#RIF1	0,00
					0,800	0,880	#RIF1	#RIF1	0,000

la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari

COMMISSARIO 1: COLL. RE PROF. SAN. ROMINA SERI		COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	Commenti	OFFERENTI	DITTA FAVERO	SC FORNITURE	0	0	0
OFFERENTI	TOTALE GRADI DI PREFERENZA	0,800		MEDIA COEFFICIENTI	0,800	0,880	#RIF1	#RIF1	#RIF1
DITTA FAVERO	20,00	0,800		MAX-MEDIA COEFFICIENTI	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
SC FORNITURE	22,00	0,880		COEFFICIENTI DEFINITIVI RIPARAMETRATI	0,800	0,880	#RIF1	#RIF1	#RIF1
				SUB-PUNTEGGIO previsto per il SUB-CRITERIO in specie	25	25	25	25	W2
					20,000	22,000	#RIF1	#RIF1	W2 * V(a)2

COMMISSARIO 2: GEOM. GIULIA MARSILI		COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	Commenti	OFFERENTI	DITTA FAVERO	SC FORNITURE	0	0	0
OFFERENTI	TOTALE GRADI DI PREFERENZA	0,800							
DITTA FAVERO	20,00	0,800							
SC FORNITURE	22,00	0,880							

PRESIDENTE: DOTT. ROBERTO ACCARDI

COMMISSARIO 1: COLL. PROF. SAN. ROMINA SERI

COMMISSARIO 2: GEOM. GIULIA MARSILI

Accardi
Seri Romina
Marsili Giulia



ELEMENTO QUALITATIVO	PESO
QUALITA' ESTETICA	15

min 9

PRESIDENTE: DOTT. ACCARDI		COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	Commenti	OFFERENTI	DITTA FAVERO	SC FORNITURE	0	0	0
TOTALE GRADI DI PREFERENZA	GRADI DI PREFERENZA								
15,00	1,000								
15,00	1,000								
	0,000								
	0,000								

la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari

COMMISSARIO 1: COLL. RE. PROF. SAN. ROMINA SERI		COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	Commenti	OFFERENTI	DITTA FAVERO	SC FORNITURE	1,000	1,000	1,000	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI
TOTALE GRADI DI PREFERENZA	GRADI DI PREFERENZA												
15,00	1,000												
15,00	1,000												

COMMISSARIO 2: GEOM. GIULIA MARSILI		COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	Commenti	OFFERENTI	DITTA FAVERO	SC FORNITURE	15	15	15	15	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI
TOTALE GRADI DI PREFERENZA	GRADI DI PREFERENZA													
15,00	1,000													
15,00	1,000													

PRESIDENTE: DOTT. ROBERTO ACCARDI

COMMISSARIO 1: COLL. PROF. SAN. ROMINA SERI

COMMISSARIO 2: GEOM. GIULIA MARSILI

Accardi
Seri Romina
Sola Marsili

V(a)3
W3
W3 * V(a)3



ELEMENTO QUALITATIVO	PESO
SERVIZI ACCESSORI ALLA FORNITURA	5

min. 3

PRESIDENTE: DOTT. ACCARDI		OFFERENTI	TOTALE GRADI DI PREFERENZA	COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	Commenti	OFFERENTI	DITTA FAVERO	SC FORNITURE	0	0	0	0
			4,00	0,800			4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,00	1,000			0,800	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							4,00	5,00	0,00	#RIF!	#RIF!	#RIF!
							0,800	1,000	0,000	#RIF!	#RIF!	#RIF!
							4,00	5,00	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
							0,800	1,000	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!

la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari

COMMISSARIO 1: COLL. RE. PROF. SAN. ROMINA SERI		OFFERENTI	TOTALE GRADI DI PREFERENZA	COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	Commenti	OFFERENTI	DITTA FAVERO	SC FORNITURE	1,000	#RIF!	#RIF!	#RIF!
			4,00	0,800			0,800	1,000	1,000	#RIF!	#RIF!	#RIF!
			5,00	1,000			5	5	5	#RIF!	#RIF!	#RIF!
							4,000	5,000	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!

COMMISSARIO 2: GEOM. GIULIA MARSILI		OFFERENTI	TOTALE GRADI DI PREFERENZA	COEFFICIENTI DISCREZIONALI corrispondenti	Commenti	OFFERENTI	DITTA FAVERO	SC FORNITURE	5,000	#RIF!	#RIF!	#RIF!
			4,00	0,800						#RIF!	#RIF!	#RIF!
			5,00	1,000						#RIF!	#RIF!	#RIF!

PRESIDENTE: DOTT. ROBERTO ACCARDI

COMMISSARIO 1: COLL. PROF. SAN. ROMINA SERI

COMMISSARIO 2: GEOM. GIULIA MARSILI

Accardi
Seri Romina
Giulia Marsili

V(a)4

W4

W4 * V(a)4

ELEMENTO QUALITATIVO	n.	PESO		DITTA FAVERO	DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE			
PROPOSTA PROGETTUALE	1	25	15	15,000	25,000	#RIFI	#RIFI	W1 * V(a)1
FUNZIONALITA' E COMPOSIZIONE	2	25	15	20,000	22,000	#RIFI	#RIFI	W2 * V(a)2
QUALITA' ESTETICA	3	15	9	15,000	15,000	#RIFI	#RIFI	W3 * V(a)3
SERVIZI ACCESSORI ALLA FORNITURA	4	5	3	4,000	5,000	#RIFI	0,000	W4 * V(a)4
				54,000	67,000	#RIFI	#RIFI	

15 GIU. 2018

PRESIDENTE: DOTT. ROBERTO ACCARDI

COMMISSARIO 1: COLL. PROF. SAN. ROMINA SERI

COMMISSARIO 2: GEOM. GIULIA MARSILI

Accardi

Seri Romina

Marsili

