

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 794/AV4 DEL 26/11/2018**

**Oggetto: GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI INVENTARIABILI AV4 - "FUORI USO"
Aprile 2018 .**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto delle dichiarazioni di "fuori uso" secondo il dettaglio di cui alle tabelle riassuntive allegata alla presente determina, disponendone la cancellazione dall'inventario mediante "scarico" e la conseguente distruzione mediante "rottamazione", nel rispetto della normativa vigente;
2. di riservarsi, in alternativa alla rottamazione, la cessione a titolo oneroso o gratuito, previo accertamento dell'eventuale interesse di terzi;
3. di inviare la presente determina all'U.O.C. Attività Tecniche per lo smaltimento fisico dei beni e all'U.O.C. Bilancio per quanto di competenza;
4. di aggiornare conseguentemente l'inventario dei beni mobili inventariali Area Vasta 4;
5. di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";

6. di dare atto che la presente determina non comporta spesa;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo a norma dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
9. di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/1996.

Firma

Il Direttore della AV4

Dott. Licio Livini

La presente determina consta di n. 13 pagine di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC ACQUISTI E LOGISTICA AV4)

Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale); D.G.R.M. 1704/2005, ex art. 3 della L.R. 13/2003 (Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR); Determina 785/2005 ASUR DG e successive proroghe (Decentramento delle funzioni amministrative; Regolamento provvisorio); Determina 372ZT11DZ2008 (Gestione inventario beni mobili inventariabili Zona Territoriale n. 11 e "fuori uso" 2008)

Con determina n. 372ZT11DZ2008 veniva formalizzata la procedura di "fuori uso" dei beni di proprietà della Zona Territoriale n. 11 (ora Area Vasta 4), non più idonei all'uso loro assegnato.

Tale procedura prevede un aggiornamento periodico dell'inventario previa dichiarazione di "fuori uso" da parte

- del Responsabile dell'UOC Attività Tecniche (o suo incaricato) limitatamente ad apparecchiature elettromedicali e simili;
- del Responsabile dell'UOC SIA limitatamente ad hardware e simili;
- del Dirigente consegnatario limitatamente ad arredi e simili;

A tale riguardo, si dà atto delle comunicazioni di fuori uso varie pervenute presso l'U.O.C. Acquisti e Logistica, secondo il dettaglio di cui alle tabelle riassuntive allegate alla presente determina; beni, quindi, di cui si propone la cancellazione dall'inventario e lo smaltimento.

In ogni caso, qualora tali beni conservino un valore economico o un'utilità residua, l'AV4 in alternativa allo smaltimento potrà valutare la cessione a terzi, a titolo oneroso o gratuito.

Con riferimento ai riflessi patrimoniali, trattandosi di beni vetusti, se ne osserva l'avvenuto completo ammortamento.

Si precisa che, successivamente all'adozione del presente atto ed al conseguente aggiornamento dell'inventario, potrà procedersi alla rottamazione e smaltimento dei beni eventualmente ancora presenti, a cura dell'Unità Operativa competente.

Tanto premesso, si propone l'adozione del seguente schema di determina:

- di prendere atto delle dichiarazioni di "fuori uso" secondo il dettaglio di cui alle tabelle riassuntive allegata alla presente determina, disponendone la cancellazione dall'inventario mediante "scarico" e la conseguente distruzione mediante "rottamazione", nel rispetto della normativa vigente;
- di riservarsi, in alternativa alla rottamazione, la cessione a titolo oneroso o gratuito, previo accertamento dell'eventuale interesse di terzi;
- di inviare la presente determina all'U.O.C. Attività Tecniche per lo smaltimento fisico dei beni e all'U.O.C. Bilancio per quanto di competenza;
- di aggiornare conseguentemente l'inventario dei beni mobili inventariali Area Vasta 4;
- di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";
- di dare atto che la presente determina non importa spesa;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo a norma dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
- di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/1996.

Il RUP

Fabiola Berilli

Il Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica

Dott. Fulvio De Cicco

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, vista la dichiarazione del Responsabile del procedimento, attestano, per quanto di competenza, che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'Azienda.

Il Dirigente Amministrativo Controllo Gestione

**Il Direttore UOC Area Dipartimentale
Contabilità Bilancio e Finanza
Coordinatore Area Vasta ASUR**

Dott. Daniele Rocchi

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -
Tabella riassuntiva comunicazioni "fuori uso" aggiornata al 30/04/2018

Numero progressivo	Apparecchio/Bene	Produttore e modello	Numero di inventario	U.O. di appartenenza	Data dichiarazioni e fuori uso
1	N 1 PC PORTATILE + DOKSTATION	Produttore e modello non indicati	Non indicato	UOC SPSAL	07/02/1018
2	N 3 PC+MONITOR	Produttore e modello non indicati	Non indicato	UOC SPSAL	Non indicata
3	N 1 AGITATORE DA LABORATORIO	VELP SCIENTIFICA SRL-ZX	MATRICOLA 390579	UOC PATOLOGIA CLINICA	20/03/2018
4	N (non presente) SCAFFALATURE A VISTA	Produttore e modello non indicati	Non indicato	SERV. GESTIONE DEL PERSONALE	08/03/2018
5	N(non presente) ARMADI	Produttore e modello non indicati	Non indicato	SERV. GESTIONE DEL PERSONALE	08/03/2018
6	N 1 SGABELLO	Produttore e modello non indicati	Non indicato	UOC PATOLOGIA CLINICA	04/04/2018
7	N 2 SEDUTE CON BRACCIOLI	Produttore e modello non indicati	70111 USL21 70216 USL21	SERV. GESTIONE DEL PERSONALE	Non indicata
8	1 SEDIA	Produttore e modello non indicati	0001969	UOC MEDICINA TRASFUSIONALE	15/03/2018
9	N 7 PC + MONITOR	Produttore e modello non indicati	Non indicato	UOC SPSAL	07/02/2018
10	N 1 FORMAGHIACCIO	Produttore e modello non indicati	54992	UOC CARDIOLOGIA	13/10/2017
11	N 1 POLSUSSIMETRO PALMARE PM-60 (SMARRITO)	MINDRAY	MATRICOLA CR 55165398 INV. 65582	UOC RADIOLOGIA	21/09/2017
12	N.1 SEDIA PIEGHEVOLE IN PLASTICA NERA	Produttore e modello non indicati	48168	UOC DIREZIONE MEDICO OSPEDALIERA	28/11/2017
13	N 1 POLTRONA DIREZIONALE	Produttore e modello non indicati	Non indicato	UOC DIREZIONE MEDICO OSPEDALIERA	26/01/2018

14	N 1 FRIGORIFERO	PHILIPS	14179	MENSA	19/12/2017
15	N 1 ELETTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE DELTA 3 PLUS	MATRICOLA MDL3008126 INV 66539	UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE	22/11/2017
16	N 2 LETTI DEGENZA	CONTI S.P.A. B-L3 TZRP	Non indicato	UOC CHIRURGIA	14/09/2017
17	N 2 ELETTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE- AR 1200 ADV	MATRICOLA 5100909 0667101B	UOC MEDICINA INTERNA	12/12/2017
18	N 4 POLTRONE CON RUOTE	Produttore e modello non indicati	USL17 0007403 USL 21 53660 USL 21 96228 USL 21 31643	UOC ATTIVITA' TECNICHE	27/09/2017
19	N 1 PODOSCOPIO	SISTEMA PER PAM SNC DI PASIAN A.& C- PAL 88	MATRICOLA 16100	DS MONTEGIORGIO	12/10/2017
20	N 2 DIVANI	Produttore e modello non indicati	Non indicato	UOC DIREZIONE MEDICO OSPEDALIERA	16/11/2017
21	N 1 FAX	SANSUNG	64850	UOC FARMACIA	27/09/2017
22	N.1 SCRIVANIA	Produttore e modello non indicati	Non indicato	UOC DIABETOLOGIA	12/04/2018
23	N 2 SCRIVANIE N 3 SEDIE N 2 CLASSIFICATORI	Produttore e modello non indicati	81300 71018 89384 64456 81305	SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA	Non indicata
24	N 1 DEAMBULATORE	Produttore e modello non indicati	Non indicato	UOC NEUROLOGIA	13/07/2017
25	N 1 POLTRONA	Produttore e modello non indicati	Non indicato	UOC SERVIZIO DIPENDENZE PATOLOGICHE	19/07/2017
26	N 1 LETTINO DA VISITA	Produttore e modello non indicati	Non indicato	DS MONTEGIORGIO	31/05/2017
27	N 1 CARRELLO IN ACCIAIO CON DUE RIPIANI E CON RUOTE	Produttore e modello non indicati	Non indicato	UOC UROLOGIA	09/05/2017

28	N 3 SEDIE ERGONOMICHE N 1 SCRIVANIA	Produttore e modello non indicati	96251 62304 60601	UFFICI URP OSPEDALIERI	15/06/2017
29	N (non presente) TAVOLI DA LAVORO ARMADI BANCONI	Produttore e modello non indicati	16400 16370 31800 31801 16366 191 16374 16764 19763	UOC PATOLOGIA CLINICA	31/01/2018
30	N 1 POLTRONA CON BRACCIOLI	Produttore e modello non indicati	Non indicato	UOC CARDIOLOGIA	08/01/2015
31	N 1 SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	ORMED MEDIZINTECH NIK GMBH ARTOMOT K 2	MATRICOLA 10233	UOC ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	31/03/2017
32	N 1 LETTO PER TILT TEST	MINGARDI MAGNETIC SRL-D30 FCE	Non indicato	UOC CARDIOLOGIA E UTIC	12/10/2016
33	N 1 VENTILATORE A PIANTANA	Produttore e modello non indicati	Non indicato	AREA INFERMERISTICA ED OSTETRICA SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE	14/06/2017
34	N 1 CARRELLO IN ACCIAIO	Produttore e modello non indicati	Non indicato	RSA PETRITOLI	31/01/2018
35	N 1 CELLA FIGRORIFERA (MORTUARIA) N 1 CONGELATORE	Produttore e modello non indicati	Non indicato	UOC DIREZIONE MEDICO OSPEDALIERA	06/06/2017
36	N 30 ARMADIETTI SPOGLIATOIO PERSONALE	Produttore e modello non indicati	Non indicato	UOC NEFROLOGIA E DIALISI	26/09/2017
37	N (non presente) SEDIE IMBOTTITE	Produttore e modello non indicati	Non indicato	UOC OCULISTICA	15/06/2017
38	N 4 ARMADIETTI	Produttore e modello non indicati	4284 19827 11676 15135	UOC RADIOLOGIA	06/03/2018
39	N 1 SCRIVANIA	Produttore e modello non indicati	Non indicato	DIABETOLOGIA	Non indicata

APPARECCHIATURE INFORMATICHE- DICHIARAZIONE FUORI USO UOC SIA				
Numero progressivo	Apparecchio/Bene	Produttore e modello	Numero di inventario SIA e Serial number	Numero di inventario AV4
MONITOR				
1	CRT OPERLENCE	EX2511-51UR	000024 G9H08765	non presente
2	CRT FUJITSUSIEMENS	STUDIOWORKSE70 08	000126 YEEA001820	non presente
3	CRT FUJITSUSIEMENS	Non presente	000514 YEEA003585	non presente
4	LCD OLIDATA	MX410DE	000173 O852TG103476	non presente
5	LCD BELINEA	173051	001515 AA1117590749AC18403513	non presente
6	LCD OLIDATA	MX410DE	001364 OB52TG101765	non presente
7	LCD PHILIPS	150S	000264 BZ000529164520	non presente
8	LCD OLIDATA	MV520	000432 T7CJ63BN14477	non presente
9	LCD OLIVETTI	OPTIPLEX 520	002958 W9021S5E3QZ2A30200380R	non presente
10	LCD HYUNDAI	L91C	000305 L70SPSBS51E11641	non presente
11	LCD OLIDATA	MV520	001522 T7CJ63BN14508	non presente
12	LCD PHILIPS	170S	001144 VN1B0441018842	non presente
13	LCD BENQ	GHIBLI-WBT54XX	000162 ET4A702998SL0	non presente
14	LCD ATLANTISLAND	I1710	001509 A05-17AM-C04 22911	non presente
15	LCD ASUS	X226W	002259 B9LMTF264511	non presente
16	LCD OLIDATA	MV520	000069 T7CJ64BN17002	non presente
17	LCD SANSUNG	SYNCMaster 920N	002329 GG15HJDT907201	non presenti
18	LCD BELINEA	173051	001530 AA1117590749AC18403506	non presente
19	LCD ACER	AL1714	001113 ETI180913751804DCFPQ23	non presente
20	LCD OLIDATA	TRAVELMATE 5742	003117 751VLHM22T0477	non presente
21	LCD OLIDATA	N2025	000889 T9HJ62AN05320	non presente
22	LCD PHILIPS	170S	001150 VN1B0441018803	non presente
23	LCD HYUNDAI	L91C	000307 70SPSBS349942718	non presente
24	LCD PHILIPS	150S4	001569 CX000347786638	non presente
25	LCD SAMSUNG	T642	000224 MY22HMAQA08828E	non presente

26	LCD HYUNDAI	NM6500E185	000314 N71SPAB064V24002	non presente
27	LCD BELINEA	173051	001534 AA1117590749AC18403845	non presente
28	LCD BENQ	THINKPAD L530	002738 99L907283E50300II0TAG83E	non presente
29	LCD PHILIPS	150S6FG	001308 BZ000529164004	non presente
30	LCD BELINEA	1730S1	000677	non presente
31	LCD PHILIPS	170S	001161	non presente
32	LCD LG	FLATRON L1950SQ	000869	non presente
33	LCD PHILIPS	170S	000311 HD000413020783	non presente
34	LCD LG	L72S	000002 412WALUA45440	non presente
35	LCD PHILIPS	150S	001046 BZ000529164538	non presente
36	LCD PHILIPS	150B2	000988 HD000149012452	non presente
37	LCD PHILIPS	107S	000194 BZ000538	non presente
38	LCD OLIDATA	MX410DE	000830 852TG103504	non presente
39	LCD FUJITSUSIEMENS	STUDIOWORKS 57I	000796 YE7N017341	non presente
40	BELNEA1730S1	BJ10002	AA1117590749AC18403497	non presente
41	BELNEA 1730S2	BJ10003	AA1117590749AC18403506	non presente
42	OLIDATA	MR17F06N	T7CJ65BN01571	non presente
43	AVIDAV	Non presente	74607t015345	non presente
44	FUJITSU SIEMENS	CTM5010	YEPX089855	non presente
45	NEC ACCUSYNC	ASLCD52V	66N05323NA	non presente
46	OLIDATA	MR17F06N	T7CJ63BN14484	non presente
47	IG FLATRON 1750SQ-GN	17NS-7	5010DIXQ68434	non presente
48	IBM 3197	PN645713B	Non presente	70426
49	OLIDATA	MR1502	MR15020523119	non presente
50	OLIDATA	MR1502	MR15029901838	non presente
51	OLIDATA	MR1502	MR15020523467	non presente
52	OLIDATA	MR1502	MR15029901859	non presente
53	OLIDATA	MR1502	MR15029901856	non presente
54	OLIDATA	MR1502	MR15029901851	non presente

55	OLIDATA	MR1502	MR15020523463	non presente
56	OLIDATA	MR1502	MR15020523545	non presente
57	OLIDATA	MR1502	MR15029901864	non presente
PC				
1	ACER	VH222	N91EC11I612110 08521 002780	non presente
2	OLIDATA	VERITRON 7200D	00177 10509142	non presente
3	ASSEMBLATO	ASSEMBLATO	00111	non presente
4	OLIDATA	VERITRON 7200D	109992524 000888	non presente
5	DELL	HC100	002689 9W4N42J	non presente
6	OLIDATA	VERITRON 7200D	000910 10925553	non presente
7	MAXDATA	FLATRON 795FT PLUS	000008 1268 2911	non presente
8	OLIDATA	VERITON 7200D	001230 10989630	Non presente
9	OLIDATA	VERITON 7200D	000834 10129487	non presente
10	ASSEMBLATO	ASSEMBLATO	000676	Non presente
11	FUJITSUSIEMENS	STUDIOWORKS 563N	000125 YBNK029231	non presente
12	FUJITSUSIEMENS	ESPRIMO P2520	002982 YK2N035660	non presente
13	OLIDATA	VERITON 7200D	000031 10509210	non presente
14	OLIDATA	VERITON 7700G	001964	non presente
15	OLIDATA	VERITON 7200D	001236 10887479	non presente
16	ASSEMBLATO	ALTRO	002905	non presente
17	OLIDATA	VERITON 7200D	000196 10887448	non presente
18	HP	DC7100 CMT	002610 CZC5391CTC	non presente
19	OLIDATA	VERITON 7200D	001097 10511060	non presente
20	IBM	non presente	000133 KBAGB855	non presente
21	ASSEMBLATO	ASSEMBLATO	001344 P2H00001513	Non presente
22	OLIDATA	VERITON 7200D	000171	non presente
23	DELL	non presente	002430	non presente

24	ASSEMBLATO	ASSEMBLATO	001800	non presente
TERMINALI				
1	PRAIM	PRIMOHW02	BC30001514 11/000553	non presente
2	PRAIM	PRIMOHW02	BC30001498-3901 11/001312	non presente
3	PRAIM	PRIMOHW01	BC00008269-0601 11/001745	non presente
4	PRAIM	PRIMOHW02	BC30001486 11/001740	non presente
5	PRAIM	PRIMOHW02	BC30001491-3901 11/001743	non presente
6	PRAIM	PRIMOHW02	BC30001064-3901 11/001742	non presente
7	PRAIM	PRIMOHW02	BC30001025-3901 11/001157	non presente
8	PRAIM	non presente	BC00003233-3000	non presente
9	PRAIM	PRIMOHW02	BC30001062-3901	non presente
PORTATILI				
1	FUJITSUSIEMENS	AMILO PRO V2000	0001324 9142DZ10184470197 EKS00	non presente
2	LENOVOIBMT	TJ999	000199 99DTCCD0310	non presente
STAMPANTI AD AGHI				
1	COMPUPRINT	9058D	C80641	non presente
2	LEXMARK	2830-S02	Non presente	non presente
3	BROTER	M-4318	F22901536	48699
4	EPSON	FX-1180	AUPY005297	non presente
5	EPSON	FX-1180	AUPY005578	98157
STAMPANTI				
1	STAMPANTE LOCALE	HP DESKJET 720C	000678 MY9AN1712TFH	non presente
2	STAMPANTE LOCALE	BROTHER HM6500E185	002023 E63638B6J372374	non presente
3	STAMPANTE LOCALE	HP LASERJET2300L	000105 FRHR261073	non presente
4	STAMPANTE LOCALE	LEXMARK E-3620	000795 72M3CX9	non presente
5	STAMPANTE LOCALE	SAMSUNG MR19F05N	002876 14FGBKBS501675M	non presente

6	STAMPANTE LOCALE	EPSON EQUIUM 3150M	00031 B54Z030793	non presente
7	STAMPANTE LOCALE	LEXMARK E-3620	000028 72M3D2Q	non presente
8	STAMPANTE LOCALE	SAMSUNG MR19F05N	000836 14FGBKBS501217N	non presente
9	STAMPANTE LOCALE	LEXMARK E360DN	003567	non presente
10	STAMPANTE LOCALE	LEXMARC E450DN	003065 62270L1	non presente
11	STAMPANTE LOCALE	LEXMARK E-3620	002863	non presente
12	STAMPANTE RETE	OKI C5450N	000577 302°1000220	non presente
13	STAMPANTE RETE	LEXMARK THINKCENTRE M83SFF	001374 7921GYH	non presente
14	STAMPANTE RETE	LEXMARK THINKPAD A31 2653	001963 793P169	non presente