

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: FORNITURA SISTEMI INFUSIONALI UOC ONCOLOGIA AREA VASTA 4 -
DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA PER APPALTO QUINQUENNALE**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Bilancio AV4 in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -


1. Di indire procedura aperta per l'appalto della fornitura di sistemi infusionali destinati all'U.O.C. Oncologia dell'Area Vasta 4 di Fermo, mediante determina a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 2 D. Lgv. 163/2006 e s.m.i. specificando gli elementi essenziali, come da allegato n. 1;
2. Di adottare i seguenti documenti di gara, tutti allegati al presente atto:
 - o Disciplinare di gara
 - o Modello di autodichiarazione multipla
 - o Capitolato d'oneri
 - o Modello offerta economica "OE"
 - o DUVRI

3. Di precisare che il bando di gara, da pubblicarsi a norma dell'art. 66 D. Lgv. 163/2006, sarà conforme alla predetta documentazione di gara; e che le spese di pubblicazione saranno pagate dall'aggiudicatario a norma dell'art. 66 comma 7 bis D. Lgv. 163/2006;
4. di dichiarare la coerenza e compatibilità economico-finanziaria della spesa presunta complessiva di € 524.112,00 (€ 429.600,00 + IVA 22%), secondo quanto dichiarato dal Direttore dell'U.O.C. Farmacia e dal Direttore della Direzione Medica Ospedaliera, come indicato dal documento istruttorio;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96;

Ancona, sede legale ASUR


IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Nadja Storti)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Pierluigi Gigliucci)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Alessandro Marini)



La presente determina consta di n.23 pagine di cui n.18 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(UOC Acquisti e Logistica AV4)

Normativa di riferimento: D. Lgv 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici); DGRM 1704/2005; L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/05 (Art.3, comma della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/05 DG ASUR (Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e s.m.i.; L 241/90 e s.m.i.

L'U.O.C. Oncologia utilizza per l'infusione di chemioterapici pompe volumetriche.

Con nota del 10.06.2014 il Direttore dell'U.O.C. Oncologia (doc. agli atti) chiedeva di migliorare e rinnovare l'intera dotazione con pompe di infusione con caratteristiche diverse e superiori rispetto a quelle in uso a due vie, che non risultano pienamente soddisfacenti sia a livello qualitativo in quanto non consentono l'utilizzo dei deflussori a circuito chiuso, sia a livello quantitativo, in relazione all'aumento della media delle prestazioni giornaliere.

In particolare la dotazione del sistema infusione oggetto di gara si prefigge di :

- ottimizzare la sicurezza durante l'infusione per pazienti ed operatori e il rispetto dei tempi di infusione per non aggravare le tossicità;
- ridurre i tempi di attesa;
- Incrementare quantitativamente la dotazione attuale;
- Innovare con l'introduzione di deflussori monovia a circuito chiuso e di pompe ad accuratezza volumetrica 5%

In data 22.01.2015 il Direttore dell'Area Vasta 4 di Fermo, autorizzava l'attivazione della procedura di gara (doc. agli atti).

L'attività istruttoria veniva avviata in data 06.02.2015 in stretta collaborazione con il Dirigente Medico dell'U.O.C. Oncologia, Dr.ssa Francesca Rastelli e con il Direttore dell'U.O.C. Farmacia, Dr. Massimo Fioretti (doc. agli atti).

Tale attività istruttoria si concludeva in data 14.09.2015 con la redazione della documentazione di gara, validata dai Dirigente Medico dell'U.O.C. Oncologia, Dr.ssa Francesca Rastelli e del Direttore dell'U.O.C. Farmacia, Dr. Massimo Fioretti (doc. agli atti).

Si da atto pertanto della predisposizione della seguente documentazione di gara:

1. Disciplinare di gara
2. Modello di autodichiarazione multipla
3. Capitolato d'oneri
4. Modello offerta economica "OE"
5. DUVRI

Si individuano gli elementi essenziali della gara, come da allegato n.1:

Con riferimento alla compatibilità e coerenza economica della spesa prevista, si da atto dell'attestazione del responsabile della U.O.C. Farmacia Dr. Massimo Fioretti con nota del 10.02.2015 e del Direttore Medico Ospedaliero, Dr.ssa Fiorenza Padovani con nota del 15.09.2015 (documenti agli atti).

Per le ragioni sopra esposte, si propone al DG ASUR il seguente schema di determina:

- Di indire procedura aperta per l'appalto della fornitura di sistemi infusionali destinati all'U.O.C. Oncologia dell'Area Vasta 4 di Fermo, mediante determina a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 2 D. Lgv. 163/2006 e s.m.i. specificando gli elementi essenziali, come da allegato n. 1;
- Di adottare i seguenti documenti di gara, tutti allegati al presente atto:
 - Disciplinare di gara
 - Modello di autodichiarazione multipla
 - Capitolato d'oneri
 - Modello offerta economica "OE"
 - DUVRI
- Di precisare che il bando di gara, da pubblicarsi a norma dell'art. 66 D. Lgv. 163/2006, sarà conforme alla predetta documentazione di gara; e che le spese di pubblicazione saranno rimborsate dall'aggiudicatario a norma dell'art. 66 comma 7 bis D. Lgv. 163/2006;
- di dichiarare la coerenza e compatibilità economico-finanziaria della spesa presunta complessiva € 524.112,00 (€ 429.600,00 + IVA 22%), secondo quanto dichiarato dal Direttore dell'U.O.C. Farmacia e dal Direttore della Direzione Medica Ospedaliera, come indicato dal documento istruttorio;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

- di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96;

Fermo, 21/09/2015

Il Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Lara Ciuti

Il DIRETTORE UOC ACQUISTI/LOGISTICA AV4

Dott. Fulvio De Cicco

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto, sarà resa compatibile con i budget relativi agli anni 2016 e successivi quando assegnati.

Il Responsabile Controllo Gestione

Dott. Luigi Stortini

Il Direttore UOC Bilancio

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

1. Elementi essenziali della gara
2. Disciplinare di gara
3. Modello autodichiarazione multipla
4. Capitolato d'oneri
5. Modello offerta economica "OE"
6. DUVRI

Allegato n. 1

Elementi essenziali della gara:

- Tipo di procedura: aperta di livello comunitario;
- Lotto unico suddiviso in 7 sub-lotti
- Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, in ragione dell'elevata standardizzazione dei dispositivi e della individuazione di specifiche tecniche "univoche" di fasci alta, tali di per sé da assicurare un elevato livello qualitativo senza bisogno di introdurre livelli di ideazione o innovazione a carico dei concorrenti;
- Oggetto delle prestazioni: l'appalto ha per oggetto la fornitura di sistemi infusionali destinati all'U.O.C. Oncologia;
- Importo e durata: l'importo complessivo dell'appalto, riferito alla durata iniziale di mesi 60, è di € 524.112,00 (€ 429.600,00 + IVA 22%)
- Sicurezza: non sussistono costi per rischi da interferenza ex art. 26 D.Lgv 81/2008. Limitatamente ai costi per rischi propri dell'aggiudicatario, si individua il 2% quale percentuale sottratta a ribasso.
- Durata: quinquennale, con opzione di proroga nelle more della nuova aggiudicazione, in favore della Stazione appaltante oppure rinnovo sino a mesi 24 ;
- Clausola di salvaguardia: in caso di aggiudicazione di appalto CONSIP o SUAM di identico oggetto a migliori condizioni complessive nelle more dell'aggiudicazione definitiva, è riconosciuta alla Stazione Appaltante facoltà di non aggiudicare; salvo che l'aggiudicatario provvisorio non adegui le condizioni d'appalto a quelle più vantaggiose. Qualora tale ipotesi si verificasse in corso d'appalto è parimenti riconosciuta alla Stazione Appaltante facoltà di recesso anticipato, salvo che l'aggiudicatario definitivo non adegui le condizioni d'appalto a quelle più vantaggiose;

Allegato n. 2

**DISCIPLINARE DI GARA
SISTEMI INFUSIONALI ONCOLOGIA
CIG**

Art.1 Oggetto

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento della fornitura di sistemi infusionali destinati all'U.O.C. Oncologia di Fermo, come da capitolato d'oneri. L'aggiudicazione avverrà per lotto unico suddiviso in 7 sub-lotti, per un importo presunto a base d'asta di € 429.600,00 IVA esclusa, (524.112,00 IVA 22% inclusa) per la durata iniziale di mesi 60.

Art.2 Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà presentarsi mediante un plico chiuso, integro e non trasparente, recante denominazione, sede del concorrente e oggetto di gara, indirizzato all'ASUR Area Vasta 4 Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo a sua volta contenente:

- I. una busta (A) chiusa, integra e non trasparente, recante dicitura "documentazione amministrativa" e contenente:
 - a. copia valido documento di identità personale del legale rappresentante firmatario dell'offerta, riferito a tutto quanto contenuto e dichiarato nell'offerta di gara;
 - b. autodichiarazione multipla del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 1);
 - c. cauzione provvisoria come prevista dall'art. 7 del disciplinare di gara nella misura del 2% del valore complessivo;
 - d. cedolino di avvenuto pagamento SIMOG ;
 - e. idonee dichiarazioni bancarie;
 - f. eventuale procura (originale o copia conforme) in caso di firma dell'offerta da parte di procuratore;
 - g. (opzionale) eventuale copia conforme della certificazione di qualità conforme alle norme UNI-EN-ISO;
 - h. (opzionale) indicazione esatta di quali informazioni si chiede di sottrarre all'eventuale accesso in quanto contenenti segreti tecnici o commerciali, comprensiva di motivazione scritta a comprova (allegando relativa documentazione) della richiesta;
 - i. (opzionale) eventuale dichiarazione di subappalto ex art. 118 D. Lgv. 163/2006;
 - j. (opzionale) eventuale documentazione di avvalimento ex art. 49 D. Lgv. 163/2006;
 - k. (opzionale) eventuale dichiarazione di RTI ex art. 37 D. Lgv. 163/2006;
 - l. PASSOE per verifica requisiti tramite AVCPASS
- II. una busta (B) chiusa, integra e non trasparente, recante dicitura "documentazione tecnica" e contenente:
 - a. tutta la documentazione indicata dall'art.11 del presente disciplinare;
- III. una busta chiusa (C), integra e non trasparente, recante dicitura "offerta economica " e contenente offerta economica in bollo secondo quanto di seguito specificato:
 - a. offerta economica (allegato OE n. 3) timbrata e firmata in ciascuna pagina;
 - b. informazioni complementari riferite al costo del lavoro, ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e comunque non inferiori al 2% dell'offerta complessiva, alla quota fornitura ed alla quota servizi, agli altri fattori di costo ed alla quota di profitto;

E' facoltà della Stazione Appaltante invitare i concorrenti a completare o a fornire i chiarimenti (art. 46 D. Lgv. 165/2006) in ordine al contenuto della documentazione presentata. I concorrenti restano vincolati alla propria offerta per giorni 360 dal termine indicato per la presentazione dell'offerta. La Stazione Appaltante procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta secondo quanto previsto dall'art. 86 D. Lgv. 163/2006.

Art.3 Aggiudicazione e offerta economica

L'aggiudicazione della fornitura avverrà per lotto unico con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 D. Lgv. 163/2006, previa valutazione di idoneità tecnica del materiale offerto. A pena d'esclusione, il prezzo offerto per ciascun sub lotto non potrà essere superiore al prezzo unitario di riferimento.

L'offerta economica, per la quale dovrà essere utilizzato il succitato Allegato OE, dovrà in ogni caso indicare:

- a. prezzo unitario di ciascun sub-lotto;
- b. prezzo complessivo di ciascun sub-lotto (prezzo unitario x quantità);
- c. quantità e prezzo complessivo della confezione;
- d. prezzo complessivo del lotto (prezzo sub-lotto1 x quantità sub-lotto1 + prezzo sub-lotto2 x quantità sub-lotto2 etc.) inferiore alla base d'asta;

Tutti i prezzi andranno espressi IVA inclusa ed esclusa. Sono vietate offerte condizionate o difformi da quanto richiesto.

In caso di parità tra le due migliori offerte si procederà a contestuale ed immediata migliorata e, solo successivamente, per sorteggio. La Stazione Appaltante potrà aggiudicare anche in caso di un'unica offerta, purché inferiore alla base d'asta e tecnicamente idonea.

Art.4 Termini dell'offerta

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte, per il quale farà fede il numero di protocollo della Stazione Appaltante, è fissato alle ore 13,00 del giorno ; dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute.

Art.6 Seduta di gara ed apertura delle offerte

I rappresentanti dei concorrenti sono ammessi all'apertura dei plichi, che si terrà il giorno comunicato in sede di convocazione. Saranno altresì ammessi all'apertura delle offerte economiche che si terrà al termine dell'attività di valutazione tecnica e della quale sarà data debita comunicazione.

Art.7 Garanzie provvisorie

L'offerta deve essere corredata da cauzione o garanzia in misura pari al 2% del valore quinquennale presunto del Lotto offerto, nelle forme previste dall'art. 75 D. Lgv. 163/2006 (rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione ex art. 1957 comma 2 CC, operatività entro 15 giorni e impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva) e salvo quanto previsto dal comma 7 del predetto articolo. La durata della garanzia provvisoria deve essere non inferiore a giorni 360. In caso di concorrente plurimo (RTI, Coassicurazione, Consorzio) la cauzione dovrà essere stipulata da – ed in favore di - tutti i concorrenti partecipanti. Ai fini del beneficio l'eventuale dimidiazione della misura, il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001-2000 deve dimostrarsi mediante originale o copia conforme.

Art.5 Verifiche

I requisiti generali, ex art. 38 D. Lgv. 163/2006, saranno verificati mediante AVCPASS ove possibile.

La capacità economica, ex art. 41 D. Lgv. 163/2006, sarà verificata mediante presentazione di n°2 dichiarazioni bancarie.

La capacità tecnica, ex art. art. 42 D. Lgv. 163/2006, sarà verificata mediante la campionatura di gara.

Art.8 Riferimenti normativi

La normativa applicabile alla procedura di gara è quella del D. Lgv. 163/2006. Per la fornitura dei prodotti oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario deve uniformarsi a quanto previsto da tutta la normativa vigente in materia.

Art.9 Campionatura e visione

In corso di gara e fino all'aggiudicazione definitiva il concorrente è tenuto, a richiesta della Stazione Appaltante, alla presentazione di adeguata campionatura, (completa di scheda tecnica) di tutto quanto presentato in sede di offerta e oggetto dell'appalto, come di seguito riportato:

Sub-lotto	dispositivo	unità di misura	quantità campionatura
1.1	deflussori	pezzi	10
1.2	deflussori con filtro	pezzi	25
1.3	dispositivi di connessione	pezzi	30
1.4	spikes	pezzi	50
1.5	sistema di protezione della siringa	pezzi	20
1.6	Minispikes	pezzi	20
1.7	Pompe di infusione	pezzi	1

Le richieste potranno essere anche molteplici e successive e riguardare singoli dispositivi, materiali, prodotti etc. A pena di esclusione, la consegna (U.O.C. Farmacia dell'Area Vasta 4 di Fermo ASUR Marche Via Zeppilli, 18 – 63900 Fermo) deve avvenire entro gg 10 dalla richiesta. Sul pacco contenente i campioni, dovrà essere riportato l'oggetto della gara, l'indicazione "**contenente campioni di gara**" e il numero del lotto di gara cui la campionatura è riferita. I campioni non possono essere fatturati e non saranno restituiti quelli riferiti a materiale di consumo. Parimenti il concorrente è tenuto, a richiesta della Stazione Appaltante, a consentire il sopralluogo presso i propri stabilimenti al fine di verificare i processi e le condizioni produttive generali e quelle particolari descritti in offerta.

Art.10 Esclusioni

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 38 comma 2 bis e dell'art.46 D. Lgv.163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relativi ai requisiti generali di cui all'art. 38 D. Lgv. 163/2006 oppure ad elementi o dichiarazioni che devono essere prodotte dal concorrente in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga quest'ultimo al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione pecuniaria pari al 2 per 1000 dell'importo complessivo di gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, ove richiesta dalla lex specialis. Il concorrente ha l'obbligo di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro gg. 5 dalla richiesta. La violazione del predetto obbligo importa esclusione. Il pagamento della sanzione pecuniaria copre tutte le eventuali integrazioni successive alla prima. La presentazione delle offerte oltre il termine fissato importa irricevibilità delle stesse.

Art.11 Documentazione tecnica

Ai fini della valutazione di idoneità tecnica, il concorrente deve predisporre una documentazione tecnica (DT) firmata dal legale rappresentante (o dai legali rappresentanti in caso di concorrente plurimo) articolata in un numero di paragrafi corrispondenti ai 7 sub- lotti) con cui va dimostrato e documentato il possesso dei requisiti.

La DT, debitamente rilegata o fascicolata, deve essere predisposta come segue:

- a. n°1 originale e n°1 copie
- b. n°1 CD contenente i file della DT

Art.12 Accesso e riservatezza

L'accesso alla documentazione di gara è regolato dall'art. 13 D.Lgv. 163/2006. Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgv. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. La presentazione di domanda di partecipazione, e/o di offerta importa autorizzazione, entro tali limiti, al trattamento dei dati ed all'accesso alla documentazione di gara da parte dei legittimi interessati.

Qualora il concorrente ritenga che sussistano ragioni ostative all'accesso parziali o totale alla documentazione tecnica presentata ai sensi del succitato art. 13 comma 5 lettera a (segreti tecnici o commerciali), ha l'onere di:

- indicare in sede di domanda di partecipazione e/o offerta quali informazioni si chiede di sottrarre all'eventuale accesso in quanto contenenti segreti tecnici o commerciali;
- motivare per iscritto e comprovare (allegando relativa documentazione) tale richiesta.

Art.13 Concorrenti plurimi

Fermo quanto previsto dall'art. 37 D. Lgv. 163/2006, in caso di RTI è fatto obbligo di precisare le percentuali di suddivisione delle prestazioni oggetto dell'appalto. La capo gruppo mandataria dovrà svolgere non meno del 40% delle prestazioni oggetto dell'appalto e ciascuna delle raggruppate mandanti non meno del 10%, fermo restando la copertura del 100% dell'appalto. I requisiti di capacità economica dovranno essere posseduti in proporzione.

In caso di RTI, tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica deve essere firmata dai legali rappresentanti di ciascun soggetto partecipante. Il possesso dei requisiti generali di moralità ex art. 38 D. Lgv. 163/2006 deve essere dichiarato singolarmente da ciascun soggetto partecipante, con allegazione del documento di identità personale.

La cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di - tutti i concorrenti partecipanti

Art.14 Informazioni complementari

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo posta elettronica all'indirizzo lara.ciuti@sanita.marche.it entro il . Le risposte saranno pubblicate sul sito della stazione appaltante <http://www.asur.marche.it> alla pagina bandi entro il . I chiarimenti eventualmente pubblicati devono essere accettati incondizionatamente insieme alla restante documentazione di gara . Alla scadenza del termine è pertanto fatto obbligo ai concorrenti di verificare sul sito tutti i chiarimenti resi, ai fini dell'adempimento del predetto obbligo.

Art.15 Affidamento

L'affidamento si perfezionerà a norma dell'art.11 D. Lgv. 163/2006 mediante formale comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto, nelle forme della scrittura privata; con eventuale registrazione in caso d'uso ed assunzione delle relative spese a carico dell'aggiudicatario stesso.

Art.16 Spese pubblicazione

A norma dell'art. 66 comma 7 bis D. Lgv. 163/2006, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione medesima.

Allegati:

1. Modello di autodichiarazione multipla ;
2. Capitolato d'oneri;
3. Modello offerta economica "OE"
4. DUVRI

Allegato n.3: Modello autocertificazione multipla

Allegati: modello autocertificazione multipla

Dichiarazione sostitutiva firmata su ciascun foglio (che deve essere resa da tutte le imprese riunite in caso di RTI) ai sensi del DPR 445/2000); ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante¹ dell'impresa _____, avente sede legale a _____ in Via _____

ATTESTA E DICHIARA

- a. che la summenzionata impresa è iscritta alla CCIAA, indicando
- per quale attività _____
 - numero e data iscrizione _____
 - forma giuridica _____
 - sede legale, codice fiscale e partita IVA _____
 - il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché codice fiscale) del legale rappresentante, titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza _____
- b. l'indirizzo della sede operativa, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e PEC, con accettazione che tutte le successive comunicazioni relative al presente procedimento verranno effettuate esclusivamente mediante i predetti mezzi di comunicazione, a scelta della _____ Stazione _____ Appaltante _____
- c. di non trovarsi in alcune delle condizioni di cui all'articolo 38 del D. Lgv. n. 163/2006;
- d. che ai fini della regolarità contributiva il numero di dipendenti assunti è pari a n° _____ e che il codice di posizione INPS è il seguente (matricola) _____ (sede) _____;
- e. l'elenco (indicandone luogo e data di nascita) dei soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett.b) e c) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, ovvero dichiarazione che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo; *Qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente siano stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 38, lettera c), del D.LGS n. 163/2006 occorrerà dimostrare documentalmente di avere adottato atti o misure concrete di completa dissociazione _____ dalla _____ condotta _____ penalmente _____ sanzionata _____*;
- f. l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- g. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
- h. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione nonché di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- i. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico ed eventuali allegati;

¹ In caso di procuratore, allegare a pena d'esclusione originale o copia conforme della procura.

- j. (caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) della D.Lgs 163/06) per quali consorziati (da elencare) il consorzio concorre _____;
- k. quali prestazioni intende, ai sensi dell'articolo 118 del D. Lgs 163/2006, eventualmente subappaltare _____;
- l. di possedere adeguata capacità economica, da dimostrarsi mediante presentazione di n°2 dichiarazioni bancarie (da allegarsi);
- m. di possedere adeguata capacità tecnica da dimostrarsi mediante invio di campionatura ai sensi dell'art. 9 del disciplinare di gara;
- n. con riferimento alle situazioni di controllo:
- A. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- oppure
- B. la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- oppure
- C. la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
- o. di essere composta dai seguenti soggetti:
- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico
_____;
 - in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico
_____;
 - in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico

_____;
 - in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico

_____;

Data, timbro e firma

Si allegano:

1. copia della visura camerale (CCIAA)
2. n°2 dichiarazioni bancarie
3. elenco sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna e sentenze di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444 codice procedura penale) di tutti i soggetti individuati dall'art. 38 comma 1 lett. c;

Allegato n.4

**CAPITOLATO D'ONERI
SISTEMI INFUSIONALI ONCOLOGIA
CIG**

Art.1 Oggetto e Obiettivi

La presente procedura ha per oggetto la fornitura di sistemi infusionali destinati all' U.O.C. Oncologia e relativo materiale di consumo a lotto unico, suddiviso in n.7 sub lotti, come descritti all'art. 2, i quantitativi sono indicati nel modello n. 3 di offerta economica "OE".

Art.2 Prestazioni e specifiche tecniche

Le specifiche tecniche di seguito descritte devono considerarsi minime. Ogni indicazione o misurazione deve intendersi preceduta dalla parola "circa", salvo diversa precisazione (per esempio "non inferiore"). Si applica in ogni caso il criterio di equivalenza tecnica rispetto a possibili varianti tecniche proposte, secondo quanto previsto dall'art.68 D. Lgv. 163/2006; a condizione che la soluzione equivalente venga comprovata per iscritto mediante relazione tecnica del fabbricante, di un organismo terzo riconosciuto o del concorrente; e che la prova venga ritenuta soddisfacente dalla Stazione Appaltante in relazione alle esigenze e finalità di utilizzo del dispositivo.

Tutti i dispositivi oggetto della fornitura:

- I. devono garantire la massima sicurezza per l'operatore e per i pazienti ed essere compatibili tra loro e con le pompe di infusione;
- II. ogni singola confezione di prodotto sterile deve riportare la data di preparazione e di scadenza ovvero il periodo di validità del prodotto;
i prodotti consegnati devono avere una validità residua pari ad almeno i due terzi della validità complessiva;
- III. devono risultare conformi alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CE e s.m.i. ed essere iscritti al Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici ;
- IV. per le pompe infusionali si richiede altresì la conformità alle norme tecniche vigenti ed applicabili, tra cui CEI 62-5, CEI 62-51, CEI 62-99

Si riportano di seguito le specifiche tecniche di minima di ciascun sub-lotto:

Sub lotto 1.1 DEFLUSSORI

- a) Monovia dedicati per pompa infusionale volumetrica
- b) Ambrati per farmaci fotosensibili
- c) Realizzati in materiale privo di ftalati
- d) punto di iniezione autosigillante a valle
- e) Latex-free

Sub lotto 1.2 DEFLUSSORI CON FILTRO

- a) Monovia dedicati per pompa infusionale volumetrica
- b) Realizzati in polietilene
- c) punto di iniezione autosigillante a valle
- d) filtri da 0,2 micron
- e) Latex-free

Sub lotto 1.3 DISPOSITIVO DI CONNESSIONE

- a) luer maschio autosigillante asciutto, che permetta di rendere chiusi i deflussori pompa (sub lotti n. 1.1 e 1.2) applicandolo sopra lo spike del deflussore stesso (sub-lotto 1.4)
- b) membrana interna perforabile
- c) Realizzato in materiale privo di ftalati
- d) Latex-free

Sub lotto 1.4 SPIKES (perforatori) per diluizione e prelievo in sicurezza di farmaci citotossici

- a) Monouso
- b) valvola autosigillante a circuito chiuso
- c) Filtro idrofobico di compensazione per evitare formazione di aerosol
- d) Deve garantire la non fuoriuscita del farmaco, se non alla concessione con luer maschio chiuso per la somministrazione (compatibile con sub lotto 1.3)
- e) Latex free

Sub lotto 1.5 SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA SIRINGA

- a) Deve evitare possibili perdite di farmaco
- b) connettore luer maschio chiuso che permetta il prelievo e l'infusione senza il contatto con l'esterno di farmaco e senza fuoriuscita di microgocce
- c) Latex-free

Sub lotto 1.6 MINISPIKES per prelievo multidose di farmaci chemioterapici

- a) valvola autosigillante a circuito chiuso
- b) Filtro di compensazione idrofobico per evitare formazione di aerosol
- c) Latex-free

Sub lotto 1.7 POMPE

- a) Apparecchiature nuove di fabbrica
- b) Perfetta compatibilità con il deflussore offerto in modo da garantire l'accuratezza e la precisione del sistema
- c) Dimensioni compatte

- d) Velocità di infusione da 0,1 ad almeno 999 ml/h
- e) Accuratezza volumetrica 5%
- f) Possibilità di alimentazione a rete e/o batteria interna (senza manutenzione) con durata di almeno 4 ore e sistema di ricarica con cavo standard
- g) Allarme di occlusione della linea infusoriale
- h) Sistema KWO
- i) Allarme di fine infusione
- j) Allarme di inoperatività dell'apparecchio (guasti)
- k) Display di facile lettura, anche in condizioni di scarsa illuminazione, che fornisca informazioni sullo stato operativo dell'apparecchio e permetta il controllo delle impostazioni: velocità di infusione, limite di dose, quantità infusa dall'inizio dell'infusione, tempo, allarmi vari
- l) Funzione di calcolo automatico della velocità in base al tempo
- m) Blocco tastiera attivabile e disattivabile per prevenire modifiche non autorizzate della terapia
- n) Sensori di flusso
- o) Semplicità di montaggio del set di infusione

Art. 3 Manutenzione e assistenza tecnica delle pompe (sub lotto 1.7)

L'aggiudicatario dovrà, senza oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante, garantire la perfetta funzionalità delle pompe di infusione per tutta la durata della fornitura (incluso il periodo relativo all'eventuale proroga), garantendo:

- a. manutenzioni preventive e periodiche secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal produttore dei dispositivi;
- b. manutenzioni correttive illimitate omnicomprensive;
- c. servizio di assistenza tecnica su chiamata, mediante telefonata e posta elettronica, da effettuarsi in sede entro le 24 ore lavorative dalla segnalazione del guasto; le richieste saranno inviate al responsabile di commessa, salvo che questi non comunichi indirizzo dedicato;
- d. fornitura di almeno 2 pompe muletto da tenere a disposizione presso l'U.O.C. Oncologia in caso di necessità;
- e. sostituzione definitiva del dispositivo in caso di deterioramento o malfunzionamento ripetuto.

Fermi gli obblighi di cui sopra, tutte le operazioni di assistenza tecnica straordinaria finalizzate al ripristino della perfetta funzionalità sono da considerarsi tutto compreso e full risk.

Art. 4 Accesso e Riservatezza

Qualsiasi dato, notizia o informazione di cui è titolare la Stazione appaltante fornita al concorrente o aggiudicatario, o di cui lo stesso venisse a conoscenza nell'ambito dell'attività oggetto del presente capitolato, sarà oggetto di trattamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla sicurezza dei dati personali e nel rispetto dell'obbligo di assoluta riservatezza e del segreto professionale. I dati che verranno richiesti la Stazione appaltante per l'espletamento delle attività in oggetto saranno, se necessario, conservati dal concorrente o aggiudicatario in archivi sia elettronici che cartacei, comunque con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa. I dati riguardanti la Stazione appaltante dovranno essere utilizzati solo per le finalità oggetto del presente contratto e non saranno comunicati né diffusi per altri fini, se non previo consenso scritto da parte della Stazione Appaltante. Si conviene che tutti i dati, notizie o informazioni di cui il concorrente o aggiudicatario venisse a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico ricevuto rivestono carattere di assoluta riservatezza: ne segue l'impegno a mantenere sugli stessi il più stretto riserbo. L'eventuale rivelazione a terzi, tanto in pendenza di rapporto quanto dopo la sua cessazione sarà soggetta alle sanzioni previste dall'art. 622 c.p. e dal D. Lgv. n°196/2003 oltre che da eventuali azioni per il risarcimento del danno. Il concorrente o aggiudicatario sarà considerato titolare del trattamento dei dati oggetto del presente contratto, potendo la Stazione appaltante ad essa rivolgersi per far valere i suoi diritti ai sensi dell'art. 7 D. Lgv. n°196/2003 e per qualsiasi chiarimento in materia di riservatezza.

Art. 5 Pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'aggiudicatario emetterà fattura mensile. In caso di prestazioni eterogenee e relative voci di costo (ad esempio canone di noleggio, di assistenza, materiale di consumo etc.), l'aggiudicatario è tenuto a richiesta della Stazione Appaltante all'emissione di fatture distinte per ciascuna voce di costo. A richiesta è altresì tenuto a corredare la fattura con tabella di dettaglio.

Ai sensi del combinato disposto tra D. Lgv. n°231/02 e s.m.i. e art. 337 DPR 207/2010 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di accertamento da parte della Stazione Appaltante della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; comprensivi della procedura di accertamento. La fattura dovrà indicare i riferimenti dell'ordinativo di fornitura AREAS, ove presente; ed il codice univoco ufficio 0TXQBM (zero TXQBM) per la fatturazione elettronica. Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'aggiudicatario cui sono stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 6 Sicurezza sul lavoro e DUVRI

Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l'adempimento alle norme anti-infortunistiche e gli obblighi assicurativi, sono a carico dell'aggiudicatario. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati ovvero da qualsiasi altra violazione di Legge connessa all'oggetto della presente fornitura.

Con riferimento ai rischi da interferenza, non sono stati individuati costi aggiuntivi. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni ed alla cautele indicate dalla Stazione Appaltante nel DUVRI se allegato al presente capitolato ovvero a quelle successivamente

precisate in occasione della riunione obbligatoria di coordinamento (con l'Ufficio Prevenzione e Protezione), consegna, dell'installazione, del collaudo e di tutte le successive attività di accesso (assistenza, manutenzione, formazione etc.). La violazione di tale obbligo importerà inadempimento contrattuale, sanzionabile a norma del presente capitolato. Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di contattare l'Ufficio Prevenzione e Protezione della AV4 (Dott. Claudio Balducci tel.0734/6252808 claudio.balducci@sanita.marche.it) per il coordinamento e gli adempimenti previsti dal D. Lgv. 81/2008 in materia di sicurezza. In sede di offerta i singoli concorrenti potranno proporre eventuali modifiche o integrazioni del DUVRI allegato, che saranno esaminate e discusse successivamente all'aggiudicazione definitiva. La mancata proposta di modifiche o integrazioni importerà accettazione definitiva del DUVRI allegato.

Art. 7 Penali

Senza esclusione di obbligo al risarcimento per eventuali maggiori danni, per inadempimento delle obbligazioni contrattuali le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, sentito il responsabile dell'esecuzione se pertinente, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 5 per cento dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento. In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura compresa tra 1 per mille e 1 per cento pro die. L'esecuzione parziale o difforme è considerata inadempimento.

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito all'inadempimento. Qualora la somma degli inadempimenti determina un importo massimo delle penali superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, può promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento.

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'esecutore dipendente dal contratto del quale trattasi. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare medesimo sarà garantito dalla cauzione definitiva, fermo l'obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore da presentarsi entro gg. 5 dalla contestazione, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che l'inadempimento non è imputabile all'esecutore medesimo, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il responsabile del procedimento ove possibile entro gg. 30 dalla richiesta di disapplicazione, sentito il direttore dell'esecuzione e l'organo di collaudo ove costituito.

Art. 8 Aggiornamento tecnologico

Nel caso in cui in corso di contratto per i lotti aggiudicati venisse immessa sul mercato una evoluzione tecnica del sistema o del prodotto da parte dell'aggiudicatario (o del produttore, se diverso), l'aggiudicatario sarà obbligato alla fornitura dei nuovi prodotti alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione; previa comunicazione ed autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

Art.9 Esatta consegna

La frequenza di consegna, indicativamente mensile, e la quantità dei singoli ordini sarà concordata dalle parti con esclusivo riguardo alle esigenze della Stazione Appaltante. Le consegne devono essere effettuate presso il Magazzino indicato nell'ordinativo di fornitura nel termine massimo di 7 gg dal ricevimento dell'ordine, termine che dovrà essere dimezzato in caso di richiesta urgente riferita a beni di consumo. Al momento della consegna la merce dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto (DDT), sul quale dovranno essere obbligatoriamente indicati: luogo di consegna della merce; numero e data dell'ordine. I trasporti dovranno essere effettuati in conformità alla vigente normativa in materia, in orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 13. Qualora l'aggiudicatario per causa di forza maggiore o imprevisto non sia in grado di consegnare i prodotti rispettando il volume/quantitativo richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione ed essere autorizzato dalla Stazione Appaltante alla consegna sostitutiva; tale situazione potrà permanere solo temporaneamente per comprovati stati di necessità. In caso di difformità, anche parziale, il fornitore dovrà garantire la sostituzione del prodotto entro gg 5 dalla previa contestazione scritta, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni imputabili al ritardo ed ogni rimedio, ivi compreso il libero approvvigionamento con maggior spesa imputabile al fornitore. Tale contestazione e/o richiesta dovrà avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta consegna della merce. La mancata sostituzione della merce, così come la mancata accettazione della stessa da parte della Stazione Appaltante per giustificato motivo, sarà considerata quale "mancata consegna", legittimando la Stazione Appaltante ai rimedi previsti dal presente Capitolato.

Art. 11 Installazione consegna e collaudo pompe di infusione (sub lotto 1.7)

Le pompe dovranno essere messe in funzione, previo sopralluogo nei locali previsti e sotto la supervisione dell'UOC Attività Tecniche, entro 15 giorni consecutivi dalla consegna. Il collaudo di accettazione in servizio dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di messa in funzione. Sia per la messa in funzione che per il collaudo di accettazione in servizio dovrà essere redatto apposito verbale.

La messa in funzione e il successivo collaudo di accettazione in servizio potranno avvenire contestualmente. In tal caso potrà predisporre un unico documento relativo al collaudo di accettazione in servizio.

Il documento relativo al collaudo di accettazione in servizio - firmato dall'aggiudicatario, dal Responsabile dell'Unità Operativa di destinazione (o suo incaricato) e dal direttore dell'UOC Attività Tecniche (o suo incaricato) - trasferisce il possesso del bene all'ASUR AV4 di Fermo.

Copia del verbale di Accettazione in servizio va recapitata all'UOC Acquisti e Logistica all'attenzione del RUP della procedura di acquisto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri connessi alla installazione e messa in funzione della strumentazione, compresi imballo, trasporto, facchinaggio fino al locale di destinazione.

Art.12 Formazione

Deve essere garantita la formazione di una giornata sui prodotti offerti a tutto il personale interessato, sul corretto uso delle tecnologie e sulle *application* cliniche. Per quanto riguarda i corsi sul corretto utilizzo e sulle *application* cliniche delle tecnologie fornite, l'aggiudicatario dovrà presentare a richiesta, a titolo di appendice contrattuale, una sintesi degli argomenti trattati e la durata prevista. Tutti i momenti formativi dovranno essere effettuati presso l'U.O.C. Oncologia e ospitare un numero di persone adeguato a non interrompere le rispettive attività. L'offerta dei corsi per il personale sanitario dovrà essere autorizzata dal direttore dell'esecuzione, che si riserva di valutarne i contenuti e di integrarli nel caso in cui fosse necessario. I contenuti e le modalità dell'attività formativa saranno quelli necessari all'apprendimento del corretto utilizzo dell'oggetto del contratto e dovrà essere altresì fornito supporto formativo on line e telefonico in corso di contratto. Su richiesta della Stazione appaltante dovranno essere inoltre garantiti eventuali *refresh* in loco rivolti agli operatori in merito al corretto utilizzo e alla corretta gestione dei sistemi infusionali.

Art.13 Responsabilità e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della stessa per danni derivanti dalle prestazioni oggetto di appalto.

L'aggiudicatario è obbligato a disporre di polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla SA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone fisiche, beni mobili e beni immobili) nel corso dell'esecuzione. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento dell'ammontare netto del contratto, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dal termine finale dell'esecuzione risultante dal contratto ovvero dall'effettiva cessazione delle prestazioni, se successiva al predetto termine finale. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza entro la data di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione d'urgenza, entro il termine di avvio dell'esecuzione stessa. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 14 cauzione definitiva

Ai sensi dell'art.113 D. Lgv. 163/2006, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione ex art. 1957 comma 2 CC nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'AV4. La cauzione definitiva dovrà coprire l'intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Tale cauzione sarà restituita su richiesta espressa dell'Aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto.

Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Lo svincolo della cauzione provvisoria sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva.

Art. 15 Durata e prova

L'appalto di fornitura ha durata di mesi 60 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula, con opzione di proroga, nelle more di una nuova aggiudicazione, in favore della Stazione appaltante oppure rinnovo, sino a mesi 24.

I primi tre mesi di fornitura saranno considerati periodo di prova, al fine di accertare la piena idoneità tecnica e funzionale delle prestazioni rese in ordine alle esigenze della Stazione Appaltante. Al termine di tale periodo, e comunque non oltre gg 30 dalla sua scadenza, in caso di parere negativo del responsabile dell'esecuzione la Stazione Appaltante potrà esercitare opzione di risoluzione anticipata con preavviso scritto di gg. 15 e fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese.

Art.16 Revisione prezzi

Le condizioni economiche ed i prezzi della presente fornitura resteranno invariati per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto dell'art. 115 D. Lgv. 163/2006 in materia di revisione prezzi. La revisione è subordinata alla prova a carico dell'aggiudicatario dell'effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento della richiesta, qualora accolta. La richiesta, che a pena di irricevibilità non potrà effettuarsi nei primi 12 mesi di fornitura, non potrà eccedere l'indice ISTAT di riferimento, pena la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante.

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo.

Art. 17 Tracciabilità

A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l'aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all'UOC Bilancio AV4 dell'ASUR (fax 0734/6252851 tel. 0734/6252899) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l'aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti "di filiera" un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l'aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere all'ASUR AV4 copia dei rispettivi contratti "di filiera". Inoltre, qualora l'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'ASUR AV4 e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 18 Varianti e quantità

Ai sensi dell'art. 311 DPR 207/2010 la Stazione appaltante può richiedere variazione contrattuale per esigenze emergenti in corso di esecuzione del contratto. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. La stazione appaltante può chiedere all'aggiudicatario a titolo di "sottomissione" una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. Le variazioni devono imputarsi al valore complessivo dell'appalto e non alle quantità dei singoli sub-lotti.

Art. 19 Responsabile di commessa

L'aggiudicatario comunica senza ritardo nome e recapiti (telefono, fax, e-mail e PEC) del responsabile della commessa. Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC. L'aggiudicatario assume l'obbligo di comunicare periodicamente, e comunque entro gg. 30 dalla richiesta, le informazioni e i dati organizzativi ed economici rilevanti per il contratto del quale trattasi (a titolo esemplificativo, se pertinenti: filiera dei fornitori, dipendenti e personale impiegato, dati economici e fatturato etc.)

Art.20 Risoluzione del contratto

Il contratto s'intenderà risolto di diritto, senza necessità d'intervento giudiziale e previo onere di comunicazione da parte dell'Amministrazione, nei seguenti casi:

- a. sospensione della fornitura per colpa dell'aggiudicatario;
- b. fornitura di materiale non corrispondente ai requisiti richiesti;
- c. ritardi nella consegna o nell'effettuazione di consegne con prodotti sostituiti;
- d. cessione o subappalto (fuori dei limiti previsti);
- e. fallimento dell'aggiudicatario;
- f. ogni altra condotta integrante grave inadempimento;
- g. riorganizzazione ASUR;
- h. attivazione di convenzione CONSIP di identico oggetto salvo il caso di adeguamento da parte dell'aggiudicatario al prezzo più basso previsto nella convenzione CONSIP.
- i. dopo il periodo di prova di mesi 3, decorrenti dall'inizio della fornitura, entro gg 15 dallo spirare di tale periodo la Stazione Appaltante può, con provvedimento motivato, risolvere la fornitura per accertata insufficienza tecnica del materiale fornito.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, la Stazione appaltante avrà facoltà di aggiudicare la fornitura utilizzando la graduatoria di gara, addebitando i maggiori oneri che ne dovessero derivare all'operatore economico inadempiente.

Art. 21 Registrazione contratto e foro competente

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative all'eventuale registrazione del contratto, di bollo e di registro. La competenza a dirimere eventuali controversie è attribuita al Foro di Fermo ai sensi degli artt. 1341 e 1342 CC.

Art. 22 Subappalto

Nel caso in cui l'aggiudicatario si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nei successivi commi. L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dal disciplinare di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'aggiudicatario si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, corredato da certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Si obbliga altresì a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza, la Stazione Appaltante potrà sospendere il successivo pagamento.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Stazione Appaltante potrà annullare l'autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010.

Art.23 Clausola di salvaguardia

In caso di aggiudicazione di appalto CONSIP/SUAM (Stazione Unica Appaltante Marche) di identico oggetto a migliori condizioni complessive nelle more dell'aggiudicazione definitiva, è riconosciuta alla Stazione Appaltante facoltà di non aggiudicare; salvo che l'aggiudicatario provvisorio non adegui le condizioni d'appalto a quelle più vantaggiose. Qualora tale ipotesi si verificasse in corso d'appalto è parimenti riconosciuta alla Stazione Appaltante facoltà di recesso anticipato, salvo che l'aggiudicatario definitivo non adegui le condizioni d'appalto a quelle più vantaggiose derivanti da aggiudicazioni CONSIP/SUAM.

Allegato n.5
Modello Offerta Economica "OE"

SISTEMI INFUSIONALI ONCOLOGIA
OFFERTA ECONOMICA
ALLEGATO OE n. 3 del DISCIPLINARE

SUB - LOTTO N.	SUB -LOTTO DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA' ANNUA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA € (IVA ESCLUSA)	PREZZO TOTALE ANNUO € (IVA ESCLUSA)	PREZZO UNITARIO OFFERTO € (IVA ESCLUSA)	PERCENTUALE DI SCONTO SU BASE D'ASTA € (IVA ESCLUSA)	PREZZO TOTALE SUB-LOTTO OFFERTO ANNUO € (IVA ESCLUSA)	CONFEZIONE	
									PREZZO	QUANTIT. PEZZI
1.1	deflussori	pezzi	5200	2,80	14.560,00					
1.2	deflussori con filtro	pezzi	1000	3,84	3.840,00					
1.3	dispositivi di connessione	pezzi	6500	2,72	17.680,00					
1.4	spikes	pezzi	13500	1,76	23.760,00					
1.5	sistema di protezione della siringa	pezzi	2000	1,76	3.520,00					
1.6	Minispikes	pezzi	7500	2,24	16.800,00					
1.7	Pompe di infusione	pezzi/mese	20	24,00	5.760,00					

TOTALE OFFERTA ECONOMICA ANNUA	€	_____	IVA ESCLUSA
PERCENTUALE DI SCONTO	%	_____	

BASE D'ASTA COMPLESSIVA QUINQUENNALE € 429.600,00 IVA ESCLUSA €524.112,00 IVA INCLUSA

TOTALE OFFERTA ECONOMICA INFERIORE-A PENA DI ESCLUSIONE- ALLA BASE D'ASTA COMPLESSIVA

QUINQUENNALE € _____ IVA ESCLUSA € _____ IVA INCLUSA

ALLEGARE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI DI CUI ALL'ART.3, III, b DEL DISCIPLINARE

Allegato n. 6
DUVRI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)
(in adempimento all'art. 26 c.3 del D.Lgs 81/08 s.m.i.)

AZIENDA COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - AREA VASTA 4 DI FERMO

OGGETTO DELL'APPALTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E POMPE DI INFUSIONE DESTINATI ALL'U.O.C. DI ONCOLOGIA P.O. DI FERMO.

		Firma(*)
Per il Datore di Lavoro:	Il Direttore di A.V. Dott. Alberto Carelli	
Redatto da:	Il Responsabile S.P.P. Dott. Claudio Balducci	

(*) l'originale del presente documento sottoscritto, è depositato presso il S.P.P. della AV4 di Fermo.

1. Premessa

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 3 del medesimo articolo e cioè:

- ☛ per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- ☛ per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- ☛ per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;

al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto.

Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera, redatto dal committente; inoltre, potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo incidenti sulle modalità esecutive. Potrà, altresì, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario, previa valutazione del committente.

2. Descrizione delle attività oggetto di appalto:

Si riportano le attività che saranno svolte dal fornitore, presso i luoghi di lavoro dell' AV4 di Fermo, ovvero:

- consegna presso l'U.O.C di Oncologia;
- installazione e messa in funzione;
- formazione obbligatoria degli operatori;
- manutenzione e assistenza tecnica nell'arco delle 24 ore lavorative dalla segnalazione del guasto;
- interventi di manutenzione e riparazione;

In considerazione della variabilità delle modalità di effettuazione dei lavori, da parte della Ditta esecutrice, il presente documento è da considerarsi una prima stesura, suscettibile dei doverosi aggiustamenti e/o modifiche da concordare tra committente e appaltatore, prima dell'inizio delle attività da parte della singola ditta fornitrice (art. 26 c.2 D.Lgs 81/2008).

3. Individuazione delle attività interferenti






Di seguito sono stati individuate le attività che possono dare origine a rischi da interferenze e per le quali quindi occorre attuare misure tecniche, organizzative e procedurali atte a eliminarli o comunque ridurli al minimo:





- esecuzione dei lavori durante l'orario di lavoro del personale dell'azienda committente e in presenza di utenti;

- compresenza di altri appaltatori impegnati nello svolgimento di servizi / lavori presso le sedi oggetto del presente appalto;
- utilizzo degli impianti delle sedi di svolgimento del servizio;
- collegamento di apparecchi elettrici alla rete elettrica delle aziende appaltanti;
- esecuzione di movimentazione manuale dei carichi;
- intralcio dovuto al deposito in prossimità dell'area di lavoro dell'utensileria occorrente all'intervento;
- temporanea interruzione delle forniture elettriche.

4. Rischi specifici connessi all'attività del committente.

Per gli operatori delle ditte impegnate negli interventi manutentivi all'interno delle strutture aziendali il rischio è condizionato dalle caratteristiche dell'ambiente in cui gli stessi svolgono la loro attività. Al fine di rendere agevole l'interpretazione della segnaletica di sicurezza presente nelle varie sedi della A.V. n.4 si indicano di seguito i cartelli che più frequentemente si possono incontrare nelle varie strutture aziendali riportanti i pittogrammi associati ai fattori di rischio:

<p>SOSTANZE PERICOLOSE</p>  <p>251658240</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uso di reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti, gas anestetici e medicinali antiblastici. • I reparti dove sono presenti queste sostanze sono prevalentemente i Laboratori, le Sale Operatorie, le Sale Parto, l'Anatomia Patologica gli ambienti dove si eseguono le disinfezioni degli strumenti.
<p>AGENTI BIOLOGICI</p>  <p>251658240</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E' un rischio ubiquitario; gli ambienti a rischio maggiore sono i reparti di Malattie Infettive, la Sala Autoptica, le Sale Operatorie, le Sale Parto, l'Anatomia Patologica ed il Laboratorio Analisi, • Concordare l'accesso con i responsabili dell'attività (Primario, Capo Sala, ecc.) • I rifiuti sanitari sono raccolti in contenitori a tenuta e opportunamente segnalati, sono collocati nei reparti, e stoccati provvisoriamente in locali dedicati.
<p>RADIAZIONI IONIZZANTI</p>  <p>251658240</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere differenti, in particolare si può essere in presenza di rischio da irradiazione (apparecchi RX e sorgenti sigillate), oppure in presenza di rischio anche (o solo) da contaminazione (sorgenti non sigillate). • L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti in ambito ospedaliero (macchine RX, sorgenti rappresentate da radioisotopi – in forma sigillata e non) avviene nelle aree radiologiche tradizionali (radiodiagnostica e TAC) • L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica.
<p>RADIAZIONI NON IONIZZANTI</p>  <p>251658240</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso). • Esposizione a radiazioni elettromagnetiche della stessa natura della luce o delle onde radio, dovute all'uso di sistemi ed apparecchiature che comportano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze alte.
<p>CAMPO MAGNETICO</p>  <p>251658240</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nei locali destinati a diagnostica con Risonanza Magnetica Nucleare le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente.

<p>RADIAZIONI LASER</p>  <p>251658240</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Impiego di apparecchi laser, pericolosi particolarmente per l'occhio: emettono un particolare tipo di luce, in una sola direzione, concentrando grandi quantità di energia in breve tempo e in un punto preciso. • Apparecchiature utilizzate in sale operatorie e ambulatori (oculistica) e per usi fisioterapici (Servizio Recupero Rieducazione Funzionale).
<p>ENERGIA ELETTRICA</p>  <p>251658240</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In ogni ambiente ospedaliero esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti dal personale facente capo alla U.O. Att. Tecniche. • È vietato intervenire o utilizzare energia senza precisa autorizzazione e accordi con il personale dell'U.O. Att. Tecniche.
<p>MOVIMENTAZIONE CARICHI</p>  <p>251658240</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Movimento delle merci all'interno delle Strutture Ospedaliere e Distrettuali. Le movimentazioni avvengono sia manualmente che con mezzi meccanici. • I magazzini sono dotati di transpallet, i reparti sono dotati di carrelli e roller. L'utilizzo di queste attrezzature di proprietà della committenza è precluso alla ditta appaltatrice, salvo autorizzazioni specifiche.
<p>CADUTE</p>  <p>251658240</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Attenzione a zone con pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti, adeguatamente segnalati.

5. Rischi da Interferenze: valutazione e individuazione delle Misure di prevenzione e protezione

Tipologia di rischio	Livello di Rischio	Misure di Prevenzione e Protezione
<p>Urti / Investimenti -circolazione e manovre nelle aree esterne con automezzi</p> <p>-spostamenti a piedi all'esterno dell'edificio</p> <p>- scarico/carico materiali e attrezzature</p>	<p>Lieve</p>	<p>Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo seguendo la segnaletica presente.</p> <p>Rispettare le procedure di accesso alle varie aree ricordandosi con l'Azienda.</p> <p>In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile, farsi coadiuvare da un collega a terra o preavvisare la manovra con il clacson.</p> <p>Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle</p>

		<p>vie carrabili.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non sostare dietro gli automezzi in sosta o in manovra. <p>Prima di procedere alle operazioni di carico/scarico materiale e attrezzature dal mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti impestivi (motore spento, freno a mano e marcia inseriti).</p>
<p>Urti, Impatti, schiacciamenti aree interne (corridoi, sale d'attesa, ambulatori, camere degenza, ecc...)</p>	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> - Durante l'attività distanziare adeguatamente gli altri lavoratori ed utenti. - L'intervento deve essere effettuato in assenza di paziente, salvo casi eccezionali da concordare con il Responsabile di Reparto. - Non utilizzare in maniera impropria gli utensili. - Utilizzare correttamente utensili ed attrezzature per la manutenzione ordinaria. - Nel caso in cui l'operatore debba allontanarsi temporaneamente gli utensili e l'apparecchiatura devono essere messi in sicurezza e deve essere apposta sulla stessa apposita segnaletica/avviso per impedirne l'utilizzo. - Non abbandonare gli utensili/attrezzature nei passaggi.
<p>Percorsi di accesso e Utilizzo di ascensori e/o montacarichi per trasporto carichi</p>	Medio	<p>La Ditta appaltatrice prima della posa in opera del materiale citato in oggetto, dovrà concordare i percorsi interni per il trasporto con il Responsabile della U.O. interessata alla fornitura.</p> <p>L'utilizzo di ascensori e/o montacarichi per il trasporto dei carichi evidenzia situazioni pericolose specifiche e rischi quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schiacciamento per carichi non ancorati o parzialmente ancorati, caduta di materiale per sovraccarico (non deve essere superato il carico ammissibile indicato sulla targa, non superare il carico nominale considerando il peso dell'operatore; è vietato effettuare il contemporaneo trasporto di persone); - caduta e inciampo (esiste un potenziale rischio di caduta nel vano elevatori qualora le porte di piano risultassero aperte senza la presenza della cabina o la pavimentazione della cabina non sia correttamente allineata a quella di piano). Segnalare tempestivamente eventuali problemi tecnici alla U.O.C. Attività Tecniche astenendosi dall'utilizzare tali impianti in caso di guasti o anomalie di funzionamento.
<p>Elettrocuzione</p>	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Qualora si presenti un'anomalia dell'impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente all'U.O. Att. Tecniche. - Il personale non deve compiere di propria iniziativa riparazioni e sostituzioni di parti di impianto elettrico. - Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino passaggi, che corrano per terra o che possano essere danneggiati. - L'allacciamento all'impianto di utensili, macchine deve avvenire sulle prese a spina appositamente predisposte. - Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l'ampereaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). - Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.
<p>Insudiciamento degli ambienti di lavoro in comune</p>	Lieve	<p>Deve essere garantito l'allontanamento con propri mezzi degli imballaggi a perdere e dei rifiuti prodotti.</p>

<p>Biologico e Chimico</p>	<p>Medio</p>	<p>Il personale della ditta appaltatrice dovrà seguire scrupolosamente le stesse procedure previste per gli operatori del committente, in particolare quelle inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modalità di accesso e sosta nei locali ove si svolgono le lavorazioni e negli ambienti adiacenti; • uso sicuro e corretto delle attrezzature di lavoro e degli ambienti di lavoro; • corretta gestione e smaltimento dei rifiuti, comuni e speciali; • uso, nei casi e con le modalità previste dal committente e dalla normativa vigente, dei D.P.C. e dei D.P.I. per il rischio biologico e chimico (vestiario, guanti, mascherine, semi maschere facciali filtranti, occhiali di protezione); • rispetto della segnaletica di sicurezza e delle procedure finalizzate alla gestione delle possibili emergenze, nonché delle procedure adottate dal personale aziendale in caso d'infortunio (es: spandimenti e contatti accidentali con sostanze tossiche, ferite da taglio o da punta, contatto con liquidi biologici potenzialmente infetti).
<p>Incendio/Evacuazione</p>	<p>Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita. - Nel caso in cui durante l'intervento si verificano situazioni di emergenza il personale della Ditta deve attenersi alle disposizioni impartite dagli addetti incaricati dall'Azienda alla gestione dell'emergenza stessa.

Inoltre, si precisa che:

- Per accedere nei reparti o luoghi di lavoro del' AV4 è necessaria sempre l'autorizzazione preventiva del responsabile dell'U.O.;
- Qualora si rendano necessari interventi di adeguamento strutturale e/o impiantistico, dovrà essere fatto presente alla committenza che provvederà al coordinamento delle attività al fine di garantire la loro esecuzione in sicurezza;
- Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda (ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs n. 81/08 ss.mm.ii.);
- I telefoni cellulari devono essere tenuti spenti durante tutta la durata dell'intervento all'interno delle aree in cui sono esposti i relativi cartelli;
- Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti;
- Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature;
- Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature;
- Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non preventivamente autorizzati dai relativi Responsabili;
- Al termine delle operazioni lasciare il luogo di lavoro pulito e in ordine;
- Le sostanze chimiche e i prodotti pericolosi utilizzati devono essere accompagnati dalle relative schede di sicurezza e i loro contenitori devono riportare idonea etichettatura indicante le caratteristiche di pericolosità del prodotto.

Negli ambienti di lavoro, a seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:

1. **è vietato fumare e consumare bevande alcoliche;**
2. **è vietato introdurre sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate;**
3. **le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle norme in vigore (marcatura CE)**
6. **Subappalti.**

Per l'esecuzione dei lavori previsti la Ditta titolare dell'appalto, così come comunicato dalla Ditta stessa intende usufruire del subappalto: Si ; No ; in caso di risposta affermativa il presente documento è sottoscritto per presa visione e accettazione di quanto in esso riportato, dalle seguenti ditte che collaborano con la Ditta titolare dell'appalto:

- a) Ditta: _____
 Firma del Datore di Lavoro _____
 Tipologia di lavori subappaltati _____
- b) Ditta: _____
 Firma del Datore di Lavoro _____
 Tipologia di lavori subappaltati _____

7. Stima dei costi della sicurezza da interferenze.

Sulla base dei rischi da interferenza individuati nel presente documento, l'attuazione delle relative misure da adottare comporta costi per la sicurezza: si no

Misure previste	Descrizione	Costo

Si ritiene che l'adozione delle misure sopra riportate ed il rispetto di tutte le norme generali elencate in tale documento NON comportino costi della sicurezza.

Qualora, successivamente all'aggiudicazione, si presenti la necessità di apportare modifiche al presente documento, si provvederà alla rideterminazione degli oneri della sicurezza. (Rif. Determinazione 5 marzo 2008). Si precisa che "per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato. I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante." (DETERMINAZIONE n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.)

