Allegato - A







PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE APPALTO per la fornitura di n. 1 APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOGRAFIA per il Dipartimento di Area Diagnostica e dei Servizi dell'Ospedale di Civitanova Marche AREA VASTA 3

- RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE -

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto N.1 Apparecchio portatile per radiografia Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 163/2006.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Il punteggio relativo al parametro "qualità" viene attribuito dalla Commissione, dopo valutazione della documentazione tecnica, in base ai seguenti parametri:

PARAMETRI	PUNTI MAX	PUNTI MIN
Generatore (caratteristiche generali, Potenza del generatore, Regolazione KV Mas, Sistema di esposizione automatica, etc)	9	5.4
Tubo radiogeno (Capacità termica, Macchie focali, etc)	8	4.8
Collimatore (tipologia, dimensioni, laser, etc)	5	3
Detettore (Dimensioni, Matrice di acquisizione, Definizione, Qualità diagnostica, etc)	13	7.8
Sistema di acquisizione e visualizzazione (Monitor di visualizzazione, Tempo di visualizzazione, Funzione di post-processing, Capacità di memorizzazione, etc)	9	5.4
Stativo (Dimensioni, Peso, Manovrabilità, Escursioni, etc)	9	5.4
Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto (supporto alla installazione, formazione, manutenzione, etc.)	7	4.2
Punteggio TOTALE	60	

Per ciascuno dei criteri assegnati, ogni componente della Commissione di gara attribuisce all'offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1, tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi di capitolato e del grado di completezza ed adeguatezza delle prestazioni offerte.

Viene poi fatta la media dei punteggi per ogni criterio, normalizzando al punteggio più alto qualora nessun partecipante abbia raggiunto il valore 1 per quel criterio, dando origine al "coefficiente definitivo". A questo punto il punteggio qualità per ciascun parametro viene calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo per il punteggio massimo relativo. I punteggi qualità di ogni criterio vengono sommati ottenendo il punteggio finale per ciascuna ditta. Anche in questo caso, se nessuno raggiunge i 60 punti, il punteggio finale viene normalizzato a 60.





Chi non raggiunge la soglia minima parziale per le singole voci non è ammesso alla seconda fase di gara per l'applicazione del punteggio relativo al prezzo.

La Commissione tecnica si riunisce nelle date: 14 e 26 ottobre e 18 novembre 2015

OFFERTE

Sono pervenute offerte dalle ditte AGFA ANDRA CARESTREAM EUROIMAGING FUJI GMM ITALRAY SIRI

OFFERTE NON CONGRUE

Sono state riscontrate due offerte non congrue con quanto richiesto dai requisiti minimi del capitolato tecnico:

il prodotto offerto dalla ditta EUROIMAGING presenta un range di rotazione ±110°, il requisito minimo richiesto dal capitolato tecnico è di ±120°

• il prodotto offerto dalla ditta ITALRAY esclude dal periodo di garanzia le batterie del detettore wireless, la richiesta del capitolato prevede il fullrisk.

Tali ditte non possono accedere alla fase di valutazione.

VALUTAZIONE TECNICA SUI SERVIZI OFFERTI

Tutte le offerte hanno documentazione tecnica dettagliata e ben leggibile. Tutti gli elementi necessari alla valutazione sono adeguatamente approfonditi. Sono state verificate tutte le autorizzazioni in possesso che risultano congrue.

Si assegnano i seguenti coefficienti:





TOTALE VALUTAZIONE QUALITA'

CRITERI	AGFA	ANDRA	CANESTREAM	FUJI	GMM	SIRI
Generatore (caratteristiche generali, Potenza del generatore, Regolazione KV Mas, Sistema di esposizione automatica, etc)	6,9	5,4	8,1	6,3	5,4	9,0
Tubo radiogeno (Capacità termica, Macchie focali, etc)	8,0	7,2	6,9	6,4	5,6	8,0
Collimatore (tipologia, dimensioni, laser, etc)	5,0	4,5	5,0	4,0	3,5	5,0
Detettore (Dimensioni, Matrice di acquisizione, Definizione, Qualità diagnostica, etc)	13,0	11,7	6,9	6,9	12,1	13,0
Sistema di acquisizione e visualizzazione (Monitor di visualizzazione, Tempo di visualizzazione, Funzione di post-processing, Capacità di memorizzazione, etc)	9,0	6,3	5,4	5,4	7,2	9,0
Stativo (Dimensioni, Peso, Manovrabilità, Escursioni, etc)	5,4	5,4	5,4	6,0	9,0	9,0
Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto (supporto alla installazione, formazione, manutenzione, etc.)	6,3	4,7	4,4	5,6	7,0	7,0

Le ditte Canestream e Fuji non raggiungono il punteggio minimo previsto per la voce "detettore". Infatti il detettore a base di Gadolinio viene ritenuto non perfettamente performante, mentre è richiesto un apparecchio in grado di soddisfare tutte le esigenze dell'Ospedale di Civitanova, compresi i pazienti pediatrici. Le ditte inoltre non hanno fornito giustificazioni tecniche che giustifichino un'eventuale equivalenza con i rivelatori più moderni sia in termini di qualità che in termini di dose.





	AGFA	ANDRA	GMM	SIRI
TOTALE	53,60	45,17	49,83	60,00
TOTALE NORMALIZZATO A 60	53,60	45,17	49,83	60,00

45,20

43,80

Macerata, 18 novembre 2015

La Commissione tecnica:

Dott Giuseppe Luccioni (presidente)

Dott.ssa Sara Fattori

CTSRM Sergio Ricci

ioni (presidente)

SI ACCEGANO PER TRASPARENZA LE SCHEDE COM RIEPILOGO -AFFERENTI I COEFFICIENTI ASSEGNATI, I CALCOLI EFFETIVATI, LE HEDIE RISULTANTI, LE RIPARAHETRAZIONI ED I PUNTEGGI

ATRIBUTT

AND THE PARTY OF T

PRESIDENTE POTT LUCCIONI POTT LUCCIONI PRESIDENTE POTT LUCCIONI PRESIDENTE POTT LUCCIONI POTT LUCCIONI	8	GENERATORE		,	ဓ	min. 5,4							
CANEST CONTINENT CONTINE	AHURHAA	TE DOTT UC	CIONI	Project									
Sign Control Control		TOTALE GRADI DI	COEFFICIENTI DISCREZIONALI conferenciati	Commenti		OFFERENTI	AGFA	ANDRA	CANEST	FUJI	GMM	SIRI	
S.40 0.600 0.500 0.500 0.767 0.500 0.767 0.500 0.700 0.500 1.000	AGFA	6,90	0,767	niioiiiio)	FRESIDENTE	GRADI DI PREFERENZA	06'9	5,40	8,10	06,30	5,40	00'6	
Sign O,700 Continuestation Continuestati		5	0 800			COEFFICIENTI DISCREZIONALI contapandenti	0,767	0,600	006"0	002'0	009'0	1,000	
Sum Continue of the Method Continue of t	CANESTREAM	8,10	006'0		COMMISSARIOZ	GRADI DI PREFERENZA	06'9	5,40	8,10	6,30	5,40	00'6	
Substitution Contraction			0.700			COEFFICIENTI OSCREZIONALI comispondenti	0,767	009'0	006'0	00,700	009'0	1,000	
Sub-divided 1,000	GMM	5,40	0,600		COMMISSACIO 3	GRADI DI PREFERENZA	6,90	5,40	8,10	6,30	5,40	9.00	
RIO: DOTT:SSA FATTORN Remarkable Remar	SIRI	00'6	1,000			COEFFICIENTI DISCREZIONALI contspondenti		009'0	006'0	0,700	009'0	1,000	
TOTALE CANCEL OR CONTINUED AT				balt	fleen jeb einem et	icienti attribuiti discrezio	onalmente o	lai singoli c	nmissari				
TOTALE CANCELLON CONTINUENT CONTINUENT	COMMERCEAL	SOUTH SSA	-ATTOR!	1000		MEDIA COEFFICIENTI	0,767	0.600	006'0	0,700	009'0	1,000	
6,B0 0,767 0,700 0,900 0,700 0,600 1,000 6,40 0,800 0,700 0,900 0,700 0,600 1,000 8,10 0,900 0,700 0,700 0,600 0,600 1,000	OFFERENTI	TOTALE GRADIDI PREFERENZA	COEFFICIENTI DISCREZIONALI apmispondenti	Commenti	(Velore delle MEDIA più elti)	MAX MEDIA COEFFICIENTI				1,000			
6.40 0,600 SUB-PUNTEGGIO previsto per il SUB- centTERIO in specie 9	AGFA	9,90	79,70		coefficient! Waji per elementi di natura qualitativa	COEFFICIENTI DEFMITIVI RIPARAMETRATI	0,767	0,600	006.0	0,700	0,800	1,000	V(a)1
8,10 0,900 6,900 5,400 5,400 5,400 9,000 5,40 0,600 9,000 1,000	ANDRA	0740	0.800		SUB-PUNTEGG! CRITER	O previsto per il SUB- NO in specie	o,	6	on	6	5	Ø	W1
6,30 5,40 9,00	CANESTREAM	8,10	0,900				6,900	5,400	8,100	6,300	5,400	000'6	w1 v(a)
5,40	FUJI	6,30	0,700										
00"8	GMM	5,40	0,800										
	SIRI	00"8	1,000		-								

ELEMENTO QUALITATIVO

COMMISSION			
AGFA	TOTALE GRADITI PREFERENZA	COEFFCIENTI DISCREZIONALI contepnythenti	Commenti
ANDRA	06'9	0,787	
CANESTREAM	5,40	0,600	
FUJI	8,10	006'0	
GMM	6,30	00,700	
SIRI	5,40	0,600	
SIRI	9,00	1,000	

	min. 4,8
PESC	®
	. 8
ELEMENTO QUALITATIVO	TUBO RADIOGENO 2 8

ELEMI	ELEMENTO QUALITATIVO			o o		2000					
TUBC	TUBO RADIOGENO	0	7	•	// Will 4,0	02000					
PRESIDEN	PRESIDENTE: DOTT LUCCION	CIONI					8				
		COEFFICIENTI						CANEST			
Шизава	TOTALE GRADIDE	DISCREZIONALI	Commenti		OFFERENTI	AGFA	ANDRA	REAM	FUJI	GMM	SIRI
AGEA	8,00	1,000		PRESIDENTE	GRADI DI PREFERENZA	8,00	7,20	06'9	6,40	2,60	8,00
	001	008 0			COEFFICIENTI DISCREZIONALI comspondenti/	1,000	006'0	0,863	0,800	0,700	1,000
ANDKA	1,40	0,000		COMMISSION 2	GRADI DI PREFERENZA	8,00	7,20	6,90	6,40	5,60	8,00
CANESIKEAM	08'9	0,000			COEFFCIENTI						
Ē	4	O ROOM			DISCREZIONAL! corrispandent!	1,000	006'0	0,863	0,800	00,700	1,000
LOJ	04-0	0000		COMMISSARIO 3	GRADI DI PREFERENZA	8,00	7,20	06'9	6,40	2,60	8,00
GMM	no'c	00,00			COEFFICIENTI						
ä	8.00	1.000		enter income	DISCREZIONAL! comspondenti	1,000	0,900	0,863	0,800	00,700	1,000

						The Party of the P		-	A PROPERTY AND A PROP	The second secon	-	
GESSIMMOO	COMMISSABIO DOTT SSA FATTORI	ATTORI			MEDIA COEFFICIENTI:	1,000	006'0	0,863	008'0	0,700	1,000	
Triaggard	TOTALS GRADEDI	COEFFICIENTI DISCREZIONALI carrispondunti	Commenti	(Vaiore della MEDIA più alla)	MAX-MEDIA COEFFICIENTI		-		1,000			
- Parato				coefficienti V(a)i per elementi di natura	COEFFICIENTI DEFINITIVI		1	det i	pour v	Ş.	4 000	6(0)//
AGFA	8,00	1,000		qualitativa	RIPARAMETRATI	1,000	noe'n	0.003	mo'n			V a /4
				SUB-PUNTEGGI	SUB-PUNTEGGIO pravisto per II SUB-		fi (h)		(o	C/W
ANDRA	7,20	0,900		CRITER	CRITERIO in specie	8	89	8	8	0	0	C(0)/\ * C(V)
CANESTREAM	06'9	0,863			1000000	8,000	7,200	906'9	6,400	nne'e	ลากการ	VY2 V a/2
FUJI	6,40	008'0										
GMM	2,60	00,700										
SIRI	8,00	1,000		0-77								

OFFERENTI AGFA ANDRA	TOTALE CHADED PREFERENCE 8,00 7,20	ADI DI SCREZIONALI NZA 1,000 1,000 0,900	Commenti
CANESTREAM	6,90	0,863	
	6,40	008'0	
	5,60	0,700	
	8,00	1,000	



ELEM	ELEMENTO QUALITATIVO	* c		PESO						
8	COLLIMATORE		e.	5	min. 3					
PRESIDEN	PRESIDENTE: DOTT, LUCCIONI	CIONI								- 1
FNER	TOTALE GRADI DI PREFERENZA	COEFFICIENTI DISCREZIONALI contspondenti	Commenti		OFFERENTI	AGFA	ANDRA	CANEST	FUJI	
AGFA	5.00	1,000		PRESIDENTE	GRADI DI PREFERENZA	2,00	4,50	2,00	4,00	
ANDRA	. 4.50	0.900			COEFFICIENTI DISCREZIONALI carrispondenti	1,000	006'0	1,000	0,800	
CANESTREAM	5.00	1,000 .		COMMISSARIO 2	GRADI DI PREFERENZA	5,00	4,50	900'9	4,00	
	4 00	0.800			COEFFICIENTI DISCREZIONALI cortispondenti	1,000	006'0	1,000	008'0	
GWM	3.50	0.700		COMMISSARIO 3	GRADI DI PREFERENZA	2,00	4,50	2,00	4,00	
SIRI	5,00	1,000			COEFFICIENTI Syscrezionals comspondenti	1,000	006'0	1,000	008'0	
				la media del coeff	la media del coefficienti attribulti discrezionalmente dai singoli commissan	nalmente d	ai singoli co	mmissan		
COMMISSAR	COMMISSARIO: DOTT. SSA FATTORI				MEDIA COEFFICIENTI	1,000	006'0	1,000	008'0	- 1
OFFERENTI	TOTALE CRAIN DE PREFERENZA	COEFFICIENTI DISCREZIONALI portisportizenti	Commenti	(Vaiore della MEDIA più alle)	MAK-MEDIA COEFFICIENTI				1,000	
AGFA	9.00	1,000		coefficienti V(a)i per elementi di natura qualitative	COEFFICIENTI DEFINITIVI RIPARAMETRATI	1,000	006'0	1,000	0,800	

SIRI

5,00

1,000

2,00

1,000

5,00

1,000

0,700 1,000

1,000	is.	5,000				i							
COEFFICIENTI DEFINITIVI RIPARAMETRATI	SUB-PUNTEGGIO previsto per II SUB- CRITERIO în specie												
coefficienti V(a)i per elementi di natura qualitativa	SUB-PUNTEGGIO CRITERI												8
							Commenti						
1,000	006'0	1,000	0,800	0,700	1,000	, RICCI	COEFFICIENTI DISCREZIONALI DUTTISPONDENE	1,000	006'0	1,000	0,800	0,700	1,000
5,00	4,50	5,00	4,00	3,50	5,00	COMMISSARIO: TECNICO SIG. RICCI	TOTALE GRADI DI PREFERENZA	5,00	4,50	5,00	4,00	3,50	5,00
AGFA	ANDRA	CANESTREAM	FUJI	GMM	SIRI	COMMISSARIC	OFFERENTI	AGFA	ANDRA	CANESTREAM	FUJI	GMM	SIRI

W3 * V(a)3

3,500 6,000

4,000

5,000

5.4,500

W3

V(a)3

1,000

CANESTREAM 0,531 6,90 0,531 6,90 06'9 ANDRA 11,70 0,900 11,70 006'0 11,70 AGFA 13,00 13,00 1,000 13,00 1,000 GRADI DI PREFERENZA GRADI DI PREFERENZA GRADI DI PREFERENZA DISCREZIONALI dontspondenti COEFFICIENTI DISCPEZIONALI contspondenti OFFERENTI min. 7,8 COMMISSARIOS COMMISSARIO 3 PRESIDENTE 3 Commenti V CORFFICIENTS DISCREZIONALS correspondenti 1,000 006'0 0,531 0,531 0,931 PRESIDENTE: DOTT. LUCCIONI TOTALE GRADIDI PREFERENZA DETETTORE 11,70 12,10 13,00 06'9 6,90 CANESTREAM

ANDRA

FUJI

GMM

OFFERENTI

AGFA

PESO

ELEMENTO QUALITATIVO

SIRI 13,00

GMM 12,10

FUJI

6,90

1,000 13,00

0,931

0,531 6,90

12,10

W4 * V(a)4 V(a)4 W4 13,000 1,000 1,000 13 0,931 12,100 0.931 5 6,900 esclusa 0,531 0,531 1,000 53 006.9 esclusa la meda dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari 0,531 0,531 13 11,700 006'0 0.900 33 13,000 1,000 1,000 2 MAX-MEDIA COEFFICIENTI COEFFICIENTI DEFINITIVA RIPAPAMETRATI MEDIA COEFFICIENTI SUB-PUNTEGGIO previsto per II SUB-CRITERIO In specie (Velore della MEDIA più coefficienti V(a)i per elementi di netura qualitativa Commenti COEFFICENTI DISCREZIONALI corrispondenti 1,000 1,000 006'0 0,531 0,931 0,531 COMMISSARIO: DOTT SSA FATTORI TOTALE GRADIOI PREFERENZA 11,70 6,90 13,00 13,00 6,90 CANESTREAM ANDRA OFFERENTI AGFA GMM FUJI

1,000

0,931

0,531

0,531

0,900

1,000

COEFFICIENTI DISCREZIONALI conspondenti

1,000

13,00

SIRI

1,000 13,00

0,931

0,531 6,90

12,10

SECREZIONALI Commenti	1,000	006'0	0,531	0,531	0,931	1,000
TOTALE GRADI DI PREFERENZA confer	13,00 1,	11,70 0,	06'9	0,00	12,10 0,	13,00 1,
OFFERENTI	AGFA	ANDRA	CANESTREAM	FUJI	GMM	SIRI

SIRI



SOLUTION OF THE SANTIABLE MAN

111111111111111111111111111111111111111	
	7.
	aln. 5,4
SO	0
뮵	
	6
	NO.
	SISTEMA DI ACQUISIZIONE E 6 9 "
Tige Tige Tige Tige Tige Tige Tige Tige	ш
	Š
Q.	N
ITAT	NIS
QUAI	88
NTO	¥ ij
EME	A E
H	
	ISTE
ELEMENTO QUALITATIVO PESO	SISTEMA DI ACQUISIZIONE E 5 9

							,					
OFFEDERATI	TOTALE GRADI DI DEPIENENZA	COEFFICIENTE	Commenti		OFFERENTI	AGFA	ANDRA	CANEST	FUJI	GMM	SIRI	
AGEA	00'0	1,000		PRESIDENTE	GRADI DI PREFERENZA	00'6	6,30	5,40	5,40	7,20	9,00	
ANDBA	97	0 200			COEFFICIENTI DISCREZIONALI contepondenti	1,000	0,700	009'0	009'0	008'0	1,000	
CANESTREAM	5.40	0,600		COMMISSARIO 2	GRADI DI PREFERENZA	00'6	6,30	5,40	5,40	7,20	00'6	
	440	0.600			COEFFICIENTI DISCREZIONALI comspondenti	1,000	00,700	009'0	009'0	008'0	1,000	
GWM	7.20	0.800		COMMISSARIO 3	GRADI DI PREFERENZA	00'6	6,30	5,40	5,40	7,20	00'6	
<u> </u>	8.00	1.000			COEFFICIENTI DISCREZIONALI contispondenti	1,000	0,700	009'0	009'0	008'0	1,000	
				la media del coeffi	a media dei coefficienti attribuiti discrezionalmenta dai singoli continissari	onalmente	dai singoil co	n soo	0.600	0.800	1,000	
COMMISSAR	COMMISSARIO: DOTT. SSA FATTORI	FATTOR			MEGRA CORPERCIENTI	1,000	0,100	2000	0000			
OFFERENTI	TOTALE GRADI DI PREFERENZA	COEFFICENTI DISCREDONALI aprileptondenti	Commenti	(Vakore della MEDIA più ate)	MAX-MEDIA COEFFICIENTI				1,000			
AGFA	00 ⁴ 8	1,000		coefficient! V(a)! per element! d! natura qualitativa	совянськи овямпи яракаметка п	1,000	0,700	009'0	009'0	0,800	1,000	V(a)5
ANDRA	06,8	00,700		SUB-PUNTEGGIO CRITERI	SUB-PUNTEGGIO previsto per ili SUB- CRITERIO in specie	6	6	Ō	6	6	6	W5
CANESTREAM	5,40	009'0				9,000	8,300	5,400	5,400	7,200	9,000	W5 V(a)5
FUJI	6,40	009'0										
GMM	7,20	008'0										
SIRI	00'6	1,000										

THE COURT		200	6 300
OFFERENTI	TOTALE GRADICH PREFERENZA	COEFFICIENTI DISCREZONALI correspondenti	Commenti
AGFA	00'6	1,000	
ANDRA	06,30	0,700	
CANESTREAM	5,40	009'0	
FUJI	5,40	009'0	
GMM	7,20	0,800	
	00'8	1,000	

SE MARCHA SANTARIA MARCHA MARCHA

W6 W6 * V(a)6

V(a)6

ELEME	ELEMENTO QUALITATIVO			PESO							
	STATIVO		•	6	min. 5,4		-	ē			
NEURODO	DOESINEATE NOTE HERION	NON									
	TOTALEGRADID	COEFFICIENT	Commonfi		OFFERENTI	AGFA	ANDRA	CANEST	FUJI	GMM	SIRI
AGEA	PREFERENCE 5.40	0.600	100	PRESIDENTE	GRADI DI PREFERENZA	5,40	5,40	5,40	00'9	00'6	00'6
ANDDA	, v	0 600			COEFFICIENTI DISCREZIONALI contspondenti	009'0	009'0	009'0	0,667	1,000	1,000
CANESTREAM	5.40	0,600		CDMMSSANO 2	GRADI DI PREFERENZA	5,40	5,40	5,40	00'9	00'6	00'6
11112		0.887			COEFFICIENTI DISCREZIONALI comspondenti	009'0	0,600	009'0	199'0	1,000	1,000
GMM	0000	1,000		COMMISSARIOS	GRADI DI PREFERENZA	6,40	5,40	5,40	00'9	00'6	00'6
SIR	00'6	1,000			COEFFICIENTI DISCREZIONALI contspondenti	009'0	0,600	009'0	0,667	1,000	1,000
	-			la madia dai chaff	e mada da coefficienti attribulti discrezionalmente dai singoli commissari	onaintente c	a singoli o	OTHINISSALE			
			Per		MEDIA COEFFICIENT	0090	009'0	009'0	0,667	1,000	1,000
COMMISSAR	COMMISSARIO: DOLL SSA PALLURI	200									
OFFERENTI	TOTALE GRADH CH PREFERENZA	COEFFICIENT DISCREZIONALI contrapendent	Commenti	(Vaiore delle MEDIA più alte)	MAXMEDIA COEFFICIENTI				1,000		
AGFA	5,40	0,600		coefficienti V(a)i per elementi di natura qualitaliva	COEFFICIENTI DEFINITIVI RIPARAMETRATI	0,500	0,600	0,500	0,667	1,000	1,900
ANDRA	5,40	009'0		SUB-PUNTEGGI CRITER	SUB-PUNTEGGIO previsto per il SUB- CRITERIO în specie	o	6	O)	0	٥	6
CANESTREAM	5,40	009'0				5,400	5,400	6,400	000'9	8,000	6,000
FUJI	900'9	0,667		a Paradocalda							
GMM	90'6	1,000		···							
SIRI	00'6	1,000		×5405179							

OFFERENTI	TOTALE GRADIDI PREPERENZA	COEPFICIENTI DISCREZIONALI gorrispandenti	Commenti
AGFA	5,40	0,600	
ANDRA	5,40	009'0	
CANESTREAM	5,40	009'0	_
FUJI	90'9	0,667	
GMM	00'6	1,000	
SIRI	00'6	1,000	

SE SANTARILLUM

ELEME	ELEMENTO QUALITATIVO		THE STATE OF	PESO							
	SERVIZI				min. 4,2						
PRESIDEN	PRESIDENTE DOTT LUCCION	CIONI									
OCCEPENT	TOTALE GRADIU	COEFFICIENTI DISCREZIONALI Continuendenti	Commenti		OFFERENTI	AGFA	ANDRA	CANEST	FUJI	GMM	SIRI
AGEA	6.30	0.900		PRESIDENTE	GRADI DI PREFERENZA	6,30	4,70	4,40	5,60	7,00	7,00
ANDDA	02.9	0.671			COEFFICIENTI DISCREZIONALI contspondenti	0,900	0,671	0,629	0,800	1,000	1,000
CANESTREAM	4.40	0,629		COMMISSARID 2	GRADI DI PREFERENZA	6,30	4,70	4,40	5,60	7,00	7,00
	2 2	0 800			COEFFICIENTI DISCREZIONALI contspondenti	006'0	0,671	0,629	0,800	1,000	1,000
CMM	7.00	1,000		COMMISSARIO3	GRADI DI PREFERENZA	6,30	4,70	4,40	5,60	7,00	7,00
SIRI	7,00	1,000			COEFFICIENTI DYSCREZIONALI contspondenti	0,900	0,671	0,629	0,800	1,000	1,000
				meda dei coeff	la media dei coefficienti attribuit discrazionalinerite dai singoli continissan	onalmente (dai singoli c	Ommissan	jū navienimes se		
COMMISSAR	COMMISSARIO: DOTT SSA FATTOR!	ATTORI			MEDIA COEFFICIENTI	006'0	0,671	0,629	0,800	1,000	1,000
OSEBHENI	TOTALE GRADISI	COMPRCENT DISCREZIONALI correspondent	Commenti	(Valore delle MEDIA più año)	MAX-MEDIA COEFFICIENT				1,000		
								-			

COMMISSARI	ARIO: DOTT SSA FATTOR!	-ATTOR!			MEDIA COEFFICIENTI	006'0	0,671	0,629
OFFERENTI	TOTALE GRADI DI PREPERENZA	COEFFICIENTI DISCREZIONALI correspondenti	Commenti	(Valore delle MEDIA più alto)	MAX-MEDIA COEFFICIENT			
AGEA	6,30	006'0		coefficienti V(a)i per siementi di natura qualitativa	COEFFICIENTI DEFINITIVI RIPARAMETRATI	006:0	0,671	0,629
ADONA	1.00	0.674		SUB-PUNTEGGIC	SUB-PUNTEGGIO previsto per il SUB- CIPITERIO in specie	7	-	7
CANESTREAM	4,40	0,629				6,300	4,700	4,400
FUJI	5,60	008'0						
GMM	7,00	1,000						
SIRI	7,00	1,000						

V(a)7

1,000

1,000

0,800

7//

7 7

7, 5,600

COMMISSAR	O: TECNICO SIG.	3, RICCI	0000
OFFERENTI	TOTALE GRADICI PREFERENZA	COEFFICIENT DISCREZIONALI comispondenti	Commenti
AGFA	8,30	006'0	
ANDRA	6,70	0,671	
CANESTREAM	4,40	0,629	
FUJI	9,60	008'0	
GMM	7,00	1,000	
SIRI	7,00	1,000	



ELEMENTO GUALITATIVO	Ė	PESO		AGFA	ANDRA	CANESTREAM	FUJI	GMM	SIRI	
GENERATORE	Y	6	min. 5.4	6,900	5,400	8,100	6,300	5,400	9,000	W1 * V(a)1
TUBO RADIOGENO	7	œ	min. 4.8		7,200	006'9	6,400	5,600	8,000	W2 * V(a)2
COLLIMATORE	က	2	min. 3,0 5	5,000	4,500	5,000	4,000	3,500	2,000	W3 * V(a)3
DETETTORE	4		13 min. 7,8	13,000	11,700	6,9 - esclusa	6,9 - esclusa	12,100	13,000	W4 * V(a)4
SISTEMA DI ACQUISIZIONE E VISUALIZZAZIONE	2	6	min. 5,4	9,000	6,300	5,400	5,400	7,200	000'6	W5 * V(a)5
STATIVO	ဖ	6	min. 5,4	5,400	6,400	5,400	8,000	9,000	000'6	9,000 W6 * V(a)6
SERVIZI	٨	7	7 min. 4,2	6,300	4,700	4,400	5,600	7,000	7,000	W7 * V(a)7
				53,600	46,200	esciusa	escinsa	49,800	49,800 60,000	



DETERMINAN. SOLIDA GHOR

VERBALE APERTURA BUSTE INTERNE CONTENENTI OFFERTA ECONOMICA

Oggetto:

PROCEDURA APERTA APPALTO PER AGGIUDICAZIONE fornitura di N. 1 APPARECCHIATURA PORTATILE PER RADIOGRAFIA per il Dipartimento di Area Diagnostica e dei Servizi dell'Ospedale di Civitanova Marche - AREA VASTA 3

Il giorno 27/11/2015 alle ore 9:35 presso:
gli u ffici a mministrativi d ell'AREA VAS TA 3 – U .O.C. ACQ UISTI E L OGISTICA – s ede d i
Civitanova Marche piazza Garibaldi n. 8:
si è riunito il Seggio di Gara in seduta pubblica per :

- lettura della relazione tecnica di valutazione e dei punteggi di qualità attribuiti dalla Commissione Giudicatrice
- apertura delle buste contenenti l'offerta economica;
- valutazione dell'offerta economica;
- attribuzione dei punteggi economici
- · formulazione della graduatoria provvisoria;
- varie ed eventuali.

Il Seggio di Gara è stato nominato dal RUP con nota id n. 619681 del 23/11/2015, ed è così composto:

CARICA NOM	E E COGNOME	QUALIFICA
Presidente Dott.	Giuseppe Luccioni	Dirigente Medico U.O. Radiologia del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche
Commissario Dott.s	ssa Cristina Testella	Assistente Amministrativo U.O.C. Acquisti e Logistica – AV3
Commissario Sig.ra	a Franca Mobili ~	Collaboratore Amministrativo U.O.C. Acquisti e Logistica – AV3
Segretario/RUP		Dott.ssa Barbara Dalmiglio U.O.C. Acquisti e Logistica – AV3

Alla seduta odierna presiedono tutti i componenti il Seggio di gara medesimo.

Alle ore 9:35 il Responsabile del Procedimento, che celebra il rituale di gara in nome e per conto del Seggio di gara presente, riceve il pubblico registrando le presenze, si provvede altresì al ritiro delle autorizzazioni delle ditte partecipanti a presenziare la seduta, con potere di intervento, mediante proprio delegato, in particolare:

Ditta GENERAL MEDICAL MERATE SPA: soggetto delegato Sig. MARCHETTI VINCENZO Ditta AGFA GEVAERT SPA:



soggetto delegato Sig. GIACOMO GIANNINI

Ditta SIRI SPA:

soggetto delegato Sig. CORRENTINO ZANNINI

Ditta FUJIFILM ITALIA SPA:

soggetto delegato Sig. DANILO POMPEI

Ditta CARESTREAM HEALTH ITALIA a socio unico:

soggetto delegato Sig. MAURO FACONDINI

Ditta ITALRAY APPARECCHI RADIOLOGICI ELETTROMEDICALI:

soggetto delegato Sig. Davide Catalucci

Premesso che sono pervenute, e sono state prese in considerazione, le offerte delle seguenti ditte:

GENERAL MEDICAL MERATE SPA

AGFA GEVAERT SPA

ANDRA SPA

EURO IMAGING SRL

SIRI SPA

FUJIFILM ITALIA SPA

CARESTREAM HEALTH ITALIA a socio unico

ITALRAY APPARECCHI RADIOLOGICI ELETTROMEDICALI

Alle d itte o fferenti è stata no tificata I a c onvocazione d ella p resente s eduta c on nota prot. 0144035|25/11/2015|ASURAV3|CMAPPLOG|P del 25/11/2015

Dato che è prevista l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si da lettura della RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE della Commissione Giudicatrice del 18/11/2015.

Si richiede alle ditte presenti se desiderano porre a verbale eventuali dichiarazioni: nessuna dichiarazione per il momento

Si provvede pertanto all'apertura della busta economica delle Ditte partecipanti, rilevando quanto segue:

AGFA GEVAERT SPA:

Offerta in bollo: SI

Codice di Attività dell'impresa: SI

Indicazione in offerta dei costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 87, comma 4 del D.Lgs 163/2006, in entrambe le seguenti forme:

 a) in misura percentuale rispetto al prezzo offerto, costituito, in caso di ribasso %, dalla base d'asta ribassata:
 1%

b) espressi in € rispetto al prezzo offerto, costituito, in caso di ribasso %, dalla base d'asta ribassata: € 845,00

Ai fini della corretta applicazione dell'art. 86 del D.Lgs 163/2006, come novellato dall'art. 8 della Legge 123/2007, con riferimento al costo relativo alla sicurezza:

a) specifica della quota parte relativa ai rischi specifici propri dell'impresa: € 1%

b) conferma della quota parte relativa ai <u>rischi interferenti</u>: SI

Ai fini della corretta applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs 626/94, come novellato dall'art. 2 della Legge 123/2007 e successivo D.Lgs 81/2008, con riferimento all'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.), <u>conferma dei potenziali rischi interferenti i</u>n corso di esecuzione contrattuale e/o indicare eventuali rischi interferenti aggiuntivi: SI

Offerta sottoscritta dal titolare o legale rappresentante (o Procuratore autorizzato a norma di legge), con firma leggibile, apponendo la relativa data di sottoscrizione; nel caso di offerta presentata da operatori riuniti o raggruppati non ancora costituiti, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici riuniti e raggruppati, nonché dovrà contenere l'impegno alla costituzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 37 comma 8 del D.Lgs 163/2006:

DESCRIZIONE	IMPORTO A BASE D'ASTA UNITARIO (iva esclusa)	RIBASSO OFFERTO	PREZZO COMPLESSIVO PRESUNTO OFFERTO calcolato (esclusi costi sicurezza)
	€	(%)	€
PROCEDURA APERTA APPALTO PER AGGIUDICAZIONE fornitura di N. 1 APPARECCHIATURA PORTATILE PER RADIOGRAFIA per il Dipartimento di Area Diagnostica e dei Servizi dell'Ospedale di Civitanova Marche - AREA VASTA 3		6,17%	€. 84.450,00

ANDRA SPA:

Offerta in bollo: SI

Codice di Attività dell'impresa: SI

Indicazione in offerta dei costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 87, comma 4 del D.Lgs 163/2006, in entrambe le seguenti forme:

c) <u>in misura percentuale</u> rispetto al prezzo offerto, costituito, in caso di ribasso %, dalla base d'asta ribassata: 1,13%

d) <u>espressi in €</u> rispetto al prezzo offerto, costituito, in caso di ribasso %, dalla base d'asta ribassata: €. 925,00

Ai fini della corretta applicazione dell'art. 86 del D.Lgs 163/2006, come novellato dall'art. 8 della Legge 123/2007, con riferimento al costo relativo alla sicurezza:

c) specifica della quota parte relativa ai rischi specifici propri dell'impresa: 1,13%

d) conferma della quota parte relativa ai <u>rischi interferenti</u>: SI
Ai fini della corretta applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs 626/94, come novellato dall'art. 2 della Legge 123/2007 e successivo D.Lgs 81/2008, con riferimento all'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.), <u>conferma dei</u>



potenziali rischi interferenti in corso di esecuzione contrattuale e/o indicare eventuali rischi

interferenti aggiuntivi: SI

Offerta sottoscritta dal titolare o legale rappresentante (o Procuratore autorizzato a norma di legge), con firma leggibile, apponendo la relativa data di sottoscrizione; nel caso di offerta presentata da operatori riuniti o raggruppati non ancora costituiti, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici riuniti e raggruppati, nonché dovrà contenere l'impegno alla costituzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 37 comma 8 del D.Lgs 163/2006:

DESCRIZIONE	IMPORTO A BASE D'ASTA UNITARIO (iva esclusa)	RIBASSO OFFERTO	PREZZO COMPLESSIVO PRESUNTO OFFERTO calcolato (esclusi costi sicurezza)
	€	(%)	€
		-	
PROCEDURA APERTA APPALTO PER AGGIUDICAZIONE fornitura di N. 1 APPARECCHIATURA PORTATILE PER RADIOGRAFIA per il Dipartimento di Area Diagnostica e dei Servizi dell'Ospedale di Civitanova Marche - AREA VASTA 3		8,88%	€. 82.008,00

GMM:

Offerta in bollo: SI

Codice di Attività dell'impresa: SI

Indicazione in offerta dei costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 87, comma 4 del D.Lgs 163/2006, in entrambe le seguenti forme:

e) in misura percentuale rispetto al prezzo offerto, costituito, in caso di ribasso %, dalla base d'asta ribassata: 0,75%

f) espressi in € rispetto al prezzo offerto, costituito, in caso di ribasso %, dalla base d'asta ribassata: €. 595.49

Ai fini della corretta applicazione dell'art. 86 del D.Lgs 163/2006, come novellato dall'art. 8 della Legge 123/2007, con riferimento al costo relativo alla sicurezza:

e) specifica della quota parte relativa ai rischi specifici propri dell'impresa: €. 0,75%

f) conferma della quota parte relativa ai rischi interferenti: SI

Ai fini della corretta applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs 626/94, come novellato dall'art. 2 della Legge 123/2007 e successivo D.Lgs 81/2008, con riferimento all'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.), conferma dei potenziali rischi interferenti in corso di esecuzione contrattuale e/o indicare eventuali rischi interferenti aggiuntivi: SI

Offerta sottoscritta dal titolare o legale rappresentante (o Procuratore autorizzato a norma di legge), con firma leggibile, apponendo la relativa data di sottoscrizione; nel caso di offerta presentata da operatori riuniti o raggruppati non ancora costituiti, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti gli

EMATCAV ASSA SE

operatori economici riuniti e raggruppati, nonché dovrà contenere l'impegno alla costituzione, ai sensi e per gill V effetti di quanto disposto dall'art. 37 comma 8 del D.Lgs 163/2006: SI

DESCRIZIONE	IMPORTO A BASE D'ASTA UNITARIO (iva esclusa)	RIBASSO OFFERTO	PREZZO COMPLESSIVO PRESUNTO OFFERTO calcolato (esclusi costi sicurezza)
	€	(%)	€
PROCEDURA APERTA APPALTO PER AGGIUDICAZIONE fornitura di N. 1 APPARECCHIATURA PORTATILE PER RADIOGRAFIA per il Dipartimento di Area Diagnostica e dei Servizi dell'Ospedale di Civitanova Marche - AREA VASTA 3	€. 90.000,00	11,78%	€. 79.398,00

SIRI:

Offerta in bollo: SI

Codice di Attività dell'impresa: SI -

Indicazione in offerta dei costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 87, comma 4 del D.Lgs 163/2006, in entrambe le seguenti forme:

g) in misura percentuale rispetto al prezzo offerto, costituito, in caso di ribasso %, dalla base d'asta ribassata: 0,10%

h) espressi in € rispetto al prezzo offerto, costituito, in caso di ribasso %, dalla base d'asta ribassata: €. 88,65

Ai fini della corretta applicazione dell'art. 86 del D.Lgs 163/2006, come novellato dall'art. 8 della Legge 123/2007, con riferimento al costo relativo alla sicurezza:

g) specifica della quota parte relativa ai <u>rischi specifici propri dell'impresa:</u> € 0.10%

h) conferma della quota parte relativa ai rischi interferenti: SI

Ai fini della corretta applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs 626/94, come novellato dall'art. 2 della Legge 123/2007 e successivo D.Lgs 81/2008, con riferimento all'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.), conferma dei potenziali rischi interferenti in corso di esecuzione contrattuale e/o indicare eventuali rischi interferenti aggiuntivi: SI

Offerta sottoscritta dal titolare o legale rappresentante (o Procuratore autorizzato a norma di legge), con firma leggibile, apponendo la relativa data di sottoscrizione; nel caso di offerta presentata da operatori riuniti o raggruppati non ancora costituiti, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici riuniti e raggruppati, nonché dovrà contenere l'impegno alla costituzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 37 comma 8 del D.Lgs 163/2006:



DESCRIZIONE	IMPORTO A BASE D'ASTA UNITARIO (iva esclusa)	RIBASSO OFFERTO	PREZZO COMPLESSIVO PRESUNTO OFFERTO calcolato (esclusi costi sicurezza)
	€	(%)	€
PROCEDURA APERTA APPALTO PER AGGIUDICAZIONE fornitura di N. 1 APPARECCHIATURA PORTATILE PER RADIOGRAFIA per il Dipartimento di Area Diagnostica e dei Servizi dell'Ospedale di Civitanova Marche - AREA VASTA 3		1,50%	€. 88.650,00

Dai calcoli effettuati l'attribuzione del punteggio relativi al prezzo risulta.

ELEMENTO QUANTITATIVO	PESO
	40
PREZZO	40

OFFERENTI	AGFA	ANDRA	GMM	SIRI
RIBASSO % OFFERTO	0,0617	0,0888	0,1178	0,0150

calcolo coefficienti di valutazione quantitativa		Mean and a			
V(a)i = Ra/Rmax	0.500	0,750	1,000	0,167	V(a)p
Punteggio attribuito per l'elemento guantitatio "PREZZO"	40	40	40	40	Wp
	20,000	30,000	40,000	6,667	Wp * V(a)p

Dalla sommatoria con i punteggi qualità, il punteggio complessivo risulta il seguente:

					/ / / / /
elementi	AGFA	ANDRA	GMM	SIRI	
GENERATORE	6,900	5,400	5,400	9,000	W1 * V(a)1
TUBO RADIOGENO	8,000	7,200	5,600	8,000	W2 * V(a)2
COLLIMATORE	5,000	4,500	3,500	5,000	W3 * V(a)3
DETETTORE	13,000	11,700	12,100	13,000	W4 * V(a)4
SISTEMA DI ACQUISIZIONE E VISUALIZZAZIONE	9,000	6,300	7,200	9,000	W5 * V(a)4
STATIVO	5,400	5,400	9,000	9,000	W6 * V(a)4
SERVIZI	6,300	4,700	7,000	7,000	W7 * V(a)4
PREZZO	20,000	30,000	40,000	6,667	Wp * V(a)p
	73,600	75,200	89,800	66,667	C(a)

Si provvede, pertanto, a stilare la **graduatoria provvisoria** degli operatori economici concorrenti:

1° - Ditta GENERAL MEDICAL MERATE SPA	punteggio totale	89,800
2° - Ditta ANDRA SPA	punteggio totale	75,200
3° - Ditta AGFA GEVAERT SPA	punteggio totale	73,600
4° - Ditta SIRI SPA	punteggio totale	66,667

La Commissione Giudicatrice dichiara pertanto <u>l'aggiudicazione provvisoria</u> della fornitura nei confronti del primo classificato in graduatoria, e proporrà al Direttore Generale ASUR l'aggiudicazione definitiva della fornitura al primo operatore economico classificato, riservandosi comunque di operare tutti gli opportuni controlli e verifiche, e, in caso di eventuali modifiche e/o integrazioni di ogni genere da apportare alle risultanze dell'odierna seduta, comunicherà, alla Ditta che ha presentato offerta, tale evento.

La seduta pubblica si chiude alle ore 11:30.



Fatto, letto, approvato e sottoscritto.	////
I componenti il Seggio di gara	
Dott. Giuseppe Luccioni	
Dott.ssa Cristina Testella	
Sig.ra Franca Mobili	<u>=</u> :
Il Responsabile del Procedimento:	
Pott sea Dalmiglio Barbara	