



ALLEGATO _____ ALLA
DETERMINA N. 154/189
DEL 11 MAR. 2016

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOSIMETRIA PRESSO ASUR MARCHE - AREA VASTA 2
(N. CIG 6109934D07).

VERBALE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSA

Il giorno 15.12.2015 alle ore 11.00 presso gli uffici della U.O. Acquisti e Logistica della Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche - Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano (siti in Via F. TURATI n. 51 – piano II° - 60044 Fabriano) - ai sensi dell'articolo 9 del disciplinare di gara – veniva convocata, con nota di protocollo n. 0226481|30/11/2015|ASURAV2|AFFGEN|P, seduta pubblica finalizzata all'espletamento delle sotto-elencate operazioni concorsuali:

- Riscontro della integrità dei plichi unici contenenti le offerte e dei termini di ricezione degli stessi;
- Presa visione della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA prodotta a corredo delle offerte;

ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CONCORSALE

In esito alle premesse operazioni, sono presenti:

- dott. Ranieri COLARZI GRAZIANI - U.O. Acquisti e Logistica AV2 sede operativa di Fabriano - in qualità di Responsabile del Procedimento;
- sig.ra Daniela SIMONETTI - U.O. Acquisti e Logistica AV2 sede operativa di Fabriano – in qualità di testimone qualificato;
- sig.ra Pacifica ISIDORI - U.O. Acquisti e Logistica AV2 sede operativa di Fabriano – in qualità di testimone qualificato;

dato atto della partecipazione alla gara dei sotto-elencati operatori economici concorrenti:

- LB Srl – TERLIZZI (BA);
- X GAMMAGUARD – SARONNO (VA);
- TECNORAD Srl – VERONA;

e della assenza dei Legali Rappresentanti / delegati / procuratori delle imprese candidate, il Responsabile del Procedimento, dato pubblico riscontro della integrità dei plichi unici pervenuti e della regolarità dei termini di ricezione degli stessi – quali fissati dalla lettera di invito a presentare offerta avente protocollo n. 0171842|16/09/2015|ASURAV2|AFFGEN|P per le ore 12:00 dello 16.10.2015 – dava luogo:

- al riscontro della integrità dei plichi unici contenenti le offerte, alla verifica dei termini di ricezione degli stessi ed alla loro apertura;
- all'accantonamento delle OFFERTE TECNICHE (buste "B") e delle OFFERTE ECONOMICHE (buste "C");
- alla apertura delle buste contenenti la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (denominate buste "A") ed alla presa visione del contenuto delle stesse;
- al pubblico sorteggio – ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 163/2006 - della impresa concorrente nei confronti della quale procedere alla verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico-

1


organizzativa, economica e finanziaria richiesti per la partecipazione alla procedura di gara in argomento.

Dato atto che, dall'esito dell'intervenuto sorteggio finalizzato agli adempimenti di cui sopra, veniva estratta la spettabile impresa X GAMMAGUARD – SARONNO (VA), alle ore 11.30 (circa), il Responsabile del Procedimento, fatta salva ogni eventuale ulteriore determinazione relativamente a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara in termini di autotutela amministrativa, dichiarava tolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto,


Fabriano, 15 dicembre 2015

IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO
dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI




I Testimoni:

Sig.ra Pacifica ISIDORI



sig.ra. Daniela SIMONETTI







AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOSIMETRIA PRESSO ASUR MARCHE - AREA VASTA 2
(N. CIG 6109934D07).

VERBALE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSA

Il giorno 14.01.2016 alle ore 11.00 presso gli uffici della U.O. Acquisti e Logistica della Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche - Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano (siti in Via F. TURATI n. 51 – piano II° - 60044 Fabriano) - ai sensi dell'articolo 9 del disciplinare di gara – veniva convocata, con nota di protocollo n. 0237985/17/12/2015|ASURAV2|AFFGEN|P, seduta pubblica finalizzata all'espletamento delle sotto-elencate operazioni concorsuali:

- apertura delle Buste “B” contenenti la DOCUMENTAZIONE TECNICA prodotta a corredo delle offerte;
- consegna della DOCUMENTAZIONE TECNICA alla Commissione Giudicatrice di Gara.

ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI

In esito alle premesse operazioni, sono presenti:

- dott. Ranieri COLARZI GRAZIANI - U.O. Acquisti e Logistica AV2 sede operativa di Fabriano - in qualità di Responsabile del Procedimento;
- dott. Eduardo BUONO – Dirigente Fisico - Staff Direzione AV2 – in qualità di Presidente (facente anche funzioni di Segretario);
- dott. Massimo MAZZIERI – Tecnico Sanitario Radiologia Medica AV2 sede operativa di Ancona – in qualità di Commissario Esperto;
- sig.ra Simonetta SANTINELLI – Infermiera Professionale Servizio di Prevenzione/Protezione AV2 sede operativa di Jesi – in qualità di Commissario Esperto;

dato atto della ammissione alla presente fase procedurale – stante rilevata regolarità e ritualità della documentazione amm.va prodotta - dei sotto-elencati operatori economici concorrenti:

- LB Srl – TERLIZZI (BA);
- X GAMMAGUARD – SARONNO (VA);
- TECNORAD Srl – VERONA;

e della assenza dei Legali Rappresentanti / delegati / procuratori delle imprese candidate, il Responsabile del Procedimento dava luogo:


- alla apertura delle Buste “B” contenenti la DOCUMENTAZIONE TECNICA prodotta a corredo delle offerte;
- alla consegna della DOCUMENTAZIONE TECNICA alla Commissione Giudicatrice di Gara per i successivi adempimenti valutativi di competenza.

Alle ore 11.30 (circa), il Responsabile del Procedimento, fatta salva ogni eventuale ulteriore determinazione relativamente a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara in termini di autotutela amministrativa, dichiarava tolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto,

Fabriano, 14 gennaio 2016.

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI




La Commissione Giudicatrice di Gara:

Dott. Eduardo BUONO (Presidente)



Dott. Massimo MAZZIERI (Commissario Esperto)



Sig.ra Simonetta SANTINELLI (Commissario Esperto)



Al Responsabile del Procedimento
Dott. R. Colarizi Graziani

SEDE

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOSIMETRIA PRESSO ASUR MARCHE - AREA VASTA 2 (N. CIG 6109934D07). VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.

In relazione a quanto in oggetto si trasmette in allegato alla presente verbale della Commissione Giudicatrice di Gara.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE di COMMISSIONE
In funzione di Segretario
Dott. Eduardo BUONO



Regione Marche
Azienda Sanitaria Unica Regionale
A.O.O.:

ID: 945919 | 03/02/2016 | AFFGEN

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA - C.F. e Partita IVA 02175860424
Area Vasta Territoriale n. 2 - Sede Amministrativa: Via Marconi n. 9 - 60044 FABRIANO

Articolazione Responsabile del Procedimento: U.O. Provveditorato / Economato
Via Stelluti Scala - 60044 FABRIANO - tel. 0732.707491 / 707357 - fax 0732.707439 - e-mail: ranieri.colarizi@sanita.marche.it

Gara dosimetria		Ditta:		Tecnorad														
Parametro 1		peso		1		1		1		1		1		1		punteggio finale		
relazione tecnica esplicativa del servizio e delle modalità di svolgimento dello stesso	coefficiente di ponderazione		1/5		1/5		1/5		1/5		1/5		1/5					
	punteggio massimo	punteggio minimo ammissibile																
	20	12	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95			
Parametro 2		peso		1		2		1		1		3		1		1		
possibilità di integrazione di un database informatico	coefficiente di ponderazione		1/11		2/11		1/11		1/11		1/11		3/11		1/11		punteggio finale	
	punteggio massimo	punteggio minimo ammissibile																
	10	6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	possibilità di chiusura della scheda dosimetrica alla cessazione ed invio al Competente/Autorizzato	
Parametro 3		peso		1		1		1		1		2		2		1		
ultimiori migliori del servizio richiesto	coefficiente di ponderazione		1/9		1/9		1/9		1/9		2/9		2/9		1/9		punteggio finale	
	punteggio massimo	punteggio minimo ammissibile																
	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	comunicazione dove elevata	
Parametro 4		peso		1		1		1		1		1		1		1		
comodità d'uso dei supporti per dosimetri TLD	coefficiente di ponderazione		1/8		1/8		1/8		1/8		1/8		1/8		1/8		punteggio finale	
	punteggio massimo	punteggio minimo ammissibile																
	5	3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	comodità d'utilizzo dei dosimetri al cristallino ambientale	
Parametro 5		peso		1		1		2		2		1		1		1		
processo di certificazione di qualità e di attuazione degli interventi effettuati per particolare riferimento alla norma UNI ISO 15186 o similari	coefficiente di ponderazione		1/7		1/7		2/7		2/7		1/7		1/7		1/7		punteggio finale	
	punteggio massimo	punteggio minimo ammissibile																
	10	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	presenza di dosimetri per il cristallino	
Parametro 6		peso		1		1		1		1		1		1		1		
qualità della manutenzione di ogni singolo dosimetro e della gestione del parco dosimetri, con particolare riferimento alla manutenzione e gestione del parco dosimetri e ricambio dei dosimetri e dei materiali di consumo	coefficiente di ponderazione		1/8		1/8		1/8		1/8		1/8		1/8		1/8		punteggio finale	
	punteggio massimo	punteggio minimo ammissibile																
	10	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	dosimetri a bracciale	
Totale		60.00		0.00												56.2		






punto 1	a	punteggio	Sistema organizzativo di esecuzione del servizio	Il servizio sembra organizzato come da requisiti minimi richiesti e presenta anche ulteriori migliorie sugli aspetti sia organizzativi che gestionali
	b	19	metodologie tecnico operative del servizio	le metodologie rispettano le nostre esigenze e la documentazione inviata nella relazione tecnica risulta ricca di approfondimenti e molto dettagliata
	c	20	le misure di sicurezza e qualità	il servizio fornisce certificazioni e avvisi relativamente alla dose mensile superata e fornisce comunicazioni cartacee da spedire all'EQ e referente. Inoltre la robustezza degli involucri dei dosimetri sembra buona, analogamente l'indossabilità, sono individuate diverse soluzioni per il dosimetro al cristallino. Le filtrazioni utilizzate per la dosimetria a film sono 9.
relazione tecnica esplicativa del servizio e delle modalità di svolgimento dello stesso	d	18	le caratteristiche dei prodotti e attrezzature e dispositivi utilizzati	Viene, tra le altre cose, evidenziata la certificazione di qualità ISO 9001 acquisita nel 2008. Vengono fornite garanzie di conservazione della banca dati
	e	19	quanto altro l'impresa ritenga necessario di dover presentare	informatica. Si fa riferimento ad un periodo di conservazione indefinito.

punto 2		punteggio		
possibilità di attivazione di un database informatico	a	6	aggiornamento dell'archivio mediante nuovi lavoratori	vengono garantite le performance di base
	b	10	conformità rispetto al D.lgs. 230/95	
	c	10	assegnazione automatica delle dosi	il software presentato garantisce quanto espresso nel Decreto Legislativo 230/95 e s.m.i.
	d	10	possibilità di integrazione della documentazione informatica	l'assegnazione avviene mediante collegamento a banca dati remota e viene specificato la modalità di importazione dei file in formato testo .csv
			documentazione informatica attraverso l'integrazione di documenti	
	e	10	garanzia della conservazione dei dati	il software presentato fornisce la possibilità di integrare alla documentazione riferita al lavoratore documenti in formato PDF
	f	10	possibilità di stampa scheda dosimetrica personale	si fa esplicitamente riferimento al sistema di protezione dell'archivio informatico della banca dati dosimetrica
	g	6	possibilità di stampa riepiloghi	si fa esplicitamente riferimento alla possibilità di stampa della scheda dosimetrica personale come da Decreto Legislativo 230/95 e s.m.i.
h	10	possibilità di chiusura della scheda dosimetrica alla cessazione ed invio al Medico Competente/Autorizzato	la funzione è disponibile nel software proposto si fa esplicitamente riferimento alla possibilità di chiusura della scheda dosimetrica per l'invio al Medico Competente/Autorizzato	

punto 3	punteggio		segnalazione non oltre le 24 ore dalla lettura il superamento mensile	la segnalazione è presente ed avviene entro le 24 ore dalla data di lettura del dosimetro
	a	5		
	b	5	rispetto delle tempistiche di ricezione delle dosi richieste	le letture vengono inviate entro un tempo sufficiente alle richieste di offerta
	c	3	analisi morfologiche ed energetiche	le analisi morfologiche ed energetiche della film-dosimetria vengono fornite su richiesta
	d	3	conservazione delle letture dosimetriche	le letture vengono garantite per una conservazione indefinita
	e	5	protocollo di gestione e garanzia della qualità	viene fornito il protocollo di gestione e mantenimento della qualità
	f	5	firma digitale del scheda dosimetrica personale	viene specificatamente fatto riferimento all'effettivo utilizzo della firma digitale prevista dal software
	g	5	comunicazione dose elevata	il servizio offerto risponde ai requisiti minimi richiesti e viene presentata la modulistica specificatamente pensata per lo scopo
ulteriori migliorie del servizio richiesto				




Gara dosimetria		Ditta:										Gammaguard										punteggio finale																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Parametro 1	peso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
relazione tecnica esplicita del servizio e delle modalità di svolgimento dello stesso	coefficiente di ponderazione		1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1	1/5	1

28

28

28

punto 1	a	19	sistema organizzativo di esecuzione del servizio	il servizio sembra organizzato come da requisiti minimi richiesti e presenta anche ulteriori miglioramenti sugli aspetti sia organizzativi che gestionali
	b	19	metodologie tecnico operative del servizio	le metodologie rispettano le nostre esigenze e la documentazione inviata nella relazione tecnica risulta ricca di approfondimenti e molto dettagliata
	c	18	le misure di sicurezza e qualità	il servizio fornisce certificazioni e avvisi relativamente alla dose mensile superata e fornisce comunicazioni cartacee da spedire all'Eq.e referente. Inoltre
	d	16	le caratteristiche dei prodotti e attrezzature e dispositivi utilizzati	la robustezza degli involucri dei dosimetri sembra buona, anlogamente l'indossabilità, sono individuate diverse soluzioni per il dosimetro al cristallino. Le filtrazioni utilizzate per la dosimetria a film sono 5.
	e	19	quanto altro l'impresa ritenga necessario di dover presentare	Viene, tra le altre cose, evidenziata la certificazione di qualità ISO 9001 acquisita nel 2008. Vengono fornite garanzie di conservazione della banca dati informatica. Si fa riferimento ad un periodo di conservazione pari a 30 anni.

punto 2 possibilità di attivazione di un database informatico	a	aggiornamento dell'archivio mediante nuovi lavoratori	6	punteggio
	b	conformità rispetto al D.lgs. 230/95	10	
	c	assegnazione automatica delle dosi possibilità di integrazione della documentazione informatica attraverso l'integrazione di documenti	10	
	d		10	
	e	garanzia della conservazione dei dati	10	
	f	possibilità di stampa scheda dosimetrica personale	10	
	g	possibilità di stampa reploghi	6	
	h	possibilità di chiusura della scheda dosimetrica alla cessazione ed invio al Medico Competente/Autorizzato	10	
il software presentato garantisce quanto espresso ne Decreto Legislativo 230/95 e s.m.i. l'assegnazione avviene mediante collegamento a banca dati remota e viene specificato la modalità di importazione del file in formato testo .csv il software presentato fornisce la possibilità di integrare alla documentazione riferita al lavoratore documenti in formato PDF si fa esplicitamente riferimento al sistema di protezione dell'archivio informatico della banca dati dosimetrica si fa esplicitamente riferimento alla possibilità di stampa della scheda dosimetrica personale come da Decreto Legislativo 230/95 e s.m.i. la funzione è disponibile nel software proposto si fa esplicitamente riferimento alla possibilità di chiusura della scheda dosimetrica per l'invio al Medico Competente/Autorizzato				

punto 3	a	punteggio	segnalazione non oltre le 24 ore dalla lettura il superamento mensile	la segnalazione è presente ed avviene entro le 24 ore dalla data di lettura del dosimetro
	b	5	rispetto delle tempistiche di ricezione delle dosi richieste	le letture vengono inviate entro un tempo sufficiente alle richieste di offerta
	c	5	analisi morfologiche ed energetiche	vengono sistematicamente forniti i risultati delle analisi morfologiche e energetiche della film-dosimetria
	d	5	conservazione delle letture dosimetriche	le letture vengono garantite per una conservazione di 30 anni
	e	3	protocollo di gestione e garanzia della qualità	non viene fornita una descrizione del protocollo di garanzia della qualità pur facendo riferimento alla messa in atto di procedure funzionali allo scopo
	f	0	firma digitale del scheda dosimetrica personale	non ci sono particolari infortuni in merito
	g	4	comunicazione dose elevata	il servizio offerto risponde ai requisiti minimi richiesti e viene presentata la modulistica
	ulteriori migliorie del servizio richiesto			



punto 4		punteggio	
a	procedura sanificazione	5	sono presenti le procedure conformi a quelle utilizzate comunemente in Blocco Operatorio
b	resistenza dei materiali	3	i materiali utilizzati per il bracciale sembrano essere oggetto di facile deterioramento
c	referimento al mese sul dosimetro e anno	5	il dosimetro è opportunamente etichettato con le informazioni di base
d	praticità di utilizzo	3	i dosimetri sembrano adatti ad essere indossati dagli operatori a seconda delle finalità di utilizzo
e	invio del dosimetro comprensivo del contenitore	3	non si specifica nella relazione tecnica se i dosimetri verranno inviati già assemblati nell'apposito contenitore
f	presenza di dosimetri per il cristallino	3	vergono forniti diversi sistemi per la dosimetria al cristallino
g	comodità d'utilizzo dei dosimetri al cristallino	5	vergono forniti molteplici sistemi per indossare il dosimetro al cristallino
h	supporto per dosimetri ambientali	0	il supporto presentato non presenta particolari comodità di utilizzo

punto 5		punteggio	
a	certificazioni di taratura	10	sono presenti le certificazioni fornite dall'ENEA
b	certificazioni norma UNI ISO 14146	10	le certificazioni sono fornite ai sensi della norma UNI ISO 14146
c	presenza degli interconfronti	10	sono presenti interconfronti
d	risultati degli interconfronti	10	sono presenti i risultati degli interconfronti
e	accreditazione della qualità	8	è presente la certificazione ISO 9001 acquisita nel 2008 che garantisce l'adeguatezza di diverse proprietà del sistema di gestione

punto 6		punteggio	
a	riplego personale	8	il riepilogo è stato presentato e risulta dettagliato e di facile comprensione
b	riplego mensile	10	il riepilogo risulta di immediata comprensione e ricco di particolari
c	Qualità di stampa scheda dosimetrica personale	8	si fa esplicitamente riferimento alla possibilità di stampa della scheda dosimetrica digitale come previsto da Decreto Legislativo 230/95 e s.m.i.
d	Distinta di carico e scarico dosimetri in arrivo	7	la distinta è stata presentata in forma con un numero di particolari sufficienti allo scopo
e	modulo variazione dosimetro	7	il modulo viene presentato sotto forma di matrice generica utilizzabile per diversi scopi
f	dosimetri corpo intero	6	i dosimetri possiedono eccellenti qualità tecniche. In merito alla indossabilità e comodità d'uso non è stato possibile fornire una valutazione in quanto non sono stati presentate le campionature
g	dosimetri a bracciale	6	i dosimetri possiedono eccellenti qualità tecniche. In merito alla indossabilità e comodità d'uso non è stato possibile fornire una valutazione in quanto non sono stati presentate le campionature
h	dosimetri a cristallino	6	i dosimetri possiedono eccellenti qualità tecniche. In merito alla indossabilità e comodità d'uso non è stato possibile fornire una valutazione in quanto non sono stati presentate le campionature





02/02/16

punto 1	punteggio	
	a	16
	b	16
	c	16
	d	15
	e	12
relazione tecnica esplicativa del servizio e delle modalità di svolgimento dello stesso		
sistema organizzativo di esecuzione del servizio		
metodologie tecnico operative del servizio		
le misure di sicurezza e qualità		
le caratteristiche dei prodotti e attrezzature e dispositivi utilizzati		
quanto altro l'impresa ritenga necessario di dover presentare		
il servizio sembra organizzato come da requisiti minimi richiesti		
le metodologie rispecchiano le nostre esigenze ma la documentazione inviata nella relazione tecnica si limita a mettere in evidenza l'essenziale senza particolari approfondimenti		
il servizio fornisce certificazioni e avvisi relativamente alla dose mensile superata ma non si fa menzione di analoghe comunicazioni cartacee in merito, la robustezza degli involucri dei dosimetri sembra buona, anlegamente l'indossabilità, lascia a desiderare le soluzioni trovate per il dosimetro al cristallino, le filtrazioni utilizzate per la dosimetria a film sono sufficienti		
l'impresa non fornisce nessun dato aggiuntivo a quanto richiesto in offerta		

punto 2	punteggio	
	a	6
	b	6
	c	6
	d	6
	e	6
	f	6
	g	6
possibilità di attivazione di un database informatico		
aggiornamento dell'archivio mediante nuovi lavoratori		
conformità rispetto al D.lgs. 230/95		
assegnazione automatica delle dosi		
possibilità di integrazione della documentazione informatica attraverso l'integrazione di documenti		
garanzia della conservazione dei dati		
possibilità di stampa scheda dosimetrica personale		
possibilità di stampa riepiloghi		
possibilità di chiusura della scheda dosimetrica alla cessazione ed invio al Medico Competente/Autorizzato		
vengono garantite le performance di base		
non si fa nessuna menzione alle garanzie di conservazione richieste nel Decreto Legislativo 230/95 e s.m.i.		
l'assegnazione avviene mediante collegamento a banca dati remota		
non ci sono particolari riferimenti in merito		
non ci sono particolari riferimenti in merito		
si fa riferimento ad un riepilogo dosimetrico personale ma non effettivamente alla scheda dsimetrica come richiesto dal modello del D.Lgs 230/95		
la funzione è disponibile nel software proposto		
non ci sono particolari riferimenti in merito		

punto 3		punteggio	
a	5	segnalazione non oltre le 24 ore dalla lettura il superamento mensile	
b	5	rispetto delle tempistiche di ricezione delle dosi richieste	
c	4	analisi morfologiche ed energetiche	
d	4	conservazione delle letture dosimetriche	
e	3	protocollo di gestione e garanzia della qualità	
f	0	firma digitale del scheda dosimetrica personale	
g	3	comunicazione dose elevata	
ulteriori miglione del servizio richiesto		la segnalazione è presente ed avviene entro le 24 ore dalla data di lettura del dosimetro	
		le letture vengono inviate entro un tempo sufficiente alle richieste di offerta	
		le analisi morfologiche ed energetiche della film-dosimetria vengono fornite su richiesta	
		le letture vengono garantite per una conservazione di 5 anni	
		non viene fornita una descrizione del protocollo di garanzia della qualità pur facendo riferimento alla messa in atto di procedure funzionali allo scopo	
		non ci sono particolari riferimenti in merito	
		il servizio offerto risponde ai requisiti minimi richiesti	

punto 4	punteggio	
a	5	procedure sanificazione
b	3	resistenza dei materiali
c	5	riferimento al mese sul dosimetro e anno
d	3	praticità di utilizzo
e	3	invio del dosimetro comprensivo del contenitore
f	3	presenza di dosimetri per il cristallino
g	2	comodità d'utilizzo dei dosimetri al cristallino
h	0	supporto per dosimetri ambientali

punto 5	punteggio	
a	10	certificazioni di taratura
b	10	certificazioni norma UNI ISO 14146
c	5	presenza degli interconfronti
d	5	risultati degli interconfronti
e	5	accreditazione della qualità

punto 6	punteggio	
a	6	ripleggo personale
b	8	ripleggo mensile
c	4	Qualità di stampa scheda dosimetrica personale
d	6	Distinta di carico e scarico dosimetri in arrivo
e	6	modulo variazione dosimetro
f	7	dosimetri corpo intero
g	7	dosimetri a bracciale
h	7	dosimetri a cristallino

Sanchez Sussetta
Luomfanti

02/02/16



AFFIDAMENTO SERVIZIO DOSIMETRIA PRESSO ASUR MARCHE - AREA VASTA 2
(N. CIG 6109934D07).

VERBALE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSA

Il giorno 12.02.2016 alle ore 11.00 presso gli uffici della Unità Operativa Acquisti e Logistica della Area Vasta n. 2 - Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (siti in Via F. Turati n. 51 – piano II° - 60044 Fabriano) - ai sensi dell'articolo 6 del disciplinare di gara – veniva convocata, con nota di protocollo n. 0021756/04/02/2016|ASURAV2|AFFGEN|P, seduta pubblica finalizzata all'espletamento delle sotto-elencate operazioni concorsuali:

- RESA PUBBLICITA' della valutazione qualitativa, espressa dalla Commissione Giudicatrice di Gara e relativa esplicitazione dei punteggi attribuiti;
- apertura delle buste contenenti le OFFERTE ECONOMICHE;
- (eventuale) attivazione del criterio di bilanciamento del parametro QUALITA' + parametro PREZZO (ai sensi dell'articolo 7 – 7.2 del capitolato di appalto / disciplinare di gara);
- (eventuale) redazione del complessivo quadro valutativo e conseguente dichiarazione di **aggiudicazione provvisoria**.

ESPLETAMENTO DELLE CITATE OPERAZIONI CONCORSALE

In esito alle premesse operazioni, sono presenti:

- dott. Ranieri COLARZI GRAZIANI - U.O. Acquisti e Logistica AV2 sede operativa di Fabriano - in qualità di Responsabile del Procedimento;
- sig.ra Daniela SIMONETTI - U.O. Acquisti e Logistica AV2 sede operativa di Fabriano - in qualità di testimone qualificato;
- sig.ra Pacifica ISIDORI - U.O. Acquisti e Logistica AV2 sede operativa di Fabriano - in qualità di testimone qualificato;

dato atto della partecipazione alla gara dei sotto-elencati operatori economici concorrenti:

- LB – TERLIZZI (BA);
- X – GAMMAGUARD – SARONNO (VA);
- TECNORAD – VERONA,

il Responsabile del Procedimento dava luogo:

- alla lettura della relazione tecnico-valutativa della Commissione Giudicatrice di gara in data 02.02.2016, dalla quale – in merito alla attribuzione dei punteggi concernenti il parametro QUALITA' – emergevano le seguenti risultanze:

TABELLA RIASSUNTIVA / FINALE DEGLI ELEMENTI di VALUTAZIONE relativi al parametro QUALITA'

ELEMENTI di VALUTAZIONE	Max punti	Punti min ammissibilità	LB	X GUAMMAGARD	TECNORAD
Relazione tecnica esplicativa	20	≥ 12	15	18,2	19



delle modalità di svolgimento del servizio					
Possibilità di attivazione di un database informatico	10	≥ 6	6	9,3	9,3
Ulteriori migliori al servizio richiesto	5	≥ 3	3	3,3	4,6
Comodità d'uso dei supporti per dosimetri TLD	5	≥ 3	3	3,4	4
Possesso certificazioni di qualità ed attestazioni degli interconfronti effettuati (con particolare riferimento alla norma UNI ISO 14146)	10	≥ 6	6,4	9,7	9,7
Qualità delle campionature di ogni tipologia di dosimetro richiesto con relativo supporto e della modulistica di esempio (...)	10	≥ 6	6,4	7,3	9,6

in considerazione delle quali, dato atto del mancato raggiungimento da parte degli operatori concorrenti del punteggio massimo fissato in termini di QUALITA' - max punti 60 – in coerenza con quanto in tal senso previsto dal capitolato di gara all'articolo 7 – 7.1, stante successiva applicazione del criterio di “normalizzazione” dei punteggi secondo la seguente formula:

$$A : 60 = B : X$$

(dove: A = punteggio qualità più alto ottenuto; B = punteggio qualità ottenuto dall'offerta da considerare; X = punteggio da attribuire)

si determinavano i sotto rappresentati esiti parziali:

	TOTALE PUNTI QUALITA'
TECNORAD	60
X GUAMMAGARD	54,56
LB	42,49

Fermo quanto sopra, avendo raggiunto tutte le imprese concorrenti - ai sensi del menzionato articolo 7 – 7.1 del capitolato di appalto - per ciascun criterio di valutazione singolarmente preso in esame, il punteggio minimo di ammissibilità riportato nella tabella di riferimento, il Responsabile del Procedimento provvedeva:

- alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche (BUSTE C), ed alla constatazione dei ribassi percentuali applicati alla base d'asta, quali di seguito complessivamente riportati:

	Ribasso % (complessivo)	Costo finale dell'Appalto
TECNORAD	- (meno) 49,33 %	€ 45.600,00
X GUAMMAGARD	- (meno) 1 %	€ 89.100,00
LB	- (meno) 60 %	€ 36.000,00

In esito ai ribassi percentuali applicati dalle imprese candidate, ai sensi di quanto in merito previsto dall'articolo 7 – 7.2 del capitolato di appalto / disciplinare di gara, si dava quindi luogo alla assegnazione dei sotto-risultati punteggi relativi al parametro PREZZO:

	TOTALE PUNTI PREZZO
LB	40



X GUAMMAGARD	16,16
TECNORAD	31,58

ed alla stesura della graduatoria finale, nel senso seguente:

	PUNTEGGIO FINALE
TECNORAD	91,58
LB	82,49
X GUAMMAGARD	70,72

in esito alla quale, la impresa TECNORAD SRL – VERONA, stanti le previste modalità di aggiudicazione (rif. articolo 8 del capitolato di appalto), fatta salva ogni eventuale ulteriore determinazione relativamente a quanto previsto nello stesso capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara in termini di autotutela amministrativa, risultava provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto in argomento, per un costo del servizio pari ad € 45.600,00 I.V.A. esclusa.

Stante quanto sopra – alle ore 11.40 (circa) - il Responsabile del Procedimento, dichiarava tolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto,

Fabriano, 12 febbraio 2016

IL RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO
dott. ~~Raffaelli~~ COLARIZI GRAZIANI




I testimoni qualificati:

sig.ra Daniela SIMONETTI



sig.ra. Pacifica ISIDORI



(il presente verbale consta di n. 3 pagine)

