

Numero: 469/12/3

Data:

17 APR 2014

Pag.

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 3

A O 9 DE

N.

DEL 17 APR. 2014

Oggetto: ESITO PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA CON L'UTILIZZO DEL MEPA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER STUDI MEDICI ED AMBULATORI DEL NUOVO CENTRO DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TOLENTINO

IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 3

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

-DETERMINA-

- 1) di approvare la procedura di gara espletata mediante ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 125 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. e del regolamento aziendale per l'acquisto di beni e servizi in economia, per l'acquisto di arredi per studi medici ed ambulatori del nuovo Centro Dialisi del Presidio Ospedaliero di Tolentino, come descritta e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio;
- 2) di prendere atto delle risultanze della procedura di gara di cui al punto 1), visibile integralmente sulla piattaforma MEPA, e di aggiudicare alle Imprese che hanno presentato le offerte al prezzo più basso per ogni lotto posto in gara e ritenute conformi alle prescrizioni del capitolato tecnico di gara, il seguente materiale come dettagliatamente descritto nelle offerte che vengono allegate alla presente determina e che ne fanno parte integrale e sostanziale:

Lotto 1 Arredi Tecnici

Ditta DOIMO MIS al prezzo complessivo di € 9.195,16 + IVA

Lotto 2 Cucina di Reparto

Ditta DOIMO MIS al prezzo complessivo di € 2.352,68+ IVA

Lotto 3 Panche per sale attesa

Ditta RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C. al prezzo complessivo di € 393,00+ IVA

Lotto 4 Arredi Ufficio

Ditta RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C. al prezzo complessivo di € 2.363,00 + IVA

Lotto 5 Armadi spogliatoio

Ditta RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C. al prezzo complessivo di € 3.421,00 + IVA

Lotto 6 Carrelli

Ditta S.C. FORNITURE OSPEDALIERE al prezzo complessivo di € 8.205,00 + IVA

Lotto 7 Lettino visita

Ditta GIVAS al prezzo complessivo di € 721,50 + IVA



Numero: 469/14/3

Data: 1 7 APR, 2014

Pag.

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.163/06, il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura oggetto della presente determina è la Dott.ssa Meri Lattanzi, funzionario dell'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 3 sede di Macerata;

- 4) di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà il Dott. Franco Sopranzi, Direttore del Centro Dialisi del P.O. di Tolentino;
- 5) di dare atto che, con riferimento alle convenzioni stipulate da CONSIP SpA, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del Decreto Legge 12/7/2004 n. 168, convertito con legge n.191 del 30/7/2004, per i beni sopra descritti non sono presenti convenzioni attive né risultano disponibili opzioni di acquisto della SUAM;
- 6) di prendere atto che il contratto con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato in forma elettronica attraverso la piattaforma MEPA ed integrato da comunicazione scritta dell'U.O.Ć. Acquisti e Logistica;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva per l'acquisto del materiale indicato nella presente determina è pari ad € 26.651,34 + IVA e verrà imputata al Bilancio Economico 2014 sull'autorizzazione AV3INVEST 2014 N. 1 sub 2, che presenta la necessaria disponibilità, utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget 2014 provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 103 del 26/02/2014 in esecuzione della DGR n.1750 del 27/12/2013;
- 8) di dare atto che la liquidazione della spesa sostenuta per l'acquisto del materiale avverrà con appositi atti, a seguito di presentazione di regolare fattura e previo riscontro ed attestazione della corretta esecuzione della fornitura nonché previo accertamento della regolarità contributiva della Ditta fornitrice;
- 9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 11) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della L.R. n. 26/1996, al fine di proseguire celermente con le successive fasi del procedimento;
- 12) di trasmettere copia della presente determina all'U.O.C. Acquisti e Logistica, al Direttore dell'U.O. Dialisi del P.O. di Macerata e Tolentino ed al Servizio Contabilità e Bilancio.

AREA VASTAX.3

Dr. Pierluigi Gigliucci

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 103 del 26/02/2014 in esecuzione della DGR n.1750 del 27/12/2013.

Il Dirigente UO.C. Contabilità e Bilancio Paolo Girbbinelli

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione

Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 23 pagine di cui n. 7 pagine di allegati.



Numero: 469/AU3

Data: 1 7 APR. 2014

Pag.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – SEDE DI MACERATA

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Legge 23/12/1999 n.488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)";
- DPR n.101 del 04 Aprile 2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";
- Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 Legge Finanziaria per il 2007;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- L.R. n. 26/96 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 "Decentramento delle funzioni amministrative Regolamentazione provvisoria";
- Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 "Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative Proroga";
- Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 "Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative";
- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 573 del 04-08-2006 "Regolamento acquisto di beni e servizi in economia. Approvazione".
- Decreto Legge del 7 maggio 2012, n. 52 Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (GU n. 106 del 8-5-2012) convertito in Legge 6 Luglio 2012 n.94.
- Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge n. 135 del 07/08/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

□ Motivazione:

Il Direttore dei Centri Dialisi dei Presidi Ospedalieri di Macerata e Tolentino ha richiesto l'acquisto di arredi da destinare a studi medici ed ambulatori del nuovo Centro Dialisi della Struttura Sanitaria di Tolentino.

Il suddetto acquisto è inserito nell'attuale programma di ristrutturazione dei locali destinati al Centro Dialisi di Tolentino ed è indispensabile in quanto andrà a completare la nuova dotazione di materiali ed attrezzature necessarie al funzionamento degli ambulatori, studi medici e locali destinati alle attività del personale infermieristico ed alle prestazioni assistenziali ai pazienti.

L'acquisto è stato autorizzato dal Direttore di Area Vasta 3 con Determina a Contrarre n.1044 del 23/07/2013 nella quale sono state esplicitate le motivazioni di diritto e di fatto relative alla definizione della procedura di gara, all'importo presunto della fornitura, alla scelta del criterio di aggiudicazione e rimandata la redazione del capitolato di gara con le indicazioni puntuali dei materiali da acquistare e le specifiche tecniche al Direttore dell'U.O. di Dialisi del P.O. di Tolentino.

Nella predetta determina è specificato che:



Numero: 459 AU3

Data: 17 APR. 2014

Pag. **4**

- la richiesta di arredi è stata valutata considerando l'urgenza e la necessità dell'acquisto attraverso le motivazioni espresse dal Direttore dell'Unità Operativa richiedente nella documentazione conservata agli atti dello scrivente Servizio e dalla Direzione Medica Ospedaliera;

- il valore complessivo presunto dell'acquisto, pari ad € 34.000,00 + IVA, non supera la soglia comunitaria stabilita dal D.lgs. n.163/2006 per gli acquisti in economia e si riferisce a spese non eccedenti, per singolo acquisto di beni e/o servizi di natura omogenea, il valore economico di € 50.000,00 + I.V.A., e, pertanto, ai sensi delle Determine del Direttore Generale dell'ASUR n. 785 del 31/12/2005 "Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamentazione provvisoria" e n. 254 del 24/04/2006 "Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga" e della Circolare del Direttore Generale dell'ASUR, prot. 6187 del 29/06/2006 "Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative", la competenza della procedura è del Direttore di Area Vasta.

- il materiale da acquistare rientra nella categoria dei "Beni specifici della sanità" (arredi sanitari – accessori per arredi ambulatoriali) e "Arredi e complementi di arredo", ed è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e, pertanto, la procedura di gara verrà espletata sulla piattaforma MEPA, considerato anche

l'importo presunto dell'appalto.

Il capitolato tecnico è stato redatto dal Direttore dell'Unità Operativa di Dialisi ed è stato trasmesso, nella stesura definitiva, in data 28/02/2014 a questo Ufficio Acquisti e Logistica.

Gli arredi da acquistare devono essere idonei e funzionali all'utilizzo per la tipologia di attività svolta nei locali del Centro Dialisi indicati e, nello specifico, la richiesta riguarda la seguente dotazione:

Lotto 1 Arredi tecnici

STANZA PERITONEALE

Il locale dovrà essere arredato tenendo conto di:

a) parete sottofinestra

b) parete alta

a) PARETE SOTTOFINESTRA

La parete dovrà essere arredata nella seguente composizione di minima:

- n. 2 Base a 2 ante cieche con 1 ripiano interno regolabile su cremagliera metallica, in struttura in pannello nobilitato - frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Cerniere ad apertura 270°, maniglie in tondino di acciaio

Dimensioni per ciascuna base: mm 920 x 465 x 750h

- n. 1 Cassettiera a 5 cassetti in lamiera verniciata a polveri epossidiche - struttura in pannello nobilitato - frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero.

Dimensioni: mm 460 x 465 x 750

Top in mescola di resine acriliche e minerali naturali resistente, igienico, antistatico, inalterabile alla luce e resistente alle macchie (corian o materiale equivalente)con alzatina 50 mm. raccordata al piano. Dim. 230x475.

b) PARETE ALTA

La parete dovrà essere arredata nella seguente composizione di minima:

- n. 1 Colonna a 2 ante cieche con 4 ripiani interni regolabili su cremagliera metallica, in struttura in pannello nobilitato - frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Cerniere ad apertura 270°, maniglie in tondino di acciaio

Dimensioni: mm 920 x 465 x 2000

- n. 1 Colonna ad 1 anta cieca con 4 ripiani interni regolabili su cremagliera metallica, in struttura in pannello nobilitato - frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Cerniere ad apertura 270°, maniglie in tondino di acciaio

Dimensioni: mm 460 x 465 x 2000

c) SCRIVANIA

Scrivania completa di allungo laterale; struttura con gambe in metallo realizzate con tubo sezionato e saldato a 45° con piedini di livellamento, verniciate con polveri epossidiche. Travi di collegamento in acciaio a sezione



Numero: 459/AU3

Data: 17 APR 2014

Pag.

rettangolare verniciate con polveri epossidiche. Piano realizzato in nobilitato, spessore 30 mm - bordatura perimetrale in ABS ampiamente raggiato. Dim. Scrivania 1600x800x720mm + allungo 1000x600x720mm.

d) POLTRONCINA OPERATIVA SU RUOTE

n. 1 Poltroncina su ruote – schienale alto – braccioli in nylon fissi - elevazione a gas del sedile – meccanismo a contatto permanente - base a 5 razze in nylon – ruote diam.50mm autofrenanti. Sedile e schienale imbottiti e rivestiti in similpelle in Classe 1IM di reazione al fuoco. Omologazione ministeriale.

AMBULATORIO

a) LETTINO DA VISITA A SOLLEVAMENTO ELETTRICO

-n. 1 Lettino da visita facilmente spostabile (piedini e ruote e/o ruote con freno) ad 1 snodo con altezza regolabile mediante attuatore elettrico. Struttura in acciaio verniciato. Sezione schienale a regolazione continua assistita da molla a gas con sistema di comando tramite maniglia bilaterale. Piani imbottiti e rivestiti in sky lavabile ed ignifughi. Portarotolo universale per lenzuolini realizzato in acciaio cromato. Altezza max. indicativa 85 mm..Dimensioni indicative: mm 1917 x 800 x 533 H

b) PARETE TECNICA COMPOSTA DA:

La parete dovrà essere arredata nella seguente composizione di minima:

- n. 2 Colonna portavaschette ad 1 anta cieca con serratura, struttura in pannello nobilitato frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Cerniere ad apertura 270°, maniglie in tondino di acciaio. In dotazione :
- n. 8 Vaschette basse in ABS azzurro per elementi con fiancate in ABS. Con fermi di fondo corsa. Predisposta per l'inserimento di divisori trasversali e/o longitudinali. Dimensioni : mm 400 x 600 x 50
- n. 6 Vaschette medie in ABS azzurro per elementi con fiancate in ABS. Con fermi di fondo corsa. Predisposta per l'inserimento di divisori trasversali e/o longitudinali. Dimensioni : mm 400 x 600 x 100
- n.4 Vaschette alte in ABS azzurro per elementi con fiancate in ABS. Con fermi di fondo corsa. Predisposta per l'inserimento di divisori trasversali e/o longitudinali. Dimensioni : mm 400 x 600 x 200
- n. 2 Colonna a 2 ante cieche con 4 ripiani interni su cremagliera metallica, struttura in pannello nobilitato frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Serratura ad asta. Cerniere ad apertura 270°, maniglie in tondino di acciaio.

Dimensioni : mm 920 x 465 x 2000 DEPOSITO BIANCHERIA

Il locale dovrà essere arredato nella seguente composizione di minima:

- n. 3 Colonna a 2 ante cieche con 4 ripiani interni regolabili su cremagliera metallica, struttura in pannello nobilitato - frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Cerniere ad apertura 270°, maniglie in tondino di acciaio

Dimensioni: mm 920 x 665 x 2000

DEPOSITO FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI

Il locale dovrà essere arredato nella seguente composizione di minima:

- n.1 Colonna portamedicinali a 2 ante cieche con 2 stampate retroanta, 2 inserti girevoli bifacciali in ABS, 1 ripiano inferiore fisso, 4 ripiani movibili e serratura; struttura in pannello nobilitato - frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Completa di mobiletto portastupefacenti con serratura. Cerniere ad apertura 270°, maniglie in tondino di acciaio

Dimensioni: mm 1000 x 665 x 2000

- n. 2 Colonna portavaschette (dimensioni : mm 460 x 665 x 2000) ad 1 anta cieca con serratura; struttura in pannello nobilitato - frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Cerniere ad apertura 270°; maniglie in tondino di acciaio.

In dotazione:

- Nr 8 Vaschette basse in ABS azzurro per elementi con fiancate in ABS. Con fermi di fondo corsa. Predisposta per l'inserimento di divisori trasversali e/o longitudinali. Dimensioni : mm 400 x 600 x 50
- Nr 6 Vaschette medie in ABS azzurro per elementi con fiancate in ABS. Con fermi di fondo corsa. Predisposta per l'inserimento di divisori trasversali e/o longitudinali. Dimensioni : mm 400 x 600 x 100



Numero: Pag. Data:

6

- Nr 4 Vaschette alte in ABS azzurro per elementi con fiancate in ABS. Con fermi di fondo corsa. Predisposta per l'inserimento di divisori trasversali e/o longitudinali. Dimensioni : mm 400 x 600 x 200

- n. 2 Colonna a 2 ante cieche con 4 ripiani interni su cremagliera metallica; struttura in pannello nobilitato frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Serratura ad asta. Cerniere ad apertura 270°; maniglie in tondino di acciaio

Dimensioni: mm 920 x 665 x 200

LOCALE STOCCAGGIO

Il locale dovrà essere arredato nella seguente composizione di minima:

- n. 1 Colonna a 2 ante cieche con 4 ripiani interni regolabili su cremagliera metallica; struttura in pannello nobilitato - frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Serratura ad asta . Cerniere ad apertura 270°; maniglie in tondino di acciaio

Dimensioni: mm 920 x 465 x 2000

- n. 1 Colonna ad 1 anta cieca con 4 ripiani interni regolabili su cremagliera metallica; struttura in pannello nobilitato - frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Serratura ad asta.

Dimensioni: mm 660 x 465 x 2000

STANZA EMERGENZE

- a) n.1 SCRIVANIA con struttura realizzata da gambe in metallo realizzate con tubo sezionato e saldato a 45° con piedini di livellamento, verniciate con polveri epossidiche. Travi di collegamento in acciaio a sezione rettangolare verniciate con polveri epossidiche. Piano realizzato in nobilitato spessore 30 mm – bordatura perimetrale in ABS ampiamente raggiato. Dim. 140x60x72h
- b) n.1 POLTRONCINA su ruote schienale alto braccioli in nylon fissi elevazione a gas del sedile meccanismo a contatto permanente - base a 5 razze in nylon - ruote diam.50mm di colore nero autofrenanti. Sedile e schienale imbottiti e rivestiti in similpelle in Classe 1IM di reazione al fuoco. Omologazione ministeriale. STANZA EMODIALISI
- a) n.1 SCRIVANIA struttura realizzata da gambe in metallo realizzate con tubo sezionato e saldato a 45° con piedini di livellamento, verniciate con polveri epossidiche. Travi di collegamento in acciaio a sezione rettangolare verniciate con polveri epossidiche. Piano realizzato in nobilitato spessore 30 mm - bordatura perimetrale in ABS ampiamente raggiato.Dim. 140x60x72h
- b) n.1 POLTRONCINA su ruote schienale alto braccioli in nylon fissi elevazione a gas del sedile meccanismo a contatto permanente - base a 5 razze in nylon - ruote diam.50mm di colore nero autofrenanti. Sedile e schienale imbottiti e rivestiti in similpelle in Classe 1IM di reazione al fuoco. Omologazione ministeriale. STANZA EMODIALISI 2
- a) n. 2 SCRIVANIA con allungo struttura realizzata da gambe in metallo realizzate con tubo sezionato e saldato a 45° con piedini di livellamento, verniciate con polveri epossidiche. Travi di collegamento in acciaio a sezione rettangolare verniciate con polveri epossidiche. Piano realizzato in nobilitato spessore 30 mm - bordatura perimetrale in ABS ampiamente raggiato. Dim. 160x80x72h + 80x60x72h.
- b) n. 2 POLTRONCINA su ruote schienale alto braccioli in nylon fissi elevazione a gas del sedile meccanismo a contatto permanente - base a 5 razze in nylon - ruote diam.50mm di colore nero autofrenanti. Sedile e schienale imbottiti e rivestiti in similpelle in Classe 1IM di reazione al fuoco. Omologazione ministeriale. Lotto 2 LOCALE CUCINA

Il locale dovrà essere arredato nella seguente composizione di minima:

- Nr. 2 Base ad 1 anta cieca con 1 ripiano interno regolabile su cremagliera metallica - struttura in pannello nobilitato - frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Cerniere ad apertura 270°, maniglie in tondino di acciaio

Dimensioni: mm 460 x 665 x 750 h

- Nr. 1 Base ad 1 anta cieca con 1 ripiano interno su cremagliera metallica - struttura in pannello nobilitato frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Cerniere ad apertura 270°, maniglie in tondino di acciaio. Piano cottura in acciaio inox a 2 piastre elettriche termoprotette, da sovraincasso. Dimensioni : mm 290 x 510 x 130



Numero: 459/AU3

ta: 17 APR, 2014

Pag. **7**

Dimensioni: mm 600 x 665 x 750 h

- Nr. 1 Base sottolavello ad 1 anta cieca con fondo protettivo antiacqua in alluminio goffrato - struttura in pannello nobilitato - frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Cerniere ad apertura 270°, maniglie in tondino di acciaio. Lavello in acciaio inox ad 1 vasca quadra (mm. 340x390x210h) con gocciolatoio, da sovraincasso. Completo di sifone e miscelatore monoforo a leva clinica (comando a gomito), cromato. Dimensioni : mm 600 x 665 x 750 h

- Nr. 1 Pensile ad 1 anta cieca con 1 ripiano regolabile su cremagliera metallica - struttura in pannello nobilitato - frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Cerniere ad apertura 270°, maniglie in tondino di acciaio Dimensioni : mm 460 x 350 x 600h

- Nr. 1 Pensile ad 1 anta cieca con 1 ripiano interno regolabile su cremagliera metallica - struttura in pannello nobilitato - frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Cerniere ad apertura 270°, maniglie in tondino di acciaio Dimensioni : mm 600 x 350 x 600 h

- Nr. 1 Pensile scolapiatti a 1 anta cieca con rastrelliera e vaschetta raccogligocce in acciaio inox - struttura in pannello nobilitato - frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Cerniere ad apertura 270°, maniglie in tondino di acciaio Dimensioni : mm 600 x 350 x 600 h

- Nr. 1 Pensile cappa ad 1 anta e frontalino estraibile - struttura in nobilitato - frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Completo di cappa aspirante e filtrante a 3 velocità. Con filtro metallico, ai carboni e lampade. Cerniere ad apertura 270°, maniglie in tondino di acciaio.Dimensioni: mm 600 x 350 x 600 h

- Nr. 1 Colonna frigocongelatore a 2 ante cieche sovrapposte con 1 ripiano interno fisso ed 1 movibile - struttura in pannello nobilitato - frontali in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero. Completa di frigocongelatore (4 stelle) da lt. 230 a 2 porte ad incasso. Con vano frigorifero dotato di autosbrinamento, illuminazione ed apertura porte reversibile. Cerniere ad apertura 270°, maniglie in tondino di acciaio

Dimensioni: mm 660 x 665 x 2000h

A completamento:Zoccolo in alluminio;Top in laminato plastico postformato sp. mm.30 con alzatina in alluminio.

- Nr. 1 Tavolo quadrato con piano in MDF stampato e sagomato rivestito in tecnopolimero e quattro gambe in metallo verniciato. Dimensioni : mm 1000x1000x780 h

- Nr. 4 Sedie senza braccioli, verniciato colore alluminio, in polipropilene

Lotto 3 SALA ATTESA

- Nr 3 PANCHE su trave struttura in metallo, a tre posti, dimensioni indicative 144x60x84h; con scocca unica (seduta e schienale) in polipropilene ignifugo;

Lotto 4 ARREDI UFFICIO

STUDIO DIRETTORE CENTRO DIALISI

- a) Nr 1 ARMADIO LIBRERIA, in nobilitato, spess.18 mm; dimensioni 225x35x196,5h composto da:
- modulo inferiore : cinque ante in legno con serratura;
- modulo superiore: quattro ante in vetro temperato trasparente con serratura; n.1 anta in legno con serratura.

Ripiani interni (n. 9) regolabili in altezza. Top unico di finitura superiore. Piedini regolabili

- b) n. 1 POLTRONA DIREZIONALE su ruote, schienale alto regolabile in altezza, girevole, con braccioli, movimento syncron sedile/schianale, elevazione a gas, rivestimento in tessuto. STUDIO MEDICI (3 POSTAZIONI)
- a) n. 3 SCRIVANIA, dimensioni 160x80x72h, in nobilitato, spess.25 mm..
- b) n. 3 CASSETTTIERA su ruote, tre cassetti, dim. 39,5x56,4x54,6h; con serratura a chiusura simultanea; in nobilitato spess. 18 mm.; interno dei cassetti in melaminico rivestito in PVC.
- c) n. 3 MOBILI a due ante, con serratura, dim. 90x45x192h; struttura in nobilitato spess. 18 mm.; almeno quattro ripiani regolabili in altezza; completo di quattro piedini rgolabili e top di finitura superiore unico dim. 90x45x180h
- d) n. 3 POLTRONA OPERATIVA girevole, su ruote, con braccioli, schienale regolabile in altezza, movimento di oscillazione schienale con contatto permanente; rivestimento in tessuto.

STUDIO COORDINATRICE



Numero: 469/AU3

Data: 17 APR. 2014

Pag.

a) n. 1 SCRIVANIA dimensioni 160x80x72h, in nobilitato spess. 25 mm:.

b) n.1 ALLUNGO laterale per scrivania collegabile dimensioni 100x60x72h, in nobilitato spess.25 mm.

c) n. 1 CASSETTTIERA su ruote, tre cassetti, dim. 39,5x56,4x54,6h; con serratura a chiusura simultanea; in nobilitato spess. 18 mm.; interno dei cassetti in melaminico rivestito in PVC.

d) n.1 MOBILE ARMADIO composto da 2 ante a tutta altezza, con serratura, dimensioni 90x35x230,4h; struttura in nobilitato spess. 18 mm., almeno cinque ripiani interni regoabili in altezza; completo di quattro piedini regolabili e top unico di finitura superiore.

e) n.1 POLTRONA OPERATIVA girevole, su ruote, con braccioli, schienale regolabile in altezza, movimento di oscillazione schienale con contatto permanente; rivestimento in tessuto

f) n. 2 SEDIA ATTESA, scocca unica per sedile e schienale in polipropilenne ignifugo; struttura a quattro gambe in tulorare metallico di diam.22 mm., cromato.

Lotto 5 LOCALI SPOGLIATOIO

LOCALE SPOGLIATOIO MEDICI

- n. 1 ARMADIO SPOGLIATOIO, con tramezza sporco/pulito, a tre posti, in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche; feritoie di areazione nella parte superiore ed inferiore; pianetto superiore con asta portagrucce, portaombrello con vaschetta raccogli gocce e portacartellino; completo di quattro copripiedi anticorrosione in plastica, dimensioni complessive 120x40x180h; possibilità di chiusura a lucchetto.

LOCALE SPOGLIATOIO UOMINI

a) n. 2 ARMADIO SPOGLIATOIO, a due posti, in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche, feritoie di areazione nella parte superiore ed inferiore, pianetto superiore con asta portagrucce, portaombrello con vaschetta raccogli gocce e portacartellino; completo di quattro copripiedi anticorrosione in plastica, dimensioni complessive 70x35x180h; possibilità di chiusura a lucchetto.

b) n. 4 ARMADIO SPOGLIATOIO, a tre posti, in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche, feritoie di areazione nella parte superiore ed inferiore, pianetto superiore con asta portagrucce, portaombrello con vaschetta raccogli gocce e portacartellino; completo di quattro copripiedi anticorrosione in plastica, dimensioni complessive 105x35x18h; possibilità di chiusura a lucchetto.

c) n. 3 SEDIA ATTESA senza braccioli, scocca unica per sedile e schienale in polipropilenne ignifugo; struttura a quattro gambe in tubolare metallico di diam.22 mm., cromato.

LOCALE SPOGLIATOIO DONNE

a) n. 2 ARMADIO SPOGLIATOIO, a due posti, in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche, feritoie di areazione nella parte superiore ed inferiore, pianetto superiore con asta portagrucce, portaombrello con vaschetta raccogli gocce e portacartellino; completo di quattro copripiedi anticorrosione in plastica, dimensioni complessive 70x35x180h; possibilità di chiusura a lucchetto.

b) n. 4 ARMADIO SPOGLIATOIO, a tre posti, in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche, feritoie di areazione nella parte superiore ed inferiore, pianetto superiore con asta portagrucce, portaombrello con vaschetta raccogli gocce e portacartellino; completo di quattro copripiedi anticorrosione in plastica, dimensioni complessive 105x35x18h; possibilità di chiusura a lucchetto.

c) n. 3 SEDIA ATTESA senza braccioli, scocca unica per sedile e schienale in polipropilenne ignifugo; struttura a quattro gambe in tubolare metallico di diam.22 mm., cromato.

LOCALE SPOGLIATOIO PERSONALE

a) n. 4 ARMADIO SPOGLIATOIO, a due posti, con tramezza sporco /pulito, in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche, feritoie di areazione nella parte superiore ed inferiore, pianetto superiore con asta portagrucce, portaombrello con vaschetta raccogli gocce e portacartellino; completo di quattro copripiedi anticorrosione in plastica, dimensioni 80x40x180h; possibilità di chiusura a lucchetto.

b) n. 4 ARMADIO SPOGLIATOIO, a tre posti, con tramezza sporco /pulito, in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche, feritoie di areazione nella parte superiore ed inferiore, pianetto superiore con asta portagrucce, portaombrello con vaschetta raccogli gocce e portacartellino; completo di quattro copripiedi anticorrosione in plastica, dimensioni complessive 120x40x180h; possibilità di chiusura a lucchetto.



Numero: 469/AV3

Data: 17 APR. 2014

Pag.

c) n. 3 SEDIA ATTESA senza braccioli, scocca unica per sedile e schienale in polipropilenne ignifugo; struttura a quattro gambe in tubolare metallico di diam.22 mm., cromato.

Lotto 6 CARRELLI

STANZA EMODIALISI -STANZA EMODIALISI 2 -STANZA PERITONEALE

Carrello medicazione (n.3)

Struttura in polimero, inattaccabile alla ruggine ed alle macchie, di facile pulizia e sanificazione; dimensioni indicative mm.800x550x1000h; bordi paracolpi ai quattro angoli; dotato di almeno cinque cassetti di ampie dimensioni (due mm.510x430x75h – due mm.510x430x150h – uno mm.510x430x225h), estraibili e con frontalini intercambiabili di vai colori; chiusura centralizzata per tutti i cassetti; piano superiore di lavoro con bordo perimetrale di contenimento liquidi; quattro ruote girevoli in gomma antitraccia, due con freno di stazionamento e due direzionabili; dotato di piano di lavoro laterale estraibile, passante su due lati e a scomparsa sotto il piano di lavoro; contenitore laterale portarifiuti completo di supporto di capacità superiore a lt.25; supporto per contenitori rifiuti speciali (rettangolare); almeno due kit divisori per cassetti; tre contenitori laterali trasparenti a ribalta; supporto rialzato con due barre portaaccessori completo di dispenser a quattro e sei contenitori trqsparenti reclinabili ed estraibili; portaguanti per almeno tre scatole di guanti standard.

AMBULATORIO

Carrello medicazione (n.1)

Struttura in polimero, inattaccabile alla ruggine ed alle macchie, di facile pulizia e sanificazione; dimensioni indicative mm.800x550x1000h; bordi paracolpi ai quattro angoli; dotato di almeno cinque cassetti di ampie dimensioni (due mm.510x430x75h – due mm.510x430x150h – uno mm.510x430x225h), estraibili e con frontalini intercambiabili di vai colori; chiusura centralizzata per tutti i cassetti; piano superiore di lavoro con bordo perimetrale di contenimento liquidi; quattro ruote girevoli in gomma antitraccia, due con freno di stazionamento e due direzionabili; dotato di piano di lavoro laterale estraibile, passante su due lati e a scomparsa sotto il piano di lavoro; contenitore laterale portarifiuti completo di supporto di capacità superiore a lt.25; supporto per contenitori rifiuti speciali (rettangolare); almeno due kit divisori per cassetti; tre contenitori laterali trasparenti a ribalta.

STANZA EMERGENZE

Carrello medicazione (n.1)

Struttura in polimero, inattaccabile alla ruggine ed alle macchie, di facile pulizia e sanificazione; dimensioni indicative mm.800x550x900h; bordi paracolpi ai quattro angoli; dotato di almeno quattro cassetti di ampie dimensioni (due mm.510x430x75h – uno mm.510x430x150h – uno mm.510x430x225h), completamente estraibili e con frontalini intercambiabili di vai colori; chiusura centralizzata per tutti i cassetti; piano superiore di lavoro con bordo perimetrale di contenimento liquidi; quattro ruote girevoli in gomma antitraccia, due con freno di stazionamento e due direzionabili; dotato di piano di lavoro laterale estraibile, passante su due lati e a scomparsa sotto il piano di lavoro; contenitore laterale portarifiuti completo di supporto di capacità superiore a lt.25; supporto per contenitori rifiuti speciali (rettangolare); almeno due kit divisori per cassetti; tre contenitori laterali trasparenti a ribalta.

Carrello emergenza (n.1)

Struttura in polimero, inattaccabile alla ruggine ed alle macchie, di facile pulizia e sanificazione; con maniglione di spinta; dimensioni indicative mm.950x540x950h del piano di lavoro; bordi paracolpi ai quattro angoli; dotato di almeno quattro cassetti di ampie dimensioni (due mm.510x430x75h – uno mm.510x430x150h – uno mm.510x430x225h), estraibili ad apertura completa e fermo di fine corsa; con dotazione minima di:

-vano superiore per deposito farmaci, incassato sotto il piano di lavoro, con possibilità di essere chiuso tramite sigillo e coperchio di protezione trasparente, che deve essere apribile completamente e posizionabile lungo il retro del carrello (dim.interne mm 400x400x90h)

- meccanismo di chiusura con sigillo in plastica per tutti i cassetti
- almeno 100 sigilli di sicurezza numerati singolarmente
- plancia per il massaggio cardiaco posizionata sul lato posteriore
- asta portaflebo regolabile



Numero: A 69/Ae/3

Data: 17 APR. 2014

Pag. **10**

 supporto girevole per defibrillatore con rotazione della piastra a 360° e rotazione del braccio a 90° (il defibrillatore deve poter essere bloccato senza cinghie per non avere intralcio nell'utilizzo)

quattro ruote girevoli da 125 mm. in gomma antitraccia, due con freno di stazionamento, quinta ruota girevole trasformabile in fissa

- tre contenitori trasparenti posizionati su un lato reclinabili con meccanismo di chiusura

- supporto laterale per bombola ossigeno con cinghie di bloccaggio

Lotto 7 LETTINO DA VISITA A SOLLEVAMENTO ELETTRICO

- n. 1 Lettino da visita facilmente spostabile (piedini e ruote e/o ruote con freno) ad 1 snodo con altezza regolabile mediante attuatore elettrico. Struttura in acciaio verniciato. Sezione schienale a regolazione continua assistita da molla a gas con sistema di comando tramite maniglia bilaterale. Piani imbottiti e rivestiti in sky lavabile ed ignifughi. Portarotolo universale per lenzuolini realizzato in acciaio cromato. Altezza max. indicativa 85 mm..Dimensioni indicative: mm 1917 x 800 x 533 H

In considerazione di quanto sopra, al fine di ottimizzare e razionalizzare la procedura di acquisto dei beni richiesti e descritti nel presente documento istruttorio, è stata attivata sul MEPA, ai sensi dell'art.125 del Codice appalti, una procedura in economia di richiesta di offerta a più operatori economici abilitati per il bando "Beni specifici per la sanità" e "Arredi e complementi di arredo" selezionati attraverso criteri che, senza ledere i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e trasparenza, garantiscono tempestività, economicità ed efficacia dell'acquisto nonché la massima qualità della prestazione.

Per la R.D.O. n.328497, firmata digitalmente dal Responsabile dell'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 3 Sede di Macerata e registrato come Punto Ordinante sulla piattaforma MEPA, è stato redatto, come sopra esplicitato, ed allegato il Capitolato Speciale d'appalto relativo agli arredi da acquistare come sopra descritti contenente nel dettaglio le specifiche delle caratteristiche, delle quantità, delle modalità di consegna dei beni ed altre eventuali condizioni di fornitura.

In base alla tipologia di materiale da acquistare, il predetto capitolato tecnico ha individuato sette lotti, ciascuno comprendente prodotti omogenei o assimilabili per natura, e, pertanto, ai sensi dell'art.2 comma 1-bis del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i., l'appalto è stato strutturato per lotti distinti ed autonomi considerata la funzionalità ed economicità della predetta suddivisione ai fini dell'acquisto degli arredi.

L'aggiudicazione è stata prevista a favore del prezzo più basso complessivo offerto per ogni singolo lotto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 purchè i prodotti offerti siano rispondenti a quanto richiesto dal Direttore dell'U.O. di Dialisi nel Capitolato Speciale di gara .

I lotti costituenti l'appalto, a cui è stato attribuito il rispettivo codice CIG, sono i seguenti :

1 lotti costitucitti i appaito, a cai e stato atti outto ii rispetti e codice ci o, sono i seguenti.				
- Lotto 1 Arredi tecnici ambulatoriali	CIG ZC40C1B9F4	importo presunto € 12.455,00 + IVA		
- Lotto 2 Cucina di reparto	CIG ZA80C1BA40	importo presunto € 3.500,00 + IVA		
- Lotto 3 Panche per attesa	CIG Z4B0C1BAAD	importo presunto € 490,00 + IVA		
- Lotto 4 Arredi ufficio	CIG Z240C1BAF3	importo presunto € 3.300,00 + IVA		
- Lotto 5 Armadi spogliatoio	CIG Z540C1BB24	importo presunto € 4.900,00 + IVA		
- Lotto 6 Carrelli medicazione ed emergenza	CIG ZEE0C1BB78	importo presunto € 8.355,00 + IVA		
- Lotto 7 Lettino da visita	CIG Z730C1BBA7	importo presunto € 1.000,00 + IVA		

Si rileva che la fornitura dei beni oggetto della presente determina è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico CONSIP e dalle condizioni particolari ed integrative stabilite nella RDO della Stazione Appaltante, nel capitolato Speciale allegato e nel contratto di fornitura stipulato tra le parti.

Il contratto d'acquisto, ai sensi della vigente normativa sarà stipulato in forma elettronica, con gli strumenti messi a disposizione dal mercato elettronico CONSIP integrato dalla comunicazione di aggiudicazione dell'U.O.C. Acquisti e Logistica.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06, la funzione di Responsabile Unico del Procedimento per la procedura indicata nella presente determina, è svolta dalla Dott.ssa Meri Lattanzi la quale riveste anche la funzione di Punto Istruttore nell'ambito della Procedura d'acquisto sul MEPA.



Numero: 469/AU3

Data: 1.7 APR. 2014

Pag. **11**

La Richiesta di offerta sul MEPA è stata rivolta ai seguenti operatori abilitati sullo stesso Mercato Elettronico per i Bandi interessati dall'oggetto dell'acquisto: DIGITAL GROUP, DOIMO MIS, ALVI OFFICINE MECCANICHE, FLEX OFFICE SRL, CASTELARREDO, PLASTI FOR MOBIL, DELTA DUE, OMMAG, VINCAL, RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C., KARISMEDICA SPA, SANACILIA, MEDIKRON, SC FORNITURE OSPEDALIERE, GIVAS, CIMAR, CENTROUFFICIO LORETO, VERNIPOLL, INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO, SNELL HABITAT, CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL, 2M FORNITURE, MEDVET, SCHMITZ ITALIA.

Entro i termini indicati nella RDO hanno presentato offerta le seguenti Ditte per i lotti indicati:

DOIMO MIS: Lotti 1 - 2 - 5 PLASTI FOR MOBIL: Lotti 4 - 5

OMMAG: Lotti 3 - 4 - 5

RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C.: Lotti 3 - 4 - 5

KARISMEDICA SPA: Lotti 1 – 2 – 3 – 6 SC FORNITURE OSPEDALIERE: Lotto 6

GIVAS:Lotti 1 – 7 CIMAR: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

SNELL HABITAT: 1 - 2 - 5 - 7

CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL: Lotto 6

Il Responsabile del Procedimento ha proceduto all'apertura delle Buste Amministrative pervenute ed ha preso atto della regolare e corretta presentazione da parte delle Ditte partecipanti della Documentazione Amministrativa richiesta nella RDO.

Il Rup ha provveduto, quindi, all'apertura delle Buste contenenti la documentazione tecnica presentata dalle Imprese e, verificato il corretto invio di tutti i documenti richiesti, ha trasmesso la predetta documentazione al Responsabile del Centro Dialisi del P.O. di Tolentino per la valutazione di conformità del materiale offerto a quanto descritto nel capitolato speciale di gara per ogni lotto posto a gara.

Infatti, nelle Condizioni particolari di contratto è espressamente indicato che la procedura verrà aggiudicata, per ciascun lotto complessivo, con il criterio del prezzo più basso purchè i prodotti offerti siano rispondenti a quanto richiesto dal Direttore dell'U.O. di Dialisi.

Dopo aver espletato una procedura istruttoria relativa all'esame e verifica della documentazione e schede tecniche presentate dalle Ditte partecipanti, il Responsabile del Centro Dialisi ha espresso una valutazione circa la conformità tecnica di quanto proposto alle richieste contenute nel capitolato, di seguito riportata:

Lotto 1 - Arredi tecnici

DITTA CIMAR: non valutabile

La documentazione fornita non consente di valutare la rispondenza o meno al capitolato in quanto sono mancanti le schede tecniche di ogni singola composizione, non si individua la configurazione complessiva degli arredi richiesta per ogni locale, non ci sono riferimenti alle scrivanie ed alle sedute.

Da quanto è possibile, dalla documentazione tecnica prodotta, si rileva inoltre che:

- lettino da visita: le ruote sono indicate come optional
- arredi: nessuna delle maniglie descritte è in tondino di acciaio, le immagini fanno pensare a maniglie a semincasso non idonee
- la cassettiera è a 3 cassetti invece che a 5

DITTA DOIMO: conforme

DITTA GIVAS: non conforme

Si rileva quanto segue:

- cassettiera a 4 cassetti invece che a 5 come richiesto
- piano scrivania e dattilo spessore 25 mm anziché 30 mm
- serrature offerte non del tipo ad asta come richiesto

DITTA KARIS MEDICA: non conforme

Si rileva quanto segue:



Numero: 469/AV3

Data: 17 APR. 2014

Pag. **12**

- maniglie non in tondino di acciaio e a semincasso non idonee

- non si evidenzia la tipologia delle serrature (deve essere ad asta)
- cassettiera a 3 cassetti invece che a 5 come richiesto
- piano scrivania e dattilo spessore 25 mm anziché 30 mm come richiesto

DITTA SNELL: non conforme

Si rileva quanto segue:

- parete sottofinestra della dialisi peritoneale troppo alta rispetto a quanto richiesto (richiesta altezza 750 m, offerto 880 mm)
- maniglie non in tondino di acciaio e a semincasso non idonee
- piano di lavoro delle scrivanie e dei dattilo spessore 18 mm anziché 30 mm come richiesto
- la cassettiera è a 4 cassetti invece che a 5
- serratura a cilindro (richiesta ad asta)

Lotto 2 - Cucina di reparto

DITTA CIMAR: non conforme

Si rileva quanto segue:

- ante e frontali non in mdf
- maniglie non in tondino di acciaio
- dimensioni non specificate

DITTA DOIMO: conforme

DITTA KARIS MEDICA: non conforme

Si rileva quanto segue:

- maniglie in alluminio invece che in acciaio e semincassate che non garantiscono la stessa facilità di pulizia di quelle in tondino richieste
- tavolo con piano bordato in abs e non realizzato in mdf

DITTA SNELL: non conforme

Si rileva quanto segue:

- dimensioni altezza e profondità non corrispondenti a quanto richiesto(basi profondità richiesta 66,5 cm su scheda tecnica indicata profondità 58,0; colonna frigo)
- ante e frontali in mdf solo verticalmente, bordate in abs su altri lati
- piano del tavolo non in mdf, dimensioni inferiori di 5 cm
- cerniere con apertura di serie 110° e 180° invece che 270° come richiesto
- maniglie di cui non si identifica il materiale
- zoccolo di serie in materiale plastico (in alluminio su richiesta e con maggiorazione di costo).

Lotto 3 - Sala attesa

DITTA CIMAR: conforme

DITTA KARIS MEDICA: conforme

DITA OMMAG: conforme DITTA RIGANELLI: conforme

Lotto 4 - Arredi ufficio

DITTA CIMAR: non conforme

Si rileva quanto segue:

Non si evince dall'offerta tecnica la configurazione della composizione degli arredi per ogni locale.

Per quanto è possibile, dalla documentazione tecnica prodotta, si rileva inoltre che:

- non sono indicate espressamente le dimensioni complessive dell'armadio libreria per ufficio Direttore (più alto di quanto richiesto)

 non sono indicate espressamente le dimensioni complessive degli armadi per Studio Medici né il numero dei ripiani interni

 non sono indicate espressamente le dimensioni complessive degli armadi per ufficio Coordinatrice né il numero dei ripiani interni



Numero: 459/AU3

Data: 1 7 APR. 2014.

Pag. **13**

- manca ogni riferimento (descrizione, foto ..) alla poltrona direzionale per i locali Ufficio del Direttore (richiesta poltrona direzionale)

- manca ogni riferimento (descrizione, foto ..) al modulo allungo per scrivania per i locali Ufficio della Coordinatrice

DITTA OMMAG conforme

DITTA PLASTI FOR MOBIL: non conforme

Si rileva quanto segue:

- le dimensioni degli armadi offerti non sono corrispondenti a quelle richieste nel capitolato (in particolare la profondità)
 - studio direttore: richiesto 225x35x196,5 offerto 225x46x203,5
 - studio coordinatrice: richiesto 90x35x230,4 offerto 90x46x203,5
 - studio medici: richiesto 90x45x190 offerto 90x46x203,5

DITTA RIGANELLI: conforme

Lotto 5 - Locali spogliatoio

DITTA OMMAG: conforme

DITTA RIGANELLI: conforme

DITTA DOIMO: conforme

DITTA CIMAR: non conforme

Si rileva quanto segue:

Non si evince dall'offerta tecnica la configurazione degli armadietti per ogni tipologia richiesta e riferita ad ogni singolo locale.

Per quanto è possibile, dalla documentazione tecnica prodotta, si rileva inoltre che:

- le dimensioni degli armadi offerti non sono corrispondenti a quelle richieste nel capitolato mm.400 (profondità degli armadietti offerti 500 mm)
- manca ogni riferimento (descrizione, foto ..) all'armadietto sporco pulito a due posti
- la serratura è a leva mentre è stata richiesta la possibilità di inserire il lucchetto
- manca la scheda tecnica relativa alla sedia richiesta

DITTA PLASTI FOR MOBIL: non conforme

Si rileva quanto segue:

- Dimensioni degli armadietti sporco/pulito non conformi a quelle richieste nel capitolato mm.400 (profondità degli armadietti offerti 500 mm)

DITTA SNELL: non conforme

Si rileva quanto segue:

- Dimensioni degli armadietti sporco/pulito non conformi a quelle richieste nel capitolato mm.400 (profondità degli armadietti offerti 500 mm)
- Sedia non conforme a quanto richiesto (sedia monoscocca).

Lotto 6 - Carrelli

DITTA CFS: non conforme

Si rileva quanto segue:

- scocca portante in lamiera di acciaio e non in polimero come richiesto
- manca documentazione relativa al carrello di emergenza
- manca la chiusura centralizzata
- sui carrelli il ripiano estraibile non è passante ma fisso solo sul lato dx
- 2 contenitori laterali a ribalta invece che 3 richiesti

DITTA KARIS MEDICA: non conforme

Si rileva quanto segue:

- struttura del carrello non in polimero ma in acciaio verniciato

DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE: conforme

Lotto 7 – Lettino da visita a sollevamento elettrico



Numero: 469/1403

Data: 17 APR, 2014

Pag. **14**

DITTA DOIMO: conforme DITTA SNELL: conforme DITTA GIVAS: conforme

In considerazione di quanto sopra, il RUP ha proceduto alla comunicazione ai sensi dell'art.79 comma 5 del DLgs. 163/2006 alle Ditte escluse dalla procedura di gara, esplicitando espressamente la motivazione.

Successivamente il Punto Istruttore ha provveduto all'apertura delle Buste Economiche delle Ditte ammesse al prosieguo della gara ed ha preso atto delle offerte economiche complessive presentate dalle Imprese per ciascun lotto.

La graduatoria delle Imprese offerenti risultate aggiudicatarie provvisorie per ciascun lotto posto a gara, derivante dall'applicazione del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso nel sistema MEPA, è la seguente (visibile ed accessibile in modo completo sulla piattaforma del Mercato Elettronico):

1	
€ 9.195,16	I° Aggiudicatario
€ 2.352,68	I° Aggiudicatario
1000000	
	I° Aggiudicatario
€ 413,28	II° Aggiudicatario
€ 420,00	III° Aggiudicatario
€ 457,80	IV° Aggiudicatario
€ 2.363,00	I° Aggiudicatario
€ 2.890,00	II° Aggiudicatario
	I° Aggiudicatario
€ 3.492,00	II° Aggiudicatario
€ 4.043,00	III° Aggiudicatario
€ 8.205,00	I° Aggiudicatario
0.701.50	TO A
	I° Aggiudicatario
	II° Aggiudicatario
€ 888,00	III° Aggiudicatario
	€ 2.352,68 € 393,00 € 413,28 € 420,00 € 457,80 € 2.363,00 € 2.890,00 € 3.421,00 € 3.492,00 € 4.043,00 € 8.205,00 € 721,50 € 835,83

I prezzi di offerta delle Ditte provvisoriamente aggiudicatarie, per ciascun lotto, sono stati valutati congrui in relazione a quanto richiesto nel capitolato tecnico di gara, alla configurazione degli arredi proposta, ai prezzi di mercato ed a quelli rilevabili sulla piattaforma MEPA ed al costo storico di beni equiparabili.

Pertanto, il RUP ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria alle Imprese migliori offerenti per ogni singolo lotto posto a gara, come da prospetto sopra riportato.



Numero: 469 1AV3

Data: 17 APR

Pag. **15**

Visto quanto sopra si ritiene necessario procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura in economia espletata dall'U.O.C. Acquisti e Logistica, come descritta e con le risultanze esplicitate nel presente documento istruttorio, al fine di adottare i conseguenti atti per la celere conclusione dell'iter procedimentale di acquisto urgente degli arredi per il Centro Dialisi del Presidio Ospedaliero di Tolentino .

☐ Esito dell'istruttoria:

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina:

- 1) di approvare la procedura di gara espletata mediante ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 125 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. e del regolamento aziendale per l'acquisto di beni e servizi in economia, per l'acquisto di arredi per studi medici ed ambulatori del nuovo Centro Dialisi del Presidio Ospedaliero di Tolentino, come descritta e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio;
- 2) di prendere atto delle risultanze della procedura di gara di cui al punto 1), visibile integralmente sulla piattaforma MEPA, e di aggiudicare alle Imprese che hanno presentato le offerte al prezzo più basso, per ogni lotto posto in gara e ritenute conformi alle prescrizioni del capitolato tecnico di gara, il seguente materiale come dettagliatamente descritto nelle offerte che vengono allegate alla presente determina e che ne fanno parte integrale e sostanziale:

Lotto 1 Arredi Tecnici

Ditta DOIMO MIS al prezzo complessivo di € 9.195,16 + IVA

Lotto 2 Cucina di Reparto

Ditta DOIMO MIS al prezzo complessivo di € 2.352,68+ IVA

Lotto 3 Panche per sale attesa

Ditta RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C. al prezzo complessivo di € 393,00+ IVA

Lotto 4 Arredi Ufficio

Ditta RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C. al prezzo complessivo di € 2.363,00 + IVA

Lotto 5 Armadi spogliatoio

Ditta RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C. al prezzo complessivo di € 3.421,00 + IVA

Lotto 6 Carrelli

Ditta S.C. FORNITURE OSPEDALIERE al prezzo complessivo di € 8.205,00 + IVA

Lotto 7 Lettino visita

Ditta GIVAS al prezzo complessivo di € 721,50 + IVA

- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n.163/06, il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura oggetto della presente determina è la Dott.ssa Meri Lattanzi, funzionario dell'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 3 sede di Macerata;
- 4) di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà il Dott. Franco Sopranzi, Direttore del Centro Dialisi del P.O. di Tolentino;
- 5) di dare atto che, con riferimento alle convenzioni stipulate da CONSIP SpA, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del Decreto Legge 12/7/2004 n. 168, convertito con legge n.191 del 30/7/2004, per i beni sopra descritti non sono presenti convenzioni attive né risultano disponibili opzioni di acquisto della SUAM;
- 6) di prendere atto che il contratto con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato in forma elettronica attraverso la piattaforma MEPA ed integrato da comunicazione scritta dell'U.O.C. Acquisti e Logistica;



Numero: 459/AV3

Data: 17 APR.

Pag. **16**

7) di dare atto che la spesa complessiva per l'acquisto del materiale indicato nella presente determina è pari ad € 26.651,34 + IVA e verrà imputata al Bilancio Economico 2014 sull'autorizzazione AV3INVEST 2014 N. 1 sub 2, che presenta la necessaria disponibilità, utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget 2014 provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 103 del 26/02/2014 in esecuzione della DGR n.1750 del 27/12/2013;

- 8) di dare atto che la liquidazione della spesa sostenuta per l'acquisto del materiale avverrà con appositi atti, a seguito di presentazione di regolare fattura e previo riscontro ed attestazione della corretta esecuzione della fornitura nonché previo accertamento della regolarità contributiva della Ditta fornitrice;
- 9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 11) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della L.R. n. 26/1996, al fine di proseguire celermente con le successive fasi del procedimento;
- 12) di trasmettere copia della presente determina all'U.O.C. Acquisti e Logistica, al Direttore dell'U.O. Dialisi del P.O. di Macerata e Tolentino ed al Servizio Contabilità e Bilancio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. ssa Meri Lattanzi

P.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

Il Responsabile dell M. Ø.C Acquisti e Logistica Dott. Massimiliano Carpineti

- ALLEGATI -

1) Offerta Prospetto Dettaglio Tecnico Economico Ditta DOIMO MIS per il Lotto n. 1 - Arredi Tecnici

2) Offerta Prospetto Dettaglio Tecnico Economico Ditta DOIMO MIS per il Lotto n. 2 – Cucina di reparto

3) Offerta Prospetto Dettaglio Tecnico Economico Ditta RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C. per il Lotto n. 3 – Panche per sala attesa

 Offerta Prospetto Dettaglio Tecnico Economico Ditta RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C. per il Lotto n. 4 -Arredi Ufficio

5) Offerta Prospetto Dettaglio Tecnico Economico Ditta RIGANELLI DI RIGANELLI RUBIA & C per il Lotto n. 5 – Armadi Spogliatoio

6) Offerta Prospetto Dettaglio Tecnico Economico Ditta SC FORNITURE OSPEDALIERE per il Lotto n. 6 - Carrelli

7) Offerta Prospetto Dettaglio Tecnico Economico Ditta GIVAS per il Lotto n. 7 – Lettino da visita



Numero	469/AV3	
Data	17/04/2014	

DETERMINA N. 469/AV3 DEL 17/04/2014

ESITO PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA CON L'UTILIZZO DEL MEPA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER STUDI MEDICI ED AMBULATORI DEL NUOVO CENTRO DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TOLENTINO

PUBBLICAZIONE:
dal 17/04/2014 al 01/05/2014
ESECUTIVITA':
- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 17/04/2014
- La Determina è esecutiva il (dopo il 10° giorno della pubblicazione)
Determina pubblicata sulla Extranet SI X NO
Certificato di pubblicazione
Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna,
per quindici giorni consecutivi.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
00
17/04/2014 Stefania Scarponi.
17 (0 0 1 1
Collegio Sindacale: inviata con nota del
Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO X
Inviato con nota n del