

### Comune di Tolentino Provincia di Macerata

# **COMPUTO METRICO**

OGGETTO:

Opere di manutenzione straordinaria CAMERA MORTUARIA OSPEDALE DI TOLENTINO

COMMITTENTE: | ASUR MARCHE - AREA VASTA 3 - Sede di Macerata

Data, 24/05/2016

IL TECNICO geom. Nerpiti Massimo

AREA VASTA 3 - Sede di Macerata Largo Belvedere Raffaello Sanzio n. 1 - 62100 Macerata

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	SIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEL EAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Ž	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA  OPERE EDILI (OG1) (SpCat 1)							
2.03.008* 001 5/01/2016	Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I trame lativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.  SpCat 1 - OPERE EDILI (OG1) preparazione salma *(lung.=5.25+2.00+2.48+0.35+0.67+0.35) onoranza al feretro *(lung.=5.25+0.84+0.62+0.62+4.87+5.85+2.37) bagno *(lung.=1.88+1.88+3.11)		11,10 20,42 6,87	3,000 3,000 3,000		33,30 61,26 20,61	10.00	1256
	SOMMANO m <sup>2</sup>					115,17	10,03	1/155,1
02.03.010.00 3 24/05/2016	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.							
	SpCat 1 - OPERE EDILI (OG1) porzione attuale obitorio		59,00			59,00		
	SOMMANO mq					59,00	14,61	861,9
05/01/2016	Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	SpCat 1 - OPERE EDILI (OG1) superficie locali oggetto dell'intervento		138,85			138,85		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					138,85	13,00	1 '805,0
4 / 4 NP 005 23/05/2016	Ripristino del sottofondo con ricostruzione delle parti danneggiate. SpCat 1 - OPERE EDILI (OG1) superficie locali oggetto dell'intervento		59,00			59,00		
	SOMMANO mq					59,00	12,00	708,
5 / 5 NP 004 23/05/2016	Preparazione del sottofondo con mano di primer e due mani di rasatura con malte cementizie.  SpCat 1 - OPERE EDILI (OG1)							
	superficie locali oggetto dell'intervento		59,00			59,00	-	
	SOMMANO mo	l				59,00	10,00	590.
6 / 6 02.03.010.00 3 30/08/2010	per l'eventuale ripavimentazione e rivestime nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, d ceramica, di cotto, etc.	r						
	SpCat 1 - OPERE EDILI (OG1) rivestimento pareti locale salma (perimetro x altezza)		23,50	1,800		42,30		
	SOMMANO me	4				42,30	14,61	618,
7 / 7 02.04.008 05/01/2016	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma specie, incluse mostre, telai, ecc Sono compresi: le opere murarie il calo a terra del materiale; l'accatastament ne ed il trasporto discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altr	a a						
	A RIPORTARE	-		<del>                                     </del>				5738,

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	INOISN		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORT	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5738,20
	occorre per dare il lavoro finito.  SpCat 1 - OPERE EDILI (OG1) porte infissi esterni *(lung.=1,25+1,30+1,30+1,60) (lung.=1,60+1,15)  SOMMANO mq	4.00	1,00 5,45 2,75	2,050 1,000 2,100		8,20 5,45 5,78 19,43	22,70	441,00
02.04.009 05/01/2016	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei mate ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  SpCat I - OPERE EDILI (OG1)					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	27,25	81.75
)3.02.023* 001 14/04/2016	Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello.  SpCat 1 - OPERE EDILI (OG1) locale preparazione salma *(lung.=4,88+5,25+2,15) onoranza al feretro locale 4		12,28 6,50	N. S.		36,84 19,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					56,34	36.16	2 037,25
10 / 10 06.01.007* 001 26/05/2016	Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con rfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno.  SpCat 1 - OPERE EDILI (OG1)		56,34			56,34		1/328,5
	SUMMANO m <sup>2</sup>					30,34	23.36	1 520,5
11 / 11 09.01.013.00 1 26/05/2016	Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per larghezza del controtelaio fino a mm 85.  SpCat 1 - OPERE EDILI (OG1)		5,00			5.00		
	SOMMANO cao	i				5,00	40,01	200,0
12 / 12 09.01.013.00 3 26/05/2016	Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio forniti e posti in opera. Sono comprese le opere m noltro compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per la larghezza del controtelaio da mm 101 fino a mm 150. SpCat 1 - OPERE EDILI (OG1)	2	4,00			4,00	D	
	SOMMANO ca	d				4,00	50,51	202,0
13 / 13 NP 002 14/04/2016	Parete in cartongesso. Fornitura e posa mediante lastra in cartongesso da mm 12.5 in entrambi i lati. Posto in opera construttura metallica in profilati di acciaio zincato da mm 7 nito posto in opera, comprensivo di stuccatura in due mani, minuterie quanto altro occorre per dare l'opera finita.	n e						
	A RIPORTARE	3						10 028,8

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	SIONI		Quantità	1 M P	ORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10 028,85
	SpCat 1 - OPERE EDILI (OG1) bagno disabili e bagno sala attesa *(lung.=2,75+2,75+0,50+0,70+ 1,89) wc personale *(lung.=2,56+1,90)		8,59 4,46	3,000 3,000		25,77 13,38		
	SOMMANO mq					39,15	65,00	2′544,75
14 / 14 NP 003 01/03/2016	Parete in cartongesso REI 120. Fornitura e posa mediante doppia lastra in cartongesso da mm 12.5 in entrambi i lati. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio minuterie e quanto altro occorre per dare l'opera finita INCLUSO DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA E RESISTENZA AL FUOCO. SpCat 1 - OPERE EDILI (OG1) parete divisoria con deposito farmacia *(lung.=5,19+1,63+2,42+5,27)		14.51	3,000		43.53		
	SOMMANO mg					43,53	110,00	4788,30
15 / 15 02.01.007 07/06/2010	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.  SpCat 1 - OPERE EDILI (OG1) materiale derivante dalle demolizioni		100.00			100,00		
	SOMMANO mc					100,00	3,80	380.00
16 / 16 07.03.005 05/01/2016	Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compres alvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  SpCat 1 - OPERE EDIL (OG1) superficie locali oggetto dell'intervento		138,85			138.85		
	SOMMANO mq					138,85	31,80	4'415,43
17 / 17 14.02.002.00 1 30/08/2010	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2.  SpCat 1 - OPERE EDILI (OG1) bagno personale		1,00			1,00		
	SOMMANO cad	ı				1,00	238,06	238.0
18 / 18 14.06.001* 05/04/2016	Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali s o. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  SpCat 1 - OPERE EDILI (OG1)  Wc disabili sala attesa	i				1,00		
						1,00		862.2
19 / 19 14.02.008* .002 05/01/2016	Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata cor scarico a pavimento o a parete, fornito e o finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento cor cassetta a parete o ad incasso.	a n a				1,00	002,29	002,2
	SpCat 1 - OPERE EDILI (OG1)							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNATION DE DATE DATE DE LA CONTROL DE LA	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							23 257,6
	bagno personale		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	279,04	279,0
							277,07	277,0
20 / 20 14.06.002* 05/01/2016	Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna resa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  SpCat 1 - OPERE EDILI (OG1) bagno sala attesa		1,00			1,00	8	
	SOMMANO cad					1,00	685,00	685,0
							003.00	003,0
21 / 21 14.06.008* 001 05/01/2016	Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettric dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70).  SpCat 1 - OPERE EDILI (OG1)		2.00			2,00		
			2,00					
	SOMMANO cad					2,00	359,85	719,70
	Parziale OPERE EDILI (OG1) (SpCat 1) euro						-	24 '941,4
								×
	A RIPORTARE				-	-		

TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I Quantità				1 141 1	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quanina	unitario	TOTALE
	RIPORTO							24 941
	OPERE IDRAULICHE (OG11) (SpCat 3)							
2 / 22								
2 / 22 4.02.009*	Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in							
5/01/2016	vista), realizzata a monoblocco con materiale p ete idrica							
	esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	SpCat 3 - OPERE IDRAULICHE (OG11)							
			2,00			2,00		
	SOMMANO cad					2,00	159,29	318
							_	
	Parziale OPERE IDRAULICHE (OG11) (SpCat 3) euro							318
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
	*******							
	*******************************							
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
1								
1								
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
	*******************************							
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
	******************************							
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
							9	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità I M		ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							25 260.00
	OPERE EDILI (OG1) (SpCat 1)							
5/01/2016	Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.  SpCat 1 - OPERE EDILI (OG1) bagno personale		1,00			1.00		
	SOMMANO cad					1,00	206,55	206,5
	Parziale OPERE EDILI (OG1) (SpCat 1) euro							206,55

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		0	IMP	ORTI
TARIFFA	SESSION SONE SELECTION	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							25′466,5
	OPERE IDRAULICHE (OG11) (SpCat 3)							
24 / 24 14.06.007.00 1 30/08/2010	orizzontale. Completo di tutto il necessario per posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico.  SpCat 3 - OPERE IDRAULICHE (OG11) bagno personale		1,00			1,00		
	bagno sala attesa		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					2,00	390,05	780,10
25 / 25 13.15.029* 004 06/04/2016	Tubazioni di scarico insonorizzate, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare, per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni insonorizzate, per condotte di s tura e posa in opera, i pezzi speciali insonorizzati, gli staffaggi. Diametro x spessore: D x s (mm). D x s = 125 x 5,3.  SpCat 3 - OPERE IDRAULICHE (OG11) wc personale					15,00		
	we sala attesa					15,00		
	SOMMANO m					30,00	81,80	2′454.00
26 / 26 3.16.024* 002 25/03/2016	Isolante per tubazioni e superfici in lastra di elastomero estruso, con resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000. Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfi curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore della lastra = mm 10.  SpCat 3 - OPERE IDRAULICHE (OG11)							
	wc personale wc sala attesa					15,00 15,00		
	SOMMANO m²					30,00	43,29	1 298.70
001	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico- sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all inimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SpCat 3 - OPERE IDRAULICHE (OG11) Wc personale Wc disabili sala attesa					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	287,47	574,94
009 4/03/2016	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico- sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SpCat 3 - OPERE IDRAULICHE (OG11)							
	Wc personale Wc disabili sala attesa					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	287.47	574,94
	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico- sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. SpCat 3 - OPERE IDRAULICHE (OG11)							
	Wc personale					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		31′149,23

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELL'AVORT		DIME	NSIONI			IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		31 149,23
	Wc disabili sala attesa					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	198,43	396,86
	SOMMATO CAL					2,00	196,43	390,80
30 / 30 14.04.016* .001 21/03/2016	Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di rac funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa. SpCat 3 - OPERE IDRAULICHE (OG11) Wc personale Wc disabili sala attesa	×				1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	148,04	296,08
31 / 31 14.06.007* .002 05/01/2016	Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per ccorre per dare il lavoro finito. Per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di comando di apertura e supporto.  SpCat 3 - OPERE IDRAULICHE (OG11) doccetta water sala attesa		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	501,22	501,22
						-		
	***************************************							
	A RIPORTARE							32 343,39

TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.				Quantità	1 M F	
	RIPORTO	parag.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							32′343,3
NP 006 Poi 06/04/2016 pos Sor var ma Sp0	OPERE EDILI (OG1) (SpCat 1)  uova vetrata di ingresso al reparto con porta interna in alluminio.  orte interne in alluminio anodizzato a una o due ante, fornite e oste in opera.  ono compresi: il controte colori ed intercapedine uriabile.Infisso con telaio semplice. Compreso il sistema a aniglioni per uscita di sicurezza.  pCat 1 - OPERE EDILI (OG1) gresso reparto dal corridoio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2′500,00	2′500,00
12.01.002.00 chia alte 24/05/2016 date soft SpC TIN star sala wc wc anti loca loca loca bag	integgiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica iiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi tezza, su pareti e soffitti interni, volte e cui il primo di fondo ito a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e iffitti intonacati a civile.  DCAT I - OPERE EDILI (OG1)  NTEGGIATURA PARETI SOPRA RIVESTIMENTO (perimetro anze x h 100 cm) la attesa c sala attesa c disabili sala attesa ti wc sala attesa ti wc sala attesa cale 3 onoranza al feretro cale 4 onoranza al feretro cale preparazione salma gno personale rridoio		33.60 6.40 9.30 6.50 22.60 19.70 18.80 8.50 22.85	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		33.60 6.40 9.30 6.50 22.60 19.70 18.80 8.50 22.85		
12.01.003 rulle	SOMMANO mq ompenso alla tinteggiatura a tempera per uno strato in più dato a llo. Cat 1 - OPERE EDILI (OG1)					148,25	3,40	504,05
	20141112					148,25		
	SOMMANO mq					148,25	1,34	198,66
	Parziale OPERE EDILI (OG1) (SpCat 1) euro							3 202,71
							1	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Ouantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DELEAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							35′546,1
	OPERE IDRAULICHE (OG11) (SpCat 3)							
35 / 35 13.15.017* 001 12/02/2016	Tubazioni di rame per gas frigorifero preisolate ed accoppiate, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli, conteggiate a metro lineare e Diametro esterno fase liquida più diametro esterno fase gassosa: d + D = pollici (mm). d + D = 1/4" + 3/8" (6,4 + 9,5).  SpCat 3 - OPERE IDRAULICHE (OG11) (par.ug.=12,5+13,5+7,5+14,5)	48,00				10.00		
		40,00				48,00		
	SOMMANO m					48,00	39,69	1 905,1
6 / 36 3.15.017* 002 2/02/2016	Tubazioni di rame per gas frigorifero preisolate ed accoppiate, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli, conteggiate a metro lineare e Diametro esterno fase liquida più diametro esterno fase gassosa: $d + D = pollici$ (mm). $d + D = 1/4'' + 1/2''$ (6,4 + 12,7). SpCat 3 - OPERE IDRAULICHE (OG11)							
						4,00		
	SOMMANO m					4,00	41,50	166,0
	Parziale OPERE IDRAULICHE (OG11) (SpCat 3) euro						-	2′071,1
	***************************************							
	4.0.00000000000000000000000000000000000							
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************		*		2			
	*****************************							
	*******************							
		1						
	***************************************							
	***************************************							
	N 7 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1							
	444444444							
	********							
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
	*****************************							
					-			

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSION	I	Ouantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DELEAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							37′617,
7/37	OPERE ANTINCENDIO (OG11) (SpCat 4)  Rilevatore di stato completo di zoccolo, con uscita a relè. Rilevatore							
6.01.020.00 2/02/2016	di stato completo di zoccolo, con uscita a relè, fornito e posto in opera, con collegamento elettrico a 12/24 do normativa EN54 o UL/LC. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Di fumo ottico o a riflessione di luce.  SpCat 4 - OPERE ANTINCENDIO (OG11)							
	Rilevatore puntiforme di fumo					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	153,36	1 686,
8 / 38 6.01.025.00 2/02/2016	Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da este predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da esterno.  SpCat 4 - OPERE ANTINCENDIO (OG11)							
						1,00		
	SOMMANO cad					1.00	34,88	34,8
	Parziale OPERE ANTINCENDIO (OG11) (SpCat 4) euro						-	
								1721,8
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
	*****************************							
	***************************************							
	10 1 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10							
	***************************************							
	***************************************							
	******************************							
	***************************************							
	***************************************							
	****************************							
	***************************************							
	******************************							
	****************************							
	***************************************							
	A RIPORTARE							39 339.

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI			I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORT	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							39 339,0
39 / 39 13.21.002* 15/02/2016	OPERE ELETTRICHE (OG11) (SpCat 2)  Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in pvc. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in v d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.  SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11)  Unità interne Pdc					5.00		
	SOMMANO cad					5,00	123,07	615,35
40 / 40 15.01.002* .001 15/02/2016	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).  SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11)					11.00		
	SOMAMO						12.21	
	SOMMANO cad					11,00	47,34	520,74
41 / 41 15.01.002* .003 15/02/2016	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).  SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11)					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	55,12	661,44
.001 15/02/2016	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o llari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.  SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11)					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	52,01	572,11
	Projet Opene di Ettinglie (OCH), (C. C. a)						-	
	Parziale OPERE ELETTRICHE (OG11) (SpCat 2) euro							2369,64
	A RIPORTARE							41 708,70

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		0	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORT	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							41 708,
3 / 43 4.01.014* 002	OPERE IDRAULICHE (OG11) (SpCat 3)  Tubazioni in polipropilene per linee d'acqua, conteggiate a metro lineare. Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali t rre per dare il lavoro							
5/02/2016	finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie. Diametro esterno per spessore = mm 20 x 3,4.  SpCat 3 - OPERE IDRAULICHE (OG11)					76.00		
	SOMMANO m					76,00	11,44	869,
	Parziale OPERE IDRAULICHE (OG11) (SpCat 3) euro							869,
	A RIPORTARE							42′578

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEL BAYON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							42′578,
	OPERE ELETTRICHE (OG11) (SpCat 2)							
4 / 44 5.02.002* 002 5/02/2016	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.  SPCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11)					11.00		
	SOMMANO cad					11,00	10,37	114,0
	Parziale OPERE ELETTRICHE (OG11) (SpCat 2) euro						-	114,0
		i i						
		is.						
	A RIPORTARE							42′692

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMENSIONI			0	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							42′692.
	OPERE IDRAULICHE (OG11) (SpCat 3)							
5 / 45	Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi							
3.16.002*	caldi e freddi da 8° a 102°C, spessore mm 9. Isolante per tubazioni							
003	costituito da guaina flessibile in polietile vengono rivestiti.						1	
5/02/2016	Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare:							
	D (mm). s x D = 9 x 22 (1/2").							
	SpCat 3 - OPERE IDRAULICHE (OG11)						1	
						35,00		
	SOMMANO m					35,00	4,10	143
	Parziale OPERE IDRAULICHE (OG11) (SpCat 3) euro						-	1.42
	(OOT) (Spear 5) euro							143
	*************************							
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
	******************************							
	************							
	***************************************							
	***************************************							
	***********							
	***************************************							
	*******************************							
	***************************************							
	222222222222222222222222222222222222222							
	***************************************							
	******************************							
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
	********************************							
	***************************************							
	***************************************							
	******************************							
	***************************************							
	***************************************			-				
	*******							
	***************************************							
	*************							
1								

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LA VORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							42′835,7
	OPERE ELETTRICHE (OG11) (SpCat 2)							
46 / 46 NP 007 15/02/2016	Plafoniera a LED da interno. Plafoniera con corpo in lamiera di acciaio e telaio in alluminio, diffusore in plexiglass opale, classe di isolamento IP40, corpo illuminante equipaggi ri e la posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di forma quadrata 600x600 mm.  SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11)						1	
	20,000					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	190,00	2 090,00
17 / 47 15.06.023* 002 23/02/2016	Centralino da parete IP40 in materiale isolante. Centralino da parete IP40 realizzato in materiale isolante, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17 presi: il fissaggio; lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da13 a 24 moduli.  SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11)					100		
	SOMMANO4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,77	70.77
18 / 48 5.06.007* 001 23/02/2016	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro. esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.  SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11)							
	Unità interne Pdc Prese Luci Luci di emergenza Unità esterna pdc - Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristiche A					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	130,06	650,30
010 :3/02/2016	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico tripolare 80+100A.  SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11)							
	QGI					1,00	00.24	00.24
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	SOMMANO cad					1,00	88,26	88,26
5.05.009* 001 3/02/2016	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45 SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11)							
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	3,94	15,76
5.04.004* 022 03/02/2016	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm² SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11)							
	Unità esterna Pdc					14,00		
	A RIPORTARE					14,00		45 750,80

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LA VORT		DIME	NSIONI			IMP	ORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					14,00		45 750,8
	SOMMANO m					14,00	6,47	90,58
52 / 52 15.04.004* 024 23/02/2016	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm² SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11) Linea dorsale punto luce, punto di comando, luce di emergenza, unità interne Pdc Collegamenti ad unità interne Pdc				-	40.00 25.00		
	SOMMANO m					65,00	4,41	286,65
53 / 53 5.04.004* 023 3/02/2016	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2.5 mm²  SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11) Linea dorsale prese					40,00		
	SOMMANO m					40,00	5,64	225,60
7/04/2016	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pu tro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo.  SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11)				7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			
	QG1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	170,17	170,17
5.06.001* 09 7/04/2016	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A - 6KA SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,02	68,02
5.06.005*   1 11   1 7/04/2016   6	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pu quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 25A a 40A con ld: 0.03A. SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OGI1)							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	92,37	92,37
13   13   2   14   15   15   15   15   15   15   15	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.  SPCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11)					1,00		
	SOMMANO cad				-	1,00	26,97	26.97
	A RIPORTARE		-			1,00	20,97	26,97 46711,16

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LA VORI		DIME	NSIONI			IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DELEAVORE	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							46711.16
58 / 58 15.06.018* .012 27/04/2016	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i o occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fino a 32A. SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	20,37	20,37
59 / 59 15.06.018* .022 27/04/2016	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina. SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11) QG1 Spia luminosa WC disabili					1.00		
	SOMMANO cad					2.00	23,50	47,00
						2,00	25,50	47,00
60 / 60 15.03.001* 28/04/2016	Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.  SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11)  Pulsante a tirante WC disabili  Pulsante di tacitazione WC disabili					1,00 1.00		
	SOMMANO cad					2,00	39,89	79,78
15.03.007* 28/04/2016	Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico. Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare su scatole portafrut co fino al pulsante di comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11) WC disabili			-		1,00		
	SOMMANO cad					1,00	32,24	32,24
NP 008 28/04/2016	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono o a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x36W (solo emergenza 2h autonomia).  SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11)					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	170,00	1′530,00
5	Parziale OPERE ELETTRICHE (OG11) (SpCat 2) euro						_	5′584,84
								[4
	A RIPORTARE							48′420,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSION	[	Quantità	IMPORTI	
	DESCRIBER DELETION	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							48 420,
	OPERE IDRAULICHE (OG11) (SpCat 3)							
3 / 63 3.15.020*	Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unità di condizionamento, conteggiata fino alla colonna principale di							
8/04/2016	scarico. Tubazione di scarico condensa per ventil la realizzazione di quest'ultima. Compresa l'esecuzione di staffaggi in profilati. Conteggiata per ciascun collegamento.  SpCat 3 - OPERE IDRAULICHE (OG11)							
						6,00		
	SOMMANO cad					6,00	135,30	811,8
	Parziale OPERE IDRAULICHE (OG11) (SpCat 3) euro							811,8
	***************************************							
	**********							
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
	***********							
	********							
	*******************************							
	***************************************							
	************							
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
	N 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
	********							
	******							
	***************************************							
	***************************************							
	*****************************							
	****							
	17 TO THE SEC							
	***************************************			e e				
	***************************************							
	4							
	***************************************							
	***************************************							
	**********							
	***************************************							
	A RIPORTARE							49 232,

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LA VORI		DIME	NSIONI		Ougantità	IMPORTI	
TARIFFA	and the second s	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							49 232
	OPERE ELETTRICHE (OG11) (SpCat 2)							
4 / 64 IP 001 8/04/2016	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare in rame tipo FTG10(O)M1-0.6/1 kV isolati con mescola elastomerica (G10) resistenti al fuoco senza alogeni a basso sviluppo di fumi opa in rame rosso, barriera antifuoco in mica, guaina termoplastica M1, tensione nominale Uo/U 0.6/1kV. Sezione 2x1,5 mmq.  SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE (OG11) Rilevatori puntiformi di fumo					95,00		
	SOMMANO m					95,00	5,77	548
	Parziale OPERE ELETTRICHE (OG11) (SpCat 2) euro						-	548
	Parziale LAVORI A MISURA euro							49780
	TOTALE euro							49780
	***************************************							
	***************************************	i						
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							
							1	
	****							
	***************************************							
	***************************************				İ			
	***************************************							
	***							
	******************************							
	***************************************							
	***************************************							
	***************************************							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
TARIFFA	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	TOTALE
	RIPORTO	
001 002 003 004	OPERE EDILI (OG1)  OPERE ELETTRICHE (OG11)  OPERE IDRAULICHE (OG11)  OPERE ANTINCENDIO (OG11)	28′350.68 8′616.70 11′091.28 1 721.84
	Totale SUPER CATEGORIE euro	49 780,50
	Data. 24/05/2016	
	Il Tecnico	
	ASUR - AREA VASTA 3 UFFICIO TECNICO MACERATA Geom. Massimo MERPITI	
	A RIPORTARE	

DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI EAVONI		TOTALE
	RIPORTO	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
IMPORTO A BASE D'ASTA euro di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro Importo soggetto a ribasso euro		49 780,50 2 489,03 47 291,47
Somme a disposizione della stazione appaltante per: imprevisti euro lavori in economia euro Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%) euro IVA su importo lavori (22%) ed eventuali altre imposte euro		5'475,86 7'467,08 995,61 10'951,71
Totale somme a disposizione euro		24 890,26
TOTALE euro		74′670,76
Data, 24/05/2016		
ORDING DE SLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA Dott. Ing. GI DR GO DOMIZI MACERATA  NGEGNERI DA INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA Dott. Ing. GI DR GO DOMIZI MACERATA  A INGEGNERI DA INDIGNICIA DI LA CALIFORMIZIONE  INGEGNERI DI CONTROLLO DELLA PROVINCIA DI MACERATA DOTT. MACERATA DI MACERATA DI LI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA DOTT. MACERATA DOTT. MACERATA DI MACER		
	A RIPORTARE	

celle 100 pet. N. 995 AUB del Allegato n. 2



### **VERBALE DEL 22/07/2016**

## OGGETTO: "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMERA MORTUARIA OSPEDALE CIVILE DI TOLENTINO – CIG 6725194DA4."

Amministrazione appaltante: Azienda Sanitaria Unica Regionale, Via Caduti sul Lavoro, n. 40 – Ancona domiciliata per la gara presso l'Area Vasta n. 3 – Largo Belvedere Raffaello Sanzio n. 1 Macerata.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Oggetto dell'appalto: "Opere di manutenzione straordinaria camera mortuaria ospedale civile di Tolentino".

C.I.G. 6725194DA4

Valore dell'appalto: € 49.780,50, di cui € 2.489,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA come per legge.

Procedura: procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.

#### Premesso che:

- con lettera d'invito Prot. nn. 74777, 74787, 74780, 74784, 74786|ASURAV3|CMATTP|P del 30/06/2016, le seguenti n. 5 ditte sono state invitate a presentare la propria migliore offerta per l'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto indicata:
  - CONSORZIO STABILE C.S.I.
  - ARTIGIAN PLAST SERVICE SRL
  - GRIMALDI COSTRUZIONI SRL
  - PRO. GE. CO. SRL
  - EDILECO TELARUCCI SRL

Via I Maggio n. 150/B – 60131 Ancona Via Albertini n. 36 B/2 – 60131 Ancona

Piazza E. Mattei n. 7 – 62024 Matelica (MC) Via Aldo Moro n. 6 – 62034 Muccia (MC)

Via Ferruccio Fioretti n. 23 - 60131 Ancona

la lettera di invito:

 prevedeva come criterio di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

2. fissava quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 21/07/2016 ore

12,00.

Tanto premesso, oggi 22/07/2016 alle ore 10.00 presso gli uffici dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche di Macerata, il sottoscritto geom. Massimo Nerpiti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza di Liliana Grassetti e Mario Gattari in qualità di testimoni, dopo aver ricordato l'oggetto e le modalità di svolgimento della gara, dà atto che le seguenti ditte hanno presentato offerta entro il termine utile del giorno 21/07/2016 ore 12.00 rilevando che all'apertura delle buste non è presente nessun rappresentante delle Ditte invitate:

- 1. CONSORZIO STABILE C.S.I.
- 2. ARTIGIAN PLAST SERVICE SRL
- 3. PRO. GE. CO. SRL
- 4. EDILECO TELARUCCI SRL

Il R.U.P. prende in esame i n. 4 plichi pervenuti in tempo utile, procede alla loro numerazione, ne verifica la sigillatura e l'integrità.

Apre quindi ad uno ad uno i plichi ricevuti, riscontra l'esistenza della documentazione e della busta interna – "Offerta economica".

Per verificare la rispondenza a quanto richiesto nella lettera di invito, procede alla verifica dei documenti amministrativi lasciando chiuse le buste contenenti l'"Offerta economica". Da tali verifiche risulta quanto segue:

N	DITTA	PROT	
l	Artigian Plast Service srl	n. 82752/20.07.2016	AMMESSA
2	Consorzio Stabile C.S.I.	n.83182/21.07.2016	AMMESSA
3	Pro. Ge.Co. Srl	n. 83258/21.07.2016	AMMESSA
4	Edileco Telarucci srl	n. 83332/21.07.2016	AMMESSA

A questo punto il R.U.P. procede all'apertura della busta "B - Offerta economica" delle ditte ammesse e legge ad alta voce il ribasso percentuale complessivo offerto da ciascuna

N	DITTA		RIBASSO %
1	Artigian Plast Service srl	AMMESSA	18,51%
2	Consorzio Stabile C.S.I.	AMMESSA	21,35%
3	Pro. Ge.Co. Srl	AMMESSA	35,10%
4	Edileco Telarucci srl	AMMESSA	18,28%

Il RUP propone pertanto di procedere, ai sensi dall'art. 216 comma 13 del D.Lgs 50/2016, alle verifiche del possesso dei requisiti soggettivi generali del 1° classificato cui si richiederanno nel frattempo le giustificazioni riguardo alla congruità economica dell'offerta

formulata assegnando un termine di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della relativa comunicazione.

L'aggiudicazione avverrà con determina del Direttore di Area Vasta.

La seduta termina alle ore 11,15 circa.

Letto confermato e sottoscritto.

Geom. Massimo Nerpiti, RUP

Dr.ssa Liliana Grassetti, testimone, segretario verbalizzante e custode documentazione di gara

P.I. Mario Gattari, testimone

Licious Charell' Mars fell all . To set , M . 995 MB del

Allegato N.3



= 5 SET. 2018

### VERBALE N. 2 DEL 01/09//2016

## OGGETTO: "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMERA MORTUARIA OSPEDALE CIVILE DI TOLENTINO – CIG 6725194DA4."

**Amministrazione appaltante**: Azienda Sanitaria Unica Regionale, Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona domiciliata per la gara presso l'Area Vasta n. 3 – Largo Belvedere Raffaello Sanzio n. 1 Macerata.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Oggetto dell'appalto: "Opere di manutenzione straordinaria camera mortuaria ospedale civile di Tolentino". C.I.G. 6725194DA4

Valore dell'appalto: € 49.780,50, di cui € 2.489,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA come per legge.

Procedura: procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.

#### Premesso che:

- con lettera d'invito Prot. nn. 74777, 74787, 74780, 74784, 74786|ASURAV3|CMATTP|P del 30/06/2016, le seguenti n. 5 ditte sono state invitate a presentare la propria migliore offerta per l'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto indicata:
  - CONSORZIO STABILE C.S.I.
  - ARTIGIAN PLAST SERVICE SRL
  - GRIMALDI COSTRUZIONI SRL
  - · PRO. GE. CO. SRL
  - EDILECO TELARUCCI SRL

Via I Maggio n. 150/B – 60131 Ancona Via Albertini n. 36 B/2 – 60131 Ancona

Piazza E. Mattei n. 7 – 62024 Matelica (MC)

Via Aldo Moro n. 6 – 62034 Muccia (MC)

Via Ferruccio Fioretti n. 23 – 60131 Ancona

la lettera di invito:

- prevedeva come criterio di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- 2. fissava quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 21/07/2016 ore 12,00.



- nella seduta pubblica di gara n. 1 del 22/07/2016 nella quale non è stato presente nessun rappresentante delle Ditte invitate, il RUP ha provveduto a:
  - > esaminare i plichi pervenuti in tempo utile verificandone l'integrità e la sigillatura:
    - 1. CONSORZIO STABILE C.S.I.
    - 2. ARTIGIAN PLAST SERVICE SRL
    - 3. PRO. GE. CO. SRL
    - 4. EDILECO TELARUCCI SRL
  - aprire i plichi e verificare la presenza della documentazione amministrativa e dell'"Offerta economica";
  - verificare la documentazione amministrativa, lasciando chiuse le buste contenenti l'"Offerta economica" da cui è risultato che tutte e quattro le imprese sono state ammesse;
  - > aprire le offerte economiche da cui è scaturita la seguente graduatoria:

N	DITTA		RIBASSO %	CLASSIFICA
1	Pro. Ge.Co. Srl	AMMESSA	35,10%	1^
2	Consorzio Stabile C.S.I.	AMMESSA	21,35%	2^
3	Artigian Plast Service srl	AMMESSA	18,51%	3^
4	Edileco Telarucci srl	AMMESSA	18,28%	4^

- Con nota Prot. n. 85183|ASURAV3|CMATTP| del 27/07/2016, richiedere al 1^ classificato le giustificazioni riguardo alla congruità economica dell'offerta formulata assegnando un termine di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della relativa comunicazione.
- con nota Prot. 90313|ASURAV3|AFFGEN|A del 08/08/2016 l'impresa PRO.GE.CO. ha inviato documentazione a comprova della conguità dell'offerta;
- con nota Prot. n. 91562|ASURAV3|MCSERTEC|P dell'11/08/2016 la stazione appaltante ha richiesto all'operatore economico di integrare la documentazione prodotta a giustificazione della congruità dell'offerta con specifica indicazione del costo del lavoro distinto per categoria professionale (operaio specializzato, operaio qualificato e operaio generico) e dell'impegno orario previsto per ciascuna di esse e listini prezzi di acquisto dei materiali delle lavorazioni più importanti.
- con nota Prot. n. 91565|ASURAV3|MCSERTEC|P dell'11/08/2016 la stazione appaltante ha convocato la seconda di seduta pubblica di gara per il giorno 24/08/2016 ore 10.00.
- con nota Prot. n. 92303|ASRAV3\AFFGEN|A del 16/08/2016 la PRO.GE.CO. ha richiesto 5 giorni di proroga per la presentazione della documentazione richiesta in considerazione della chiusura aziendale per le ferie estive.
- con nota Prot. n. 93262|ASURAV3|MCSRTEC|P del 22/08/2016 la stazione appaltante ha posticipato il termine assegnato per la produzione della documentazione al giorno 29/08/2016.
- con nota Prot. n. 93271|ASURAV3|MCSRTEC|P del 22/08/2016 la stazione appaltante ha rinviato la seconda seduta pubblica di gara al giorno 01/09/2016 alle ore 10.00



 con nota Prot. n. 94638|ASURAV3|AFFGEN|A del 26/08/2016 la PRO.GE.CO. ha inviato la documentazione richiesta.

Tanto premesso oggi, 01/09/2016 alle ore 10.00 presso gli uffici dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche di Macerata, il sottoscritto geom. Massimo Nerpiti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza della Dott.ssa Cristiana Valerii e della Dott.ssa Francesca Paolorosso in qualità di testimoni, rilevando che non è presente nessun rappresentante delle Ditte invitate, prende in esame la documentazione prodotta dall'operatore economico PRO.GE.CO. a sostegno della congruità del prezzo offerto.

Esaminata la relazione presentata, i preventivi dei materiali delle lavorazioni più importanti e la tabella del costo della manodopera edile distinto per categoria professionale, il Rup ritiene congrua l'offerta presentata dall'impresa PRO.GE.CO 1^ classificata.

L'aggiudicazione avverrà con determina del Direttore AV3.

La seduta termina alle ore 10,45 circa.

Letto confermato e sottoscritto.

Geom., Massimo Nerpiti, RUP

Dr.ssa Francesca Paolorosso, testimone, segretario verbalizzante e custode documentazione di gara

Dott.ssa Cristiana Valerii, testimone