

**Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO DI INGAGINE DI MERCATO FINALIZZATO A TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO per la FORNITURA DI CARRELLI da destinare all'U.O. PRONTO SOCCORSO della Struttura Ospedaliera di Macerata – Area Vasta n. 3**

Si invitano gli Operatori Economici interessati e iscritti al MEPA, qualora lo ritengano di loro convenienza, a voler formulare ed inviare, propria miglior offerta per la fornitura di:

**LOTTO UNICO - CARRELLI**

aventi le seguenti caratteristiche tecniche di minima e le seguenti condizioni di fornitura e garanzia:

<b>CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA</b>	
Descrizione della fornitura	<b>CARRELLI</b>
Importo	<b>importo a base d'asta € 9.000,00 (I.V.A. esclusa).</b> Costi contro rischi interferenti ( <i>costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni</i> ): 0 €
Destinazione	U.O. di PRONTO SOCCORSO della Struttura Ospedaliera di Macerata - ASUR Marche AV3
<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>	
Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali. Pertanto il Concorrente sarà libero di proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.	
Descrizione della fornitura e specifiche tecniche di minima	<b><u>AMBULATORIO EMERGENZA - LOCALE 49</u></b> <b><u>NR. 03 CARRELLI A 4 CASSETTI</u></b> Dimensione: cm. 85,5x59,4x8105. Struttura assemblata con montanti in alluminio anodizzato e pareti in tecnopolimero. Attrezzato con 5 cassette in ABS, dotati di maniglia su tutta la lunghezza frontale, e completa di ampio porta etichetta con vetrino di protezione e placchetta colorata intercambiabile, disponibile in più colori. I cassette scorrono su guide ad estrazione totale e con rientro automatico. Chiusura centralizzata a chiave. Piano di lavoro in ABS, rialzato su 3 lati, così da fungere anche da maniglia di spinta. Anteriormente, è presente invece un bordo anti-sgocciolamento. Piano di lavoro aggiuntivo, estraibile, in ABS. Sul fianco sinistro, sono presenti: 3 contenitori basculanti in materiale plastico. Sul fianco destro è presente un porta rifiuti apribile con comando a ginocchio. Fondo in ABS, supportato da un

telaio in acciaio, dotato di paracolpi perimetrale. 4 ruote Ø 150 mm, piroettanti, di cui 2 con freno.

I cassetti hanno le seguenti dimensioni ed accessori:

- Nr. 03 cassetti H. 15,6 cm, completi di kit di divisori a pettine
- Nr. 01 cassetto H. 23,6 cm, completo di kit di divisori a pettine

### **NR. 01 CARRELLO A 8 CASSETTI**

Dimensione: cm. 111,5x9,4x105H.

Struttura assemblata con montanti in alluminio anodizzato e pareti in tecnopolimero. Attrezzato con 4+4 cassetti in ABS, dotati di maniglia su tutta la lunghezza frontale, e completa di ampio porta etichetta con vetrino di protezione e placchetta colorata intercambiabile disponibile in più colori. I cassetti scorrono su guide ad estrazione totale e con rientro automatico. Chiusura centralizzata a chiave. Piano di lavoro in ABS, rialzato su 3 lati, così da fungere anche da maniglia di spinta. Anteriormente, è presente invece un bordo anti-sgocciolamento. Piano di lavoro aggiuntivo, estraibile, in ABS. Sul fianco sinistro, sono presenti: 3 contenitori basculanti in materiale plastico. Sul fianco destro è presente un porta rifiuti apribile con comando a ginocchio. Fondo in ABS, supportato da un telaio in acciaio, dotato di paracolpi perimetrale. 4 ruote Ø 150 mm, piroettanti, di cui 2 con freno.

I cassetti hanno le seguenti dimensioni ed accessori:

- Nr. 06 cassetti H. 15,6 cm, completi di kit di divisori a pettine
- Nr. 02 cassetti H. 23,6 cm, completi di kit di divisori a pettine

### **LOCALE n. 46 O.B.I.**

#### **Nr. 01 CARRELLO GIRO VISITE**

Dimensione: cm 74,8x57,1x81,9H

Carrello sotto piano, con apertura a serranda. La serranda, realizzata in materiale plastico, e facilmente asportabile per un'agevole sanificazione del vano, scorre tassativamente dal basso verso l'alto, e non in direzione opposta, per prevenire accumuli indesiderati di polveri. Top in abs, completo di alzatina, e di bordo perimetrale anti goccia.

Struttura in alluminio ed acciaio inox, con montanti dei fianchi colorati (a scelta della D.L.). Fianchi interni in ABS. Alla base, quattro ruote gemellate diametro 125 mm, di cui due con freno. Chiusura a chiave.

Il carrello, dall'alto verso il basso, è attrezzato con:

- 1 cassetto h. 15,6
- 1 vano a giorno
- 1 vano per 5 cartelle (faldoni dorso 4), completo di divisorie in filo di acciaio

#### **Nr. 01 CARRELLO MEDICAZIONE A 5 CASSETTI:**

Dimensione: cm 66,2x59,4x105 H al piano

Struttura assemblata con montanti in alluminio anodizzato e pareti in tecnopolimero. Attrezzato con 5 cassette in ABS, dotati di maniglia su tutta la lunghezza frontale, e completa di ampio porta etichetta con vetrino di protezione e placchetta colorata intercambiabile disponibile in più colori. I cassette scorrono su guide ad estrazione totale e con rientro automatico. Chiusura centralizzata a chiave. Piano di lavoro in ABS, rialzato su 3 lati, così da fungere anche da maniglia di spinta. Anteriormente, è presente invece un bordo anti-sgocciolamento. Piano di lavoro aggiuntivo, estraibile, in ABS. Sul fianco sinistro, sono presenti: 3 contenitori basculanti in materiale plastico. Sul fianco destro è presente un porta rifiuti apribile con comando a ginocchio. Fondo in ABS, supportato da un telaio in acciaio, dotato di paracolpi perimetrale. 4 ruote Ø 150 mm, piroettanti, di cui 2 con freno.

La dotazione del carrello è completata da:

- Nr. 01 struttura pensile in acciaio inox con 1 barra in alluminio regolabile in altezza
- Nr. 01 supporto per 3 scatole guanti
- Nr. 01 supporto per porta taglienti

#### **LOCALE n. 44 MEDICHERIA**

#### **Nr. 01 CARRELLO GIRO VISITE**

Dimensione: cm 74,8x57,1x81,9H

Carrello sotto piano con apertura a serranda. La serranda, realizzata in materiale plastico, e facilmente asportabile per un'agevole sanificazione del vano, scorre tassativamente dal basso verso l'alto, e non in direzione opposta, per prevenire accumuli indesiderati di polveri. Top in abs, completo di alzatina, e di bordo perimetrale anti goccia.

Struttura in alluminio ed acciaio inox, con montanti dei fianchi colorati (a scelta della D.L.). Fianchi interni in ABS. Alla base, quattro ruote gemellate diametro 125 mm, di cui due con freno. Chiusura a chiave.

Il carrello, dall'alto verso il basso, è attrezzato con:

- 1 cassetto h. 15,6
- 1 vano a giorno
- 1 vano per 14 cartelle cliniche (faldoni dorso 4), completo di divisorie in filo di acciaio

#### **Nr. 01 CARRELLO MEDICAZIONE A 5 CASSETTI:**

Dimensione: cm 66,2x59,4x105 H al piano

	<p>Struttura assemblata con montanti in alluminio anodizzato e pareti in tecnopolimero. Attrezzato con 5 cassette in ABS, dotati di maniglia su tutta la lunghezza frontale, e completa di ampio porta etichetta con vetrino di protezione e placchetta colorata intercambiabile disponibile in più colori. I cassette scorrono su guide ad estrazione totale e con rientro automatico. Chiusura centralizzata a chiave. Piano di lavoro in ABS, rialzato su 3 lati, così da fungere anche da maniglia di spinta. Anteriormente, è presente invece un bordo anti-sgocciolamento. Piano di lavoro aggiuntivo, estraibile, in ABS. Sul fianco sinistro, sono presenti: 3 contenitori basculanti in materiale plastico. Sul fianco destro è presente un porta rifiuti apribile con comando a ginocchio. Fondo in ABS, supportato da un telaio in acciaio, dotato di paracolpi perimetrale. 4 ruote Ø 150 mm, piroettanti, di cui 2 con freno.</p> <p>La dotazione del carrello è completata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nr. 01 struttura pensile in acciaio inox con 1 barra in alluminio regolabile in altezza</li> <li>• Nr. 01 supporto per 3 scatole guanti</li> <li>• Nr. 01 supporto per porta taglienti</li> </ul> <p><b><u>CAMERE DEGENZA</u></b></p> <p><b>Nr. 09 RACCOGLITORI CILINDRICI</b></p> <p>Contenitore in acciaio inox, di 16 lt., completo di cestino interno estraibile anch'esso in acciaio inox, e dotato di manico. Apertura del raccoglitore a pedale.</p>
Accessori/ Consumabili di minima richiesti	I prodotti offerti dovranno essere completi di ogni accessorio necessario per il loro normale e corretto utilizzo.
Requisiti opzionali	<p>Nell'offerta economica (Allegato B) <u>dovrà essere dettagliata descrizione e quotazione economica delle singole componenti dell'intero LOTTO</u>, intendendo i prezzi praticati, fissi ed immutabili per almeno due anni dalla stipula del contratto di fornitura</p> <p>Si chiede di allegare all'offerta economica (Allegato B) l'elenco degli accessori e materiale di consumo disponibili con indicazione del prezzo di listino e sconto (%) applicato.</p>
Consegna- Installazione	<p>La consegna dovrà essere effettuata a cura e spese della ditta aggiudicataria direttamente presso i locali indicati dall'Amministrazione appaltante, quanto prima e comunque <b><u>entro e non oltre 30 GG dalla stipula del contratto.</u></b></p> <p>La consegna dei beni dovrà essere immediatamente precedente all'installazione, per evitare stazionamenti incustoditi di cui questa Azienda non si accolla alcuna responsabilità. Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura. La ditta dovrà accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo i prodotti consegnati dovessero risultare non conformi a quelli aggiudicati.</p>

<p>Riserva di utilizzo</p>	<p>L'Amministrazione utilizzatrice si riserva di sottoporre i beni oggetto della presente gara ad un congruo periodo di verifica della buona qualità dei sistemi forniti e piena rispondenza dei requisiti richiesti al presente capitolato tecnico (non immediatamente riscontrabili in fase di verifica di conformità iniziale), stabilito in n.6 mesi a partire dalla data di verifica di conformità.</p> <p>La non rispondenza del materiale fornito alle esigenze sanitarie verrà dichiarata con apposita e documentata relazione a cura del Personale Sanitario e Tecnico utilizzatori.</p> <p>In questo caso si procederà alla revoca del provvedimento di aggiudicazione e all'affidamento della fornitura al secondo miglior offerente.</p>
<p>Inadempienze Penali</p>	<p>In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali la stazione appaltante si riserva di applicare le penali ai sensi dell'art. 298 del Regolamento 207/2010.</p>
<p>Verifiche di conformità</p>	<p>La prova di accettazione, che ha lo scopo di accertare la rispondenza della fornitura al progetto ed alle regole dell'arte, la corretta installazione, il perfetto funzionamento dei beni e delle relative attrezzature di supporto, dovrà essere effettuato alla presenza del personale indicato dalla stazione appaltante e del personale referente dell'Aggiudicatario.</p> <p>L'esito positivo del collaudo è vincolante ai fini della verbalizzazione del giudizio di accettabilità della fornitura e successiva liberatoria del compenso spettante all'Aggiudicatario.</p> <p>La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà delle forniture o dei servizi prestati, che siano stati positivamente verificati ed i relativi atti siano stati regolarmente approvati secondo la disciplina riportata nel presente Capitolato tecnico.</p> <p>Prima di tale approvazione tutti i rischi relativi alle forniture ed ai servizi prestati saranno a carico dell'appaltatore anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte della stazione appaltante.</p>
<p>Garanzia e livelli di servizio di assistenza tecnica</p>	<p>Il servizio di assistenza tecnica in regime di garanzia dovrà prevedere una durata di almeno 24 mesi, con decorrenza a partire dalla data di esito positivo delle verifiche di conformità, e, per tutti i dispositivi offerti, dovrà comprendere i seguenti livelli di assistenza minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• manutenzione correttiva, in numero illimitato, effettuata su richiesta dell'ASUR- Area Vasta 3 (da parte dell'Unità Operativa interessata e/o della U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività tecniche, Ingegneria Clinica AV3)- mezzo fax o anche solo telefonica-;</li> <li>• riparazione/sostituzione di tutte le parti di ricambio, accessori, consumabili e usurabili con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo, a qualsiasi titolo deteriorate, salvo il dolo e utilizzo improprio da parte dell'operatore;</li> <li>• massimo tempo di intervento: entro 8 ore lavorative;</li> <li>• massimo tempo di risoluzione del guasto: 24 ore lavorative; in caso di impossibilità nell'eseguire le riparazioni e i ripristini entro tale termine, la ditta dovrà rendere immediatamente disponibile un'apparecchiatura sostitutiva ("muletto"), di caratteristiche uguali o superiori, per tutto il tempo necessario alla riparazione del guasto.</li> </ul> <p>Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica di cui sopra, sarà applicata una penale secondo quanto indicato al paragrafo di riferimento.</p> <p>Tutte le parti di ricambio utilizzate nell'ambito del servizio di manutenzione dovranno essere rigorosamente originali e nuove di fabbrica. Nel caso in cui si venga a creare la circostanza per cui le parti di ricambio non siano originali, la ditta dovrà chiedere autorizzazione, caso per caso, all'Amministrazione.</p> <p>La ditta dovrà garantire la fornitura delle parti di ricambio per almeno 10 anni.</p> <p>Le ditte concorrenti potranno offrire condizioni migliorative rispetto alla durata del periodo minimo di garanzia richiesto, che verrà valutato nell'ambito della valutazione qualitativa secondo quanto indicato nel rispettivo paragrafo.</p> <p>L'offerente dovrà descrivere l'organizzazione dell'assistenza tecnica (All. A-2.3), al fine di dimostrare il possesso delle capacità e delle risorse atte a svolgere i servizi richiesti.</p>
<p>Conformità normativa</p>	<p>In particolare, i beni offerti dovranno essere conformi alla normativa nazionale e internazionale attualmente vigente</p>

### CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Questa A.V. n.3 provvederà all'affidamento della fornitura sopra indicata mediante procedura regolata dalle disposizioni del Codice Appalti D. Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lett.a) e dalle disposizioni di cui al Regolamento 207/2010 vigenti nel periodo transitorio; **per il caso in specie verrà effettuata, previa valutazione delle offerte presentate a seguito del presente avviso, TRATTATIVA DIRETTA sulla piattaforma Consip "Mercato Elettronico" con negoziazione del prezzo offerto**

Si precisa che per importo complessivo di fornitura si intende quello indicato come "OFFERTA COMPLESSIVA" nell'Allegato B – Offerta Economica.

Non saranno ammesse offerte parziali o subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte in aumento.

### DOCUMENTI DA PRESENTARE

Elenco  
Allegati

#### DOCUMENTAZIONE OFFERTA AMMINISTRATIVA:

- La presente indagine di mercato datata e firmata per accettazione (ALLEGATO A)
- Dichiarazione sostitutiva (**Allegato 1 – Dichiarazione Sostitutiva**) corredata di una copia del documento d'identità del dichiarante

#### DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA:

- Schede tecniche con dettaglio delle caratteristiche tecniche del singolo prodotto offerto
- Certificazione di conformità a norme nazionali e internazionali e direttive
- Questionario Assistenza Tecnica e Servizi (ALLEGATO A-1 );
  - allegato "All.A-1.1" ;
  - allegato "All.A-1.2" ;
  - allegato "All.A-1.3" ;

#### DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

- Offerta economica (file: *ALLEGATO B*)

L'offerta dovrà pervenire MEZZO MAIL recante in oggetto:

**OFFERTA FORNITURA DI CARRELLI da destinare all'U.O. PRONTO SOCCORSO della Struttura Ospedaliera di Macerata – Area Vasta n. 3 – ALL'ATTENZIONE DEL RUP- DOTT.SSA DALMIGLIO BARBARA**  
 al seguente indirizzo PEC [areavasta3.asur@emarche.it](mailto:areavasta3.asur@emarche.it)

**ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 del giorno 20/02/2017**



Premesso che, il procedimento avviato è preliminare all'acquisizione e quindi non si prefigura e non può essere assimilato ad una procedura di gara, l'Amministrazione si riserva di interromperlo in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza.

**Per informazioni di carattere amministrativo l'operatore economico potrà rivolgersi a:**

- **Dott. Barbara Dalmiglio** - Tel: **0733/894739**. – email: **barbara.dalmiglio@sanita.marche.it**

**II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott.ssa Barbara Dalmiglio

Per integrale presa visione ed **espressa accettazione** delle norme e condizioni legittime contenute nel presente documento, in tutte le sue parti e nei suoi allegati:

**Il titolare o legale rappresentante  
o persona all'uopo delegata della ditta**

Nome \_\_\_\_\_ - Cognome \_\_\_\_\_

luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) - \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

residenza VIA \_\_\_\_\_ - (cap \_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_